



skala 1 : 30

SZCZEGÓŁ a-a




Iniekcja preparatem np. Kiesol C i Kiesol lub równoważnym (zgodnie z reżimem technologicznym np. Remmersa)
otwory w odstępach 10 cm

PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY NIP: 795-100-77-55, REGON: 650114737, tel. 504 308 027			
Temat opracowania: Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu		projektant:	podpis: Nr rys.
Skala: 1:30	Lokalizacja: Przemyśl, Plac Dominikański 3 jeden. ewid. 186201_1 m. Przemyśl	mgr inż. arch. Zbigniew Winiarczyk nr erwid. upr. bud.: UAN/VII/8386/19/88 nr POIA RP: PK-0143	 2/T
Inwestor: POWIAT PRZEMYSKI Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl		opracowanie: tech. bud. Ryszard Żuk nr upr. bud.: WBPP/ZNB IUB/48/3.17/17/81	podpis: Data: 12.2024.
Treść rysunku: PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁY			

skala 1 : 30

SZCZEGÓŁ b - b




Iniekcja preparatem np. Kiesol C i Kiesol lub równoważnym (zgodnie z reżimem technologicznym np. Remmersa) otwory w odstępach 10 cm

PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY NIP: 795-100-77-55, REGON: 650114737, tel. 504 308 027			
Temat opracowania: Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu		projektant:	podpis: Nr rys.
Skala: 1:30	Lokalizacja: Przemyśl, Plac Dominikański 3 jeden. ewid. 186201_1 m. Przemyśl	mgr inż. arch. Zbigniew Winiarczyk nr erwid. upr. bud.: UAN/VII/8386/19/88 nr POIA RP: PK-0143	3/T
Inwestor: POWIAT PRZEMYSKI Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl		opracowanie: tech. bud. Ryszard Żuk nr upr. bud: WBPP/ZNB IUB/48/3.17/17/81	podpis: Data: 12.2024.
Treść rysunku: PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁY			

skala 1 : 30

SZCZEGÓŁ c - c




Iniekcja preparatem np. Kiesol C i Kiesol lub równoważnym (zgodnie z reżimem technologicznym np. Remmersa) otwory w odstępach 10 cm

PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY NIP: 795-100-77-55, REGON: 650114737, tel. 504 308 027			
Temat opracowania: Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu		projektant:	podpis:
Skala: 1:30		mgr inż. arch. Zbigniew Winiarczyk nr ewid. upr. bud.: UAN/VII/8386/19/88 nr POIA RP: PK-0143	Nr rys. 4/T
Lokalizacja: Przemyśl, Plac Dominikański 3 jeden. ewid. 186201_1 m. Przemyśl		opracowanie: tech. bud. Ryszard Żuk nr upr. bud: WBPP/ZNB IUB/48/3.17/17/81	podpis:
Inwestor: POWIAT PRZEMYSKI Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl			Data: 12.2024.
Treść rysunku: PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁY			

skala 1 : 30

SZCZEGÓŁ d- d




Iniekcja preparatem np. Kiesol C i Kiesol lub równoważnym (zgodnie z reżimem technologicznym np. Remmersa) otwory w odstępach 10 cm

PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY NIP: 795-100-77-55, REGON: 650114737, tel. 504 308 027			
Temat opracowania: Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu		projektant:	podpis: Nr rys.
Skala:	Lokalizacja: Przemyśl, Plac Dominikański 3 jeden. ewid. 186201_1 m. Przemyśl	mgr inż. arch. Zbigniew Winiarczyk nr erwid. upr. bud.: UAN/VII/8386/19/88 nr POIA RP: PK-0143	5/T
1:30	Inwestor: POWIAT PRZEMYSKI Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl	opracowanie: tech. bud. Ryszard Żuk nr upr. bud: WBPP/ZNB IUB/48/3.17/17/81	podpis: Data: 12.2024.
Treść rysunku: PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁY			

skala 1 : 30

SZCZEGÓŁ e- e



Iniekcja preparatem np. Kiesol C i Kiesol lub równoważnym (zgodnie z reżimem technologicznym np. Remmersa)
otwory w odstępach 10 cm

PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY NIP: 795-100-77-55, REGON: 650114737, tel. 504 308 027			
Temat opracowania: Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu		projektant:	podpis: _____
Skala: 1:30		mgr inż. arch. Zbigniew Winiarczyk nr ewid. upr. bud.: UAN/VII/8386/19/88 nr POIA RP: PK-0143	Nr rys. 6/T
Lokalizacja: Przemyśl, Plac Dominikański 3 jeden. ewid. 186201_1 m. Przemyśl		opracowanie: tech. bud. Ryszard Żuk nr upr. bud: WBPP/ZNB IUB/48/3.17/17/81	podpis: _____
Inwestor: POWIAT PRZEMYSKI Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl			Data: 12.2024.
Treść rysunku: PROJEKT TECHNICZNY - SZCZEGÓŁY			