

Tytuł raportu:	Wersja:	Data:
Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna	1.0	01.09.2022
Opis raportu:		
<p>Odległości i parametry zrywki wg kategorii cięć i adresów leśnych pogrupowany dla każdego pakietu.</p> <p>Dane są pobierane z zatwierdzonych do planu szacunków brakarskich (moduł ACER) i agregowane wg pakietów przypisanych dla czynności (C PAKIET) w module PROJEKTOWANIE.</p>		
Dane źródłowe (światy obiektów):		
System planów - pełna wersja, ACER		
Wsparcie:		
Hubert Kowalczyk (hubert.kowalczyk@szczecin.lasy.gov.pl)		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-237 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-240 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-43 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	9
9	16.Sopot	IVDU	15-03-2-16-37 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	PR	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	PTP	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	PTW	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-238 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-238 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-239 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-240 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-25 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-29 -j -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-43 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-45 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-60 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-237 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-240 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-43 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	9
9	16.Sopot	IVDU	15-03-2-16-37 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	PR	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	PTP	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	PTW	15-03-2-16- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-238 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-238 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-239 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-240 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-25 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-29 -j -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	2
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-43 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-45 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
9	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-60 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5