

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-121 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-15A -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-3 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-41 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
1	03.Marianowo	TPP	15-03-3-03-109 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Marianowo	TPP	15-03-3-03-109 -f -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Marianowo	TPP	15-03-3-03-176 -c -00	400	400	0		0
1	03.Marianowo	TPP	15-03-3-03-24 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Marianowo	TPP	15-03-3-03-34 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-155 -g -00	300	300	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-155 -i -00	300	300	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-155 -k -00	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-156 -w -01	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-156 -x -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-157 -f -00	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-157 -k -00	100	100	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-195 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -f -00	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-233 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-158 -b -00	100	100	0		0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-126 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-126 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-128 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-213 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-215 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-215 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-215 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-227 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-227 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-227 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-241 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-241 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-241 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-241 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-241 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-256 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-256 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-266 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-300 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-300 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-309 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-309 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-309 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-309 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-309 -l -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-314 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-314 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	IVD	15-03-1-10-33 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-100 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-100 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-100 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-34 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-39 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-40 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-40 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-45 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-45 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-45 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-45 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-45 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-52 -d -00	500	200	300	twarda	5
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-61 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-66 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-81 -a -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Stara Piła	TPP	15-03-1-10-99 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	11.Dębogórze	TPP	15-03-1-11-19 -b -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	1
1	11.Dębogórze	TPP	15-03-1-11-21 -j -00	200	100	100	twarda	10
1	11.Dębogórze	TPP	15-03-1-11-23 -f -00	600	300	300	twarda	1
1	11.Dębogórze	TPP	15-03-1-11-23 -g -00	500	200	300	twarda	1
1	11.Dębogórze	TPP	15-03-1-11-25 -a -00	600	300	300	twarda	1
1	12.Cisowa	IVD	15-03-1-12-124 -h -99	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
1	12.Cisowa	IVD	15-03-1-12-177 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
1	12.Cisowa	IVD	15-03-1-12-213 -c -00	200	100	100	twarda	23
1	12.Cisowa	TPP	15-03-1-12-215 -c -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	16
1	13.Rogulewo	TPP	15-03-1-13-153 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Rogulewo	TPP	15-03-1-13-282 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-237 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-269 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-269 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-269 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-269 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-269 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-277 -a -00	200	200	0		0
1	14.Zwierzyniec	TPP	15-03-1-14-278 -d -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-214 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-5 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-6 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-192 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-206A -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-215 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-221 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-227 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-6 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-6 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-7 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-11 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-23 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-43 -d -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	9
1	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-236 -b -00	300	200	100	twarda	0
1	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-236 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-84 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-85 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-89 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-92 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-92 -dx -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-92 -gx -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	9
1	18.Renuszewo	TPP	15-03-2-18-92 -r -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	9
1	18.Renuszewo	TWP	15-03-2-18-100 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	19.Matemblewo	IVD	15-03-2-19-127 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
1	19.Matemblewo	TPP	15-03-2-19-117 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
1	19.Matemblewo	TPP	15-03-2-19-135 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
1	19.Matemblewo	TPP	15-03-2-19-144 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5