



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

Nysa, 23.11.2022r.

"Niniejsza decyzja stała się
ostateczna

w dniu 10.12.2022r.

Krzysztof Kabanus

WR.ZUZ.4.4210.266.2022.KK

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 16 pkt 34 lit. a, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 222 ust. 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 i art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) dalej ustawy Prawo wodne, art. 104 oraz art. 107, art. 108 § 1, art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000) dalej ustawy k.p.a., rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 24 stycznia 2019r. poz. 227) w związku z wnioskiem z dnia 03.10.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni w dniu 04.10.2022r.) uzupełnionym w dniu 21.10.2022r., Pana Kamila Mazurkiewicza, działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia do oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetleniowym na dz. numer 129/4 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.129/4) oraz nr 130/3 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.130/3), znajdujących się na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu Q1% (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka, dla rzędnej zw. wody dla Q1% 157,27m n.p.m.

Zestawienie punktów charakterystycznych i podstawowych parametrów planowanej inwestycji:

- Elektroenergetyczna sieć kablowa
 - rodzaj: 1. kabel YAKXS 4x35mm²+FeZn30x3mm
 - 2. rura ochronna DVKØ110 lub SRS Ø110
 - wymiary: (dł.) 28,82 m
 - rzędna: 156,10 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:
 - Punkt nr 1 – X:5617105.5437; Y: 6464253.0166
 - Punkt nr 2 – X:5617101.3987; Y: 6464260.1544
 - Punkt nr 3 – X:5617094.5626; Y: 6464278.5104
- Słup oświetleniowy
 - rodzaj: słup z oprawą LED
 - ilość: 1 szt.
 - materiał: stal ocynkowana
 - wymiary: (wys.) 7 mb, (średnica wierzchołka) 60mm
 - rzędna: 156,90 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:
 - Punkt nr 4 – X:5617095.3599; Y: 6464279.4443.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 129/4 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.129/4) oraz nr 130/3 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.130/3).

O r z e k a m

I. Udzielić dla **Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków** pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia do oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetleniowym na dz. numer 129/4 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.129/4) oraz nr 130/3 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.130/3), znajdujących się na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu Q_{1%} (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka, dla rzędnej zw. wody dla Q_{1%} 157,27m n.p.m.

Zestawienie punktów charakterystycznych i podstawowych parametrów planowanej inwestycji:

- Elektroenergetyczna sieć kablowa
 - rodzaj: 1. kabel YAKXS 4x35mm²+FeZn30x3mm
 - 2. rura ochronna DVKØ110 lub SRS Ø110
 - wymiary: (dł.) 28,82 m
 - rzędna: 156,10 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:
 - Punkt nr 1 – X:5617105.5437; Y: 6464253.0166
 - Punkt nr 2 – X:5617101.3987; Y: 6464260.1544
 - Punkt nr 3 – X:5617094.5626; Y: 6464278.5104
- Słup oświetleniowy
 - rodzaj: słup z oprawą LED
 - ilość: 1 szt.
 - materiał: stal ocynkowana
 - wymiary: (wys.) 7 mb, (średnica wierzchołka) 60mm
 - rzędna: 156,90 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:
 - Punkt nr 4 – X:5617095.3599; Y: 6464279.4443.

II. Udzielając pozwolenia wodnoprawnego nakładam na uprawnionego wymienionego w pkt I niniejszej decyzji następujące warunki i obowiązki:

1. Realizować inwestycję w technologii, która uwzględni zagrożenie powodziowe, występujące w rejonie planowanych prac, wynikające z map zagrożenia powodziowego;
2. Monitorować i pozyskiwać we własnym zakresie informacje o bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz prowadzić roboty budowlane poza okresem zagrożenia powodziowego;
3. Opracować procedury (plan działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi na czas trwania robót budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc i środków ewakuacji we własnym zakresie;
4. Wykonywać wszelkie prace zgodnie z złączoną dokumentacją, zachowaniem obecnego ukształtowania terenu, a w sytuacji ewentualnego nadkładu mas ziemnych powstałych w czasie budowy usunąć poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią;
5. Zgłaszać wszelkie zmiany w infrastrukturze w zakresie prowadzenia robót na obszarze wystąpienia powodzi Q_{1%} (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka;
6. Podjęcie takich działań technicznych i organizacyjnych w czasie trwania robót, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami;

7. Utrzymywanie wykonanych obiektów w należytym stanie technicznym, gwarantującym ich sprawność i bezpieczną eksploatację;
8. W trakcie wykonywania robót nie zajmować działek sąsiednich niewymienionych w operacie, a w razie konieczności uzgodnić wejście na ich teren z właścicielem;
9. Wykonywać roboty w okresie korzystnych warunków hydrologicznych o niskim prawdopodobieństwie wezbrania wód w rzece Nysa Kłodzka oraz w rzece Ścinawka, w sytuacji braku ostrzeżeń lub prognoz IMGW o możliwym wezbraniu;
10. W przypadku wystąpienia powodzi uporządkować teren, usunąć potencjalne źródło zanieczyszczeń (samochody, maszyny, pojemniki zawierające substancje niebezpieczne tj. farby, smary, chemię domową itp.) z obszaru objętego powodzią;
11. Usunąć wszelkie szkody oraz pokryć straty, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji wykonanych obiektów;
12. Przywrócić do stanu pierwotnego tereny czasowo zajęte w związku z wykonywaniem robót i uporządkować teren w pobliżu realizowanej inwestycji;
13. Bezwzględnie stosować się do postanowień decyzji wodnoprawnej.

III. Decyzja niniejsza została wydana na podstawie dokumentacji pn. „Operat wodnoprawny do wniosku o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej do oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetleniowym”, opracowanej przez Pana Kamila Mazurkiewicza we wrześniu 2022r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.10.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni w dniu 04.10.2022r.), uzupełnionym w dniu 21.10.2022r., Pan Kamil Mazurkiewicz, działający z pełnomocnictwa i na rzecz Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia do oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetleniowym na dz. numer 129/4 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.129/4) oraz nr 130/3 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, powiat brzeski (160103_5.0049.130/3), znajdujących się na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu Q_{1%} (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka, dla rzędnej zw. wody dla Q_{1%} 157,27m n.p.m.

Zestawienie punktów charakterystycznych i podstawowych parametrów planowanej inwestycji:

- Elektroenergetyczna sieć kablowa
 - rodzaj: 1. kabel YAKXS 4x35mm²+FeZn30x3mm
 - 2. rura ochronna DVKØ110 lub SRS Ø110
 - wymiary: (dł.) 28,82 m
 - rzędna: 156,10 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:
 - Punkt nr 1 – X:5617105.5437; Y: 6464253.0166
 - Punkt nr 2 – X:5617101.3987; Y: 6464260.1544
 - Punkt nr 3 – X:5617094.5626; Y: 6464278.5104
- Słup oświetleniowy
 - rodzaj: słup z oprawą LED
 - ilość: 1 szt.
 - materiał: stal ocynkowana
 - wymiary: (wys.) 7 mb, (średnica wierzchołka) 60mm
 - rzędna: 156,90 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa VI:

Punkt nr 4 – X:5617095.3599; Y: 6464279.4443.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 i art. 408 ustawy – Prawo wodne, do wniosku dołączono dokumentację pn.: „*Operat wodnoprawny do wniosku o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej do oświetlenia ulicznego wraz ze słupem oświetleniowym*”, opracowaną przez Pana Kamila Mazurkiewicza we wrześniu 2022r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Grodkowie, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Głębocko.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 27.10.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.266.2022.KK zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków żadna ze stron postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Warunki i obowiązki określono w pkt II. niniejszej decyzji zgodnie z zakresem wnioskowanym przez wnioskodawcę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

W toku postępowania ustalono, że teren, na którym planuje się inwestycję, znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q_{1%} (woda stuletnia) rzeki Nysa Kłodzka w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a ustawy Prawo wodne.

W związku z realizacją inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią inwestor powinien być świadomy istniejącego zagrożenia i zabezpieczyć przedmiotowe obiekty. Technologia realizacji inwestycji powinna uwzględniać warunki lokalizacji na terenie, na którym istnieje możliwość zalania wodami powodziowymi. Dodatkowo należy opracować plan działania na wypadek zagrożenia powodziowego i powodzi na czas prowadzonych robót budowlanych, w tym wyznaczyć oraz zabezpieczyć ewentualne miejsca i środki ewakuacji.

Lokalizowanie inwestycji w zasięgu strefy zagrożenia powodzią Q_{1%} (woda stuletnia) naraża ją na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych. Jest to równoznaczne z czasową utratą możliwości korzystania z nieruchomości oraz poniesieniem strat finansowych przez Inwestora w związku z mogącymi powstać w czasie powodzi szkodami materialnymi. Inwestor musi być świadomy istniejącego zagrożenia powodziowego oraz czasowej utraty możliwości korzystania z nieruchomości i zabezpieczyć wykonywane prace we własnym zakresie. RZGW we Wrocławiu nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powodziowe. Art. 222 ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowi, że właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wód.

Działki nr 129/4 oraz nr 130/3 obręb 0049 Głębocko, jedn. ewid. 160103_5 Grodków-obszar wiejski, leżą w obszarze dorzecza Odry w Rejonie Wodnym Środkowej Odry, w zlewni bilansowej Nysy Kłodzkiej, jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie JCWP PLRW6000191299, o nazwie „Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia”

Region wodny	Region wodny Środkowej Odry
Nazwa JCWP	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia
Obszar dorzecza kod	6000
Nazwa dorzecza	Obszar dorzecza Odry
Administrator	RZGW we Wrocławiu

Typ JCWP	Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
Status	Naturalna część wód
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Zagrożona
Aktualny stan JCWP	Dobry
Stan chemiczny	Dobry

Zamierzone korzystanie z wód znajduje się w terenie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW6000109 o składzie chemicznym dobrym, stanie ilościowym dobrym i niezagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowe zamierzenie, dla którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne, nie jest sprzeczne z ustaleniami wynikającymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.). Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami Parków Krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko zgodnie z art. 59 ust 1. pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2020r. poz. 283 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo wodne lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi – formalnoprawne, określone w przepisach obowiązującej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza ustaleń art. 396 ust 1 ustawy Prawo wodne.

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

P O U C Z E N I E

1. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 ustawy Prawo wodne).
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli upłynął okres, na który było wydane lub gdy zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne (art. 414 ustawy Prawo wodne).

3. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy k.p.a.),**
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 1 i 2 ustawy k.p.a.).
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).
6. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 8, 9 oraz 10 ustawy *Prawo wodne*, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100). Opłatę tę przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 03.10.2022r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

Otrzymują:

1. Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków przez pełnomocnika Pana Kamila Mazurkiewicz, Głębocko 38D, 49-200 Głębocko,
2. Pani Irena Kanas, Głębocko 11, 49-200 Grodków
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie.
2. Dział ZZI w/m.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* [t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.