Widok profilu S9-S2



Widok profilu S10-S15



Widok profilu S1-S2



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH Z OCIEPLENIEM WARSTWĄ KERAMZYTU



Minimalna szerokość wykopu b odniesiona do średnicy Dn

Dn [mm]	Wykop szalowany
	b = Dn + x m
Dn ≤ 225	b = Dn + 0,40 m
225 < Dn ≤ 350	b = Dn + 0,50 m
350 < Dn ≤ 700	b = Dn + 0,70 m
700 < Dn ≤ 1200	b = Dn + 0,85 m
Dn > 1200	b = Dn + 1,00 m

LEGENDA

- Teren projektowany
- Teren istniejący
- DN=400mm i=1,00% — Projektowane przewody kanalizacyjne
- DN=400mm i=1,00% — Kanalizacja wg projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K Mogilany - Raciborsko – Dobranowice..."
- S1 x=0=110,57 y=0=5930000,0930 Y=0=54888,7832 Rz. włazu 230,02 — Projektowana studnia rewizyjna
- Projektowane obejście kablowe

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Temat:	„Budowa chodnika w miejscowości Bystrzyca w ciągu drogi gminnej 561067K"		
Inwestor:	Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka		
Obiekt:	Chodnik w miejscowości Bystrzyca, Gmina Wieliczka		
Część:	Projekt Wykonawczy		
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Plecha	SLK/1560/POOD/20	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek	SLK/PWOD/0010/POOD/19 Specjalność drogowa	
Projektant:	mgr inż. Patrycja Muchin	SLK/PWOD/0009/POOD/19 Specjalność drogowa	
Projektant:	mgr inż. Piotr Gałka	SLK/1220/POOD/11 Specjalność drogowa	
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wójcik	SLK/PWOD/0008/POOD/19 Specjalność inżynieryjna	
Asystent:	ast. Magdalena Syrek		
Tytuł:	Profil podłużny kanalizacji deszczowej		
Nr rys.: 3.2	Skala rys.: 1:50/500	Data: 6 lipca 2022 r.	Nr proj.: PW-0573092/1-OO

GPDT SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYWDA 12A

CZŁ. PRZEMYSTAW I. CZŁ. PRZEMYSTAW B. KONSTRUKTOR
tel. kom. +48 606 336 110 tel. kom. +48 664 433 842 tel. kom. +48 535 754 233

DESIGNED WITH AUTODESK CIVIL 3D