


TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1 - 1
 skala 1:50



- Warstwa ścierna z kostki betonowej beżazowej, kolor szary gr. 8 cm

Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C_{90/3} słab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOSCI G1:


Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 31,5/63

zaklinowanego klincem gr. 15 cm


Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy
- Obrzeże betonowe 8x30 cm (odsłonięcie 0 cm)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- Warstwa z kruszywa łam. C_{90/3} słab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
- Ist. krawędź jezdni



SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA
 OBRZEŻA BETONOWEGO
 skala 1:25



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Temat:	„Budowa chodnika w miejscowości Byszcz w ciągu drogi gminnej 561067K”		
Investor:	Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce		
Obiekt:	ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka		
Chodnik w miejscowości Byszcz, Gmina Wieliczka			
Część:	Projekt Wykonawczy		
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem		
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Piecha	Nr uprawnień:	SLK71096P-00005
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek	Specjalność drogową	MAP1002AP-00017
Projektant:	mgr inż. Patrycja Mudyń	Specjalność drogową	MAP0355P-00019
Projektant:	mgr inż. Piotr Gała	Specjalność inżynierską	MAP0355P-00019
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wójcik	Specjalność inżynierską	MAP0355P-00019
Asystent:	inż. Magdalena Syrek	Specjalność inżynierską	MAP0355P-00019
Tytuł:	Przekroje typowe		
Nr rys.: 4.1	Skala rys.: 1:50, 1:25	Data: 6 lipca 2022 r.	Nr proj.: PW-D67309Z1-DO



GPDT SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYWA 12A
 DZIAŁ PROJEKTOWY I DZIAŁ PROJEKTOWY II ADMINISTRACJA
 tel. kom.: +48 606 300 113 tel. kom.: +48 694 433 843 tel. kom.: +48 530 764 233