


# SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU



1. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie
2. Skrzyżowanie z gazociągiem, przed zasypaniem zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni
3. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić, właściwą dla terenu inwestycji, Gazownię.

FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
Inwestor:	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81 - 198 Kosakowo		Nr rys.: <b>5</b>
Zadanie:	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogórze		Skala: -
Adres obiektu:	Obręb: 0007 Pogórze, Dz. nr: 72/20, 72/12, 72/10, 78/51, 78/93, 81/47, 72/7, 82/15, 83/12		
Przedmiot rysunku:	Szczegół zabezpieczenia istn. gazociągu		
Projektant:	Janusz Smolarczyk upr. 715/BP/94 w spec. instal. - inż.	Data: 20.02.2024	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska upr. 278/Lb/99 w spec. instal. - inż.	Data: 20.02.2024	Podpis:
Instalacje Sanitarne Jakub Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 99 01 70			