

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-202 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	8
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-208 -a -98	100	100	0		
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-208 -a -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-208 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-208 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-3 -a -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-6 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-9 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
6	15.Witomino	IVD	15-03-2-15-9 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-196 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	9
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-204 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-214 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-218 -n -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	2
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-223 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-227 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-227 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-227 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-231 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	9
6	15.Witomino	TPP	15-03-2-15-9 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Witomino	TWP	15-03-2-15-202 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	8
6	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-35 -a -00	500	500	0		
6	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-63 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
6	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-64 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
6	16.Sopot	IVD	15-03-2-16-73 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
6	16.Sopot	IVDU	15-03-2-16-32 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	16.Sopot	IVDU	15-03-2-16-33 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	16.Sopot	IVDU	15-03-2-16-57 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	16
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-13 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-13 -d -00	100	100	0		
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-23 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-25 -j -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	4
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-25 -m -00	200	200	0		
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-36 -c -00	300	300	0		
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-38 -b -00	300	300	0		
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-38 -l -00	100	100	0		
6	16.Sopot	TPP	15-03-2-16-48 -i -00	100	100	0		
6	16.Sopot	TWP	15-03-2-16-33 -b -00	100	100	0		
6	16.Sopot	TWP	15-03-2-16-38 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
6	16.Sopot	TWP	15-03-2-16-46 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
6	16.Sopot	TWP	15-03-2-16-46 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna