

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Biała	IIA	15-03-3-02-24A -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-102 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-12 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-40 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-41 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-80 -n -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Biała	IVD	15-03-3-02-82 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	IVDU	15-03-3-02-103 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	IVDU	15-03-3-02-60 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-101 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-101 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-13 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-15 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-16 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-21 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-21 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-22 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-22 -f -00	200	100	100	twarda	2
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-25 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-28 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-29 -g -00	100	100	0		
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-306 -r -00	2 000	200	1 800	gruntowa ulepszona	4
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-40 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-55 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-5 -m -99	100	100	0		
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-5 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-78 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-82 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Biała	TPP	15-03-3-02-9 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Biała	TWP	15-03-3-02-121 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Wyspowo	IIA	15-03-3-04-148 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
1	04.Wyspowo	IIA	15-03-3-04-158 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Wyspowo	IVD	15-03-3-04-158 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Wyspowo	IVD	15-03-3-04-158 -p -00	500	300	200	twarda	10
1	04.Wyspowo	IVD	15-03-3-04-178 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	04.Wyspowo	IVD	15-03-3-04-179 -d -00	100	100	0		
1	04.Wyspowo	IVD	15-03-3-04-224 -n -00	100	100	0		
1	04.Wyspowo	IVDU	15-03-3-04-73 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-106 -lx -00	300	200	100	twarda	0
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-106 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-106 -x -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-122 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-122 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-122 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-123 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-123 -b -00	100	100	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-153 -g -00	400	300	100	twarda	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-156 -i -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-156 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-158 -d -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-158 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-194 -p -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -l -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-196 -m -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-209 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	7
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-225 -h -00	400	400	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-225 -j -01	400	300	100	twarda	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-225 -k -00	600	500	100	twarda	2
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-235 -a -00	400	300	100	twarda	1
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-235 -f -00	500	200	300	twarda	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-51 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-52 -a -00	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-52 -f -00	200	200	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-54 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-71 -c -00	300	300	0		
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-72 -b -00	300	200	100	twarda	5
1	04.Wyspowo	TPP	15-03-3-04-72 -f -00	300	200	100	twarda	5
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-106 -fx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-156 -n -00	100	100	0		
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-157 -a -00	400	300	100	twarda	5
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-157 -j -00	200	100	100	twarda	10
1	04.Wyspowo	TWP	15-03-3-04-224 -r -00	100	100	0		