

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Sopieszyno	IIA	15-03-3-05-130 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-161 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	6
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-202 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-202 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-213 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-232 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-241 -a -00	100	100	0		
2	05.Sopieszyno	IVDU	15-03-3-05-213 -n -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-125 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-133 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-133 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-133 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-199 -l -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-205 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-213 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-218 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-218 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-222 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Sopieszyno	TWP	15-03-3-05-308 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
2	08.Kamień	IVD	15-03-3-08-254 -a -00	100	100	0		
2	08.Kamień	IVD	15-03-3-08-288 -i -00	100	100	0		
2	08.Kamień	IVD	15-03-3-08-290 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	IVD	15-03-3-08-300 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	IVD	15-03-3-08-301 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-250 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-250 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-251 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-251 -d -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-251 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-251 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-252 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-252 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-252 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-253 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-255 -g -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-265 -fx -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-267 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-269 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-270 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-270 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-273 -h -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-280 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-286 -d -00	200	200	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-289 -a -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-292 -a -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-301 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-301 -f -00	100	100	0		
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-301 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-302 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	6
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-304 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Kamień	TPP	15-03-3-08-304 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6