



Wrocław, 19.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Zawiercie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR

SWZ NR 133/2024/Zawiercie

Część I

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Zawiercie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, proszę o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel odpowiada za pokaz sztucznych ogni, pokazów pirotechnicznych pod warunkiem, że wykonuje go firma/osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje / uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 5:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o akceptację i wprowadzenie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych proszę o zgodę na wyłączenie szkód spowodowanych przez HIV oraz potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7:

Proszę o akceptację poniższej klauzuli :

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- *koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;*
- *pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie 8:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o potwierdzenie że w decyzjach administracyjnych zakres ochrony nie obejmuje wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, za wyjątkiem drobnych świadczeń medycznych udzielanych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.



Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej:

- a) chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- b) przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.
- c) posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczenia dla decyzji administracyjnych do 200 000 zł. W przypadku braku zgody prosimy o propozycję limitu akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia skutkujące roszczeniem i wypłatą odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego wskazane szkody nie wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13:

W zakresie czystych strat finansowych prosimy o akceptację wyłączeń:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe w związku z:

- 1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
- 2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,
- 3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych,
- 4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
- 5) prowadzeniem kas lub wynikiem z błędów płatniczych,
- 6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót,
- 7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach,
- 8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
- 9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów,



- 10 popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
- 11) naruszeniem praw pracowniczych,
- 12) błędnym tłumaczeniem,
- 13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
- 14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego,
- 15) lokalizacją wad lub usterek,
- 16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy internetu,
- 17) prowadzeniem handlu elektronicznego,
- 18) administracją danymi osobowymi,
- 19) udzielaniem kredytów, pożyczek,
- 20) wymianą walut,
- 21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka,
- 22) obrotem nieruchomościami,
- 23) sprzeniewierzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 14:

W odniesieniu do zapisu:

„23. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Zamawiającego/Ubezpieczonego, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (m.in. wspólnotami mieszkaniowymi), w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części,

Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”

Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

W odniesieniu do zapisu:

„11. powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową).

Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW)

Limit: 1 000 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”

Proszę o zgodę na:



- a) wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia dla chorób zakaźnych
- b) wyłączenie z ochrony szkód wyrządzonych przez HIV i priony.
- c) Wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł dla drobnych świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości proszę o podanie

- a) przychodów za ostatni rok
- b) liczby osób wykonujących czynności zarządcy nieruchomości
- c) liczby podmiotów, z którymi Ubezpieczający ma podpisane umowy o Zarządzanie
- d) liczba i rodzaj budynków, którymi zarządza Ubezpieczający

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Ad. A) 742 000,00

Ad. B) 7 osób

Ad. C) 21

Ad. D) 180 budynków mieszkalnych i 2 budynki użytkowe

Pytanie 17:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami proszę o podanie długości i rodzaju dróg administrowanych przez Zamawiającego

Odpowiedź: Gmina Administruje drogami gminnymi i wewnętrznymi. Łączna długość wynosi ok. 200 km.

Pytanie 18:

Proszę o podanie długości sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, wiek wodociągów, czy występują części wodociągów ponad poziom gruntów, jaki jest sposób zabezpieczenia Przepompowni przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie ma możliwości wskazać wnioskowanych danych.

Pytanie 19:

Proszę o wskazanie i podanie SU dla zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji o największej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane udostępnione zostały w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry mienia.

Pytanie 20:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego proszę o zgodę na włączenie poniższych klauzul:

- Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)



Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1) taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2) metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3) taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4) Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

- Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:



- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wylączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej.



Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 21:

W odniesieniu do całości zamówienia proszę o zgodę na włączenie klauzuli:

Klauzula sankcji:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby TU na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Proszę o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia proszę o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Do ubezpieczenia jest zgłoszony jeden budynek w złym stanie technicznym który został wyłączony z eksploatacji: Szymańskiego 19. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA oraz limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 23:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki / budowle o konstrukcji drewnianej. Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i wartości tych budynków oraz dodatkowe informacje:

- a) Czy budynki są ogrodzone, dozorowane?
- b) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- c) Czy wprowadzone są dodatkowe zabezpieczenia ochrony przeciwogniowej np. w postaci impregnatów ogniochronnych itp
- d) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla budynków budowl drewnianych limitu odszkodowawczego dla FLEXy w wysokości 300 000 PLN i/lub franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej.

Pytanie 24:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki / wyburzenia. Proszę o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki / wyburzenia.

Pytanie 25:

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie powierzone mieszkańcom Gminy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przesłanie informacji o rodzaju tego mienia i jego wartości, roku produkcji / budowy, formy zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia powierzonego mieszkańcom Gminy.

Pytanie 26:

Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi takiego wykazu. Konieczne remonty są wykonywane na bieżąco. Na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przygotowania wykazu, uwzględniającego wnioskowane dane.



Pytanie 27:

Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 28:

W przypadku braku zgody na pytanie poprzedzające – proszę o uzasadnienie przyjęcia do ubezpieczenia wg WO budynków powyżej 50 lat. W zestawieniu znajdują się budynki/budowle z przełomu XIX i XX wieku ze wskazaną wartością WO.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27 – nie dotyczy.

Pytanie 29:

Proszę o wskazanie według jakich wartości należy przyjąć do ubezpieczenia mienia, gdzie nie zostało to wskazane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wartość księgową brutto.

Pytanie 30:

Proszę o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi planu remontów. Są one wykonywane na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych. Wszystkie planowane inwestycje znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej (UCHWAŁA NR XCII/1329/23 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2023 – 2027).

Pytanie 31:

Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich miejscach ubezpieczenia istnieją zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe wymagane zgodnie z przepisami prawa, zabezpieczenia są sprawne, *posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia kolektorów, instalacji solarnych/instalacji fotowoltaicznych proszę o podanie n/w danych :

- a) Jaka jest suma ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach
- b) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- c) Rok montażu, czy są jeszcze na gwarancji
- d) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód.



- e) czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instancji dachowej w przypadku montażu na dachu
- f) czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
- g) czy zabezpieczono przed kradzieżą (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- h) czy poddawana jest okresowym przeglądom przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Instalacja solarna do podgrzewania wody – Szkoła Podstawowa Nr 1 rok montażu 2005 i Szkoła Podstawowa Nr 5 rok montażu 2000.

Instalacja fotowoltaiczna – Szkoła Podstawowa Nr 6 rok montażu 2018

Instalacje nie są w okresie gwarancji, w ciągu ostatnich 3 lat nie występowały szkody związane z eksploatacją.

Instalacje są poddawane okresowym przeglądom serwisowym i eksploatacyjnym.

Pytanie 33:

Dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 34:

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji/ budynki nieużytkowane / pustostany. Proszę o podanie informacji dodatkowych:

- a) Adres, rok budowy, przeznaczenie
- b) Wartość mienia
- c) Konstrukcja oraz stan techniczny
- d) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- e) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- i) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- j) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- k) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- l) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.



- m) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- a) **Niedziałkowskiego 19; przed 1939; budynek mieszkalny;**
- b) **123 132,17 zł.**
- c) **Konstrukcja tradycyjna – murowana, Stan techniczny – dostateczny.**
- d) **Pożar klatki schodowej i mieszkania na piętrze. Powyższe było spowodowane przez lokatora.**
- e) **Nie**
- f) **1 000 metrów**
- g) **Wszystkie instalacje odcięte.**
- h) **Tak**
- i) **Budynek jest położony na terenie zabytkowego układu urbanistycznego TAZ.**
- j) **Rewitalizacja**
- k) **Nie**
- l) **Tak**
- m) **Odcięcie wszelkich mediów. Zabezpieczono wszystkie otwory okienne i drzwiowe na parterze (zamurowano).**

Pytanie 35:

W odniesieniu do mienia określonego w pytaniu poprzedzającym proszę o ograniczenie zakresu do FLEXY z limitem odpowiedzialności do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22.

Pytanie 36:

W odniesieniu do zapisu:

„16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”

Proszę o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 37:

W odniesieniu do zapisu

„17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (...)”

Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony :

- a) Szkód następnych
- b) Szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 38:

W odniesieniu do zapisu:

„19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”

Proszę o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 39:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości udostępniania wnioskowanych informacji. Jednocześnie informuje, iż nie wyraża zgody na limit.

Pytanie 40:

Proszę o potwierdzenie, że infrastruktura drogowa (drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp.) zgłoszona jest do ubezpieczenia na zasadzie pierwszego ryzyka oraz proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wyżej wymienionego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że infrastruktura drogowa (drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.) zgłoszona jest do ubezpieczenia na zasadzie pierwszego ryzyka. Jednocześnie informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany limit.



Pytanie 41:

Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone drogi nieutwardzone.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz informuje, iż są to Liniew odległości do 1000 m od ubezpieczonych obiektów. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone w systemie sum stałych hale namiotowe, tunele foliowe, szklarnie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotu ubezpieczenia :

- a) Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie
- b) Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość
- c) Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób
- d) Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe
- e) Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- f) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?
- g) Proszę o akceptację dla wyżej wymienionego mienia wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla gradobicia, śniegu i huraganu w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia hali namiotowych, tuneli foliowych i szklarni.

Pytanie 44:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia starodruków i inkunabułów.



Pytanie 45:

Proszę o udostępnienie wykazu zbiorów muzealnych wraz ze wskazaniem miejsca ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w postaci wykazu jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 46:

W odniesieniu do Klauzuli wartości mienia oraz klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto proszę o wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

W odniesieniu do Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego według wartości księgowej brutto proszę o zgodę na obniżenie limitu do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:

W odniesieniu do Klauzuli technologicznej proszę o wprowadzenie zapisu: „*Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

W odniesieniu do Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

W odniesieniu do Klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, z uwagi na treść („Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń(...)”) proszę o uzupełnienie w dokumentacji informacji na temat posiadanych zabezpieczeń we wszystkich lokalizacjach lub zgodę na zmianę z klauzul obligatoryjnych na fakultatywną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

W odniesieniu do Klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych proszę o wprowadzenie zapisu:



„pod warunkiem, że zapewnione są minimalne zabezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zabezpieczenia są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 52:

W odniesieniu do Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni proszę o zgodę na:

a) zmianę treści na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,*
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,*
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.*

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN”

b) zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody minimum 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 53:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o zgodę na włączenie klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego o treści:

- 1. Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*



2. *W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN.*
3. *Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:*
 - 1) *pojazd posiadał twarde dach (jednolitą sztywną konstrukcję),*
 - 2) *został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),*
 - 3) *kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadle do trzonu),*
 - 4) *ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.*
 - 5) *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

W odniesieniu do Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia proszę o wprowadzenie zapisu:
Pod warunkiem że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w nowym miejscu ubezpieczenia są sprawne, zgodne z przepisami prawa, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 55:

W odniesieniu do Klauzuli składowania proszę o prosimy o informację czy wystąpiły szkody zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły opisane powyżej szkody.



Pytanie 56:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku składowania poniżej poziomu gruntu, mienie nie jest składowane bezpośrednio na podłodze / podłożu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 57:

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu proszę o wprowadzenie zapisu:
„Z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny i biologiczny”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

W odniesieniu do Klauzuli przeniesienia mienia proszę o:

- a) wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- b) wprowadzenie zapisu:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że mienie Ubezpieczonego zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł oraz proponowany zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 59:

W Klauzuli badania okoliczności proszę o zgodę na wykreślenie z treści: „ustalenie osoby sprawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 60:

W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji proszę o wydłużenie terminu oględzin do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 61:

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia proszę o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% danego przedmiotu ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 62:

W odniesieniu do **Klauzuli katastrofy budowlanej** – proszę o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 63:

W odniesieniu do Klauzuli rzeczoznawców - proszę o zgodę na wprowadzenie zapisu:

„ Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 64:

W ubezpieczeniu instalacji prosimy o zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za rozszczelnienie instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Proszę o informację czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia od roku 1997 wystąpiły szkody spowodowane powodzią / podtopieniami. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie lokalizacji, daty wystąpienia szkody (rok) oraz wartości wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły opisane powyżej szkody.

Pytanie 66:

Proszę o wprowadzenie limitu na powódź, deszcz nawalny, zapadania się i osuwania ziemi w wysokości 2 000 000 PLN i/lub wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 PLN lub innej dopuszczalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67:

Proszę o informację czy Gmina posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- **Urząd Miejski: Pod nadzorem znajduje się układ urbanistyczny Osiedla TAZ w Zawierciu.**
- **Agencja Rozwoju Zawiercia: Gminna Ewidencja Zabytków – Willa Erbege, ul. Leśna 10 B**
- **MOPS:**
 1. budynek – ul. Niedziałkowskiego 22
 2. budynek – ul. Westerplatte 4



3. budynek – ul. Niedziałkowskiego 1 wraz z przynależnymi komórkami

• **MZOEAS:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 21
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 18
3. Przedszkole Nr 1 w Zawierciu, ul. Paderewskiego 57

Pytanie 68:

Czy Gmina posiada / administruje wysypiskiem śmieci / sortownią odpadów lub prowadzi PSZOK. Jeżeli tak to proszę o informację:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- e. W jaki sposób lokalizacja zabezpieczona jest przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysypisko i PSZOK są prowadzone przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., która ubezpiecza mienie we własnym zakresie (nie jest ono przedmiotem tego postępowania).

Pytanie 69:

Odnosnie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OSP (Pakiet II) proszę o podanie łącznej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia, podziałem na OSP i MDP

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi łączna ilość osób: 430, w tym OSP 350, MDP 80.

Pytanie 70:

Proszę o zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.07.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 71:

Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych akceptacji wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 25-07-2024.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 73:

Wnioskujemy o zastąpienie zapisu/ów (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres



ubezpieczenia”:

Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka

Zapisem:

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka oraz potwierdzenie, że zapis ten obowiązuje z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, w tym co najmniej poniższych wyłączeń :

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,
- 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74:

z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną imprez masowych, podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należyтым stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Wnioskujemy o usunięcie zapisów (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

14. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

W przypadku braku zgody na usunięcie zapisu prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77:

Wnioskujemy o usunięcie zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

22. w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości – nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe

Limit: 500 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

23. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Zamawiającego/Ubezpieczonego, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (m.in. wspólnotami mieszkaniowymi), w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części,

Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 80:

Prosimy o podanie przychodów osiąganych z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości oraz liczby osób wykonywujących czynności zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

Pytanie 81:

Prosimy o podanie długości i rodzaju dróg administrowanych przez zamawiającego oraz o podanie informacji o wszelakich szkodach, roszczeniach, wypadkach, zdarzeniach mogących angażować odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego ryzyka.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 82:

Prosimy o wskazanie i podanie SU dla zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji o największej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19.

Pytanie 83:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

Pytanie 84:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

Pytanie 85:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia:

1. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja -ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 86:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 22. Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 87:

Wnoskujemy o usunięcie zapisów (Szczegółowe warunki zamówienia) „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”:

4. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

5. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88:

W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”:

8. składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Wnoskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyka nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 89:

Prosimy podanie wartości oraz lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie będą zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni.

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie lokalizacji, wartości, sposobu



zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony jest jeden budynek, który został wyłączony z eksploatacji: Szymańskiego 19. Odcięto wszelkie mediów. Zabezpieczono wszystkie otwory okienne i drzwiowe na parterze (zamurowano).

Zamawiający wyraża zgodę zakres FLEXA dla budynków nieużytkowanych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 91:

Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92:

Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 94:

Prosimy o przeniesienie Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul Fakultatywnych

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49.

Pytanie 95:

Prosimy o przeniesienie Klauzula zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o przeniesienie Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do klauzul Fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97:

Prosimy o przeniesienie Klauzula zastąpienia i części zamiennych do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak