

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ
PIĘTRO I

symbol	01		
	<div><div><div><div><div>EI60</div><div>EI60</div></div><div><div>EI60</div><div>EI60</div><div>EI60</div></div><div><div>EI60</div><div>EI60</div></div></div><div><div><div>65</div><div>95</div><div>65</div></div><div><div>115</div><div>115</div></div><div><div>245</div></div></div><div><div><div>45</div><div>90</div><div>45</div></div><div><div>200</div></div></div></div></div>		
symbol	01		
wymiar w świetle	S	-	
	H	-	
wymiar zewnętrzny	Sz	245	
	Hs	200	
typ ościeznicy	aluminiowa		
skrzydło	stałe		
ilość	2		
uwagi	<div>Zastosować:</div> <div><div>- okno aluminiowe,</div><div>- zachować istniejący podział okienny,</div><div>- szyby trójwarstwowe,</div><div>- okno klasowe EI60,</div><div>- współczynnik przenikania ciepła dla okna $U=0,9W/m2\cdot K$</div></div>		

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

<div><div><div></div><div>ZBP</div><div>ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH</div></div></div>	<div>Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28</div> <div>ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222</div> <div>30 - 015 Kraków, +48 692 299 165</div> <div>e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu</div> <div>www.wolarek-zatorowski.eu</div>			
Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie			
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Opracował:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAPI0174/POOK/09			
Współpraca:	inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ , PIĘTRO I			
Data: 04.2022	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:20	Nr rysunku: S_07