


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

PARTER – ODDZIAŁ SZPITALNY

symbol	01	02	03	04	05
symbol	01	02	03	04	05
wymiar w świetle	S	–	–	–	–
	H	–	–	–	–
wymiar zewnętrzny	Sz	245	150	150	80
	Hs	200	100	100	100
typ ościeżnicy	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
skrzydło	stałe	stałe, jedno skrzydło uchylno–rozwieralne	stałe	stałe	rozwieralne
ilość	1	1	1	1	1
uwagi	Zastosować: – okno aluminiowe, – zachować istniejący podział okienny, – szyby trójwarstwowe, – okno klasowe EI60, – współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2*K	Zastosować: – okno aluminiowe, – zachować istniejący podział okienny, – szyby trójwarstwowe, – okno klasowe EI60, – współczynnik przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2*K	Zastosować: – okno aluminiowe, – szyby trójwarstwowe, – okno klasowe EI60,	Zastosować: – okno aluminiowe, – szyby trójwarstwowe, – okno klasowe EI30,	Zastosować: – okno aluminiowe, – szyby trójwarstwowe, – okno klasowe EIS60,

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

 ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 265 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 299 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu	
Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego Im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie		
Inwestor:	Szpital Kliniczny Im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29		
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31		
Opracował:	mgr inż. Piotr Wołarek UPR. NR MAP/0174/POCK/09		
Współpraca:	inż. arch. Patrycja Malisz		
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ , PARTER - ODDZIAŁ SZPITALNY		
Data:	Branża:	Faza:	Skala:
04.2022	BUDOWLANA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20
			Nr rysunku:
			S_03