









WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ



sposób wykonywania
słupów w ścianach
metodą "na strzępia"



- UWAGI:
- * STAL A-IIIIN (B500SP, B500B)
 - * BETON C30/37 (B37)
 - * Słupy przylegające do ścian murowanych wylewać w sztrabach.
 - * Wieńce przepuścić przez słupy i filary żelbetowe.
 - * Otulina zbrojenia 2.5cm
 - * Wymiary zbrojenia podano osiowo.

				Obiekt: Słupy Kondygnacji +1		Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk					
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]					
1	#16	A-IIIIN	76	67 24.1 1.6 424	515	8	16				
2	#8	A-IIIIN	210	8 18	88	184.8					
3	#8	A-IIIIN	964	8 24 18	100	964					
4	#16	A-IIIIN	4	55 445	500		20				
5	#8	A-IIIIN	30	8 21 18	94	28.2					
6	#16	A-IIIIN	96	64 24.1 1.6 472	560		537.6				
7	#16	A-IIIIN	8	52 493	545		43.6				
Długość ogółem [m]						1177	992.6				
Ciężar 1mb [kg]						0.395	1.58				
Ciężar ogółem [kg]						464.9	1568.3				
Ciężar wg klas stali [kg]						(A-IIIIN)	2033.2				
Ciężar razem [kg]											2033.2

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Inwestor:



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:

Konstrukcja mgr inż. Bronisław Karcz MAZ/0281/PWOK/13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający:

Konstrukcja mgr inż. Marek Czapski Wa-70/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Rysunek:

Nazwa rysunku:
SŁUPY KONDYGNACJI +1

K6