



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Objekt: Stopy Fundamentowe										Rys. Nr rys. Strona 1	
Nr		Klasa stali		Szluk		Kształt [cm]	Długość [cm]	8	12	16	Długość całkowita [m]
1	#16	A-IIIIN	60	26	170	195				117	
2	#8	A-IIIIN	3	8	18	88	2.64				
3	#12	A-IIIIN	75		160	160		120			
4	#8	A-IIIIN	114	8	24	100	114				
5	#12	A-IIIIN	60		180	180		108			
6	#12	A-IIIIN	29		170	170		49.3			
7	#12	A-IIIIN	12		190	190		22.8			
8	#12	A-IIIIN	68		230	230		156.4			
9	#12	A-IIIIN	64		250	250		160			
10	#12	A-IIIIN	34		90	90		30.6			
11	#12	A-IIIIN	21		110	110		23.1			
12	#12	A-IIIIN	12		235	235		28.2			
13	#12	A-IIIIN	20		220	220		44			
14	#12	A-IIIIN	8		230	230		18.4			
15	#12	A-IIIIN	6		240	240		14.4			
16	#12	A-IIIIN	16		70	70		11.2			
17	#12	A-IIIIN	93		140	140		130.2			
18	#12	A-IIIIN	20		230	230		46			
19	#16	A-IIIIN	96	26	110	135				129.6	
<div>Długość ogólna [m]116.64962.6246.6</div> <div>Ciepota 1mb [kg]0.3950.8881.58</div> <div>Ciepota ogólna [kg]46.1854.8389.6</div> <div>Ciepota wg klas stali [kg](A-IIIIN)1290.5</div> <div>Ciepota razem [kg]1290.5</div>											

- UWAGI:
- * Ø STAL A-IIIIN (B500SP, B500B)
 - * BETON C30/37 (B37) o szczelności W-8
 - * CHUDY BETON C12/15 (B15)
 - * Na wykonanym chudziaku otulina dolna fund. 5cm
 - * Wieniec ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe.

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Investor:



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:

Konstrukcja

mgr inż. Bronisław Karcz

MAZ/0281/PWOK/13

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający:

Konstrukcja

mgr inż. Marek Czapski

Wa-70/97

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Rysunek:

Nazwa rysunku:
STOPY FUNDAMENTOWE

K5

Skala: 1:50

data opracowania: 13.01.2025