


- Uwagi:
- \* Beton C30/37 (B37)
  - \* Stal A-IIIIN B500SP, B500B
  - \* Otulina 2,5cm
  - \* Klasa ekspozycji XC1
  - \* Zbrojenie dopasować w deskowaniu.
  - \* Wymiary sprawdzić w naturze.

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI  
STAROSTWA POWIATOWEGO  
W WOŁOMINIE


PROJEKT WYKONAWCZY

**TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE**

**Inwestor:**

 **Powiat Wołomiński**  
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3  
05-200 Wołomin

**Jednostka projektowa:**



**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.**  
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa  
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

<b>Projektant:</b>		
Konstrukcja	mgr inż. Bronisław Karcz	MAZ/0281/PWOK/13
		w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

<b>Sprawdzający:</b>	
Konstrukcja	mgr inż. Marek Czapski
	Wa-70/97
	w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

<b>Rysunek:</b>	Nazwa rysunku:
<b>K14</b>	ZBROJENIE KLATKI SCHODOWEJ W OSIACH A÷B

Skala: 1:25	data opracowania:	13.01.2025
-------------	-------------------	------------