

S-2.1 szt. 2



S-2.2 szt. 7





S-2.1a szt. 2



sposób wykonywania słupów w ścianach metodą "na strzępia"



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Obiekt: Słupy Kondygnacji +2

Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] 8	16
1	#16	A-IIIN	64	51 434	485		310.4
2	#8	A-IIIN	231	8 18 18	88	203.28	
3	#8	A-IIIN	888	8 24 18	100	888	
4	#16	A-IIIN	8	53 427	480		38.4
5	#16	A-IIIN	44	52 418	470		206.8
6	#16	A-IIIN	52	50 405	455		236.6
7	#16	A-IIIN	4	51 399	450		18
Długość ogółem [m]						1091.28	810.2
Ciężar 1mb [kg]						0.395	1.58
Ciężar ogółem [kg]						431.1	1280.1
Ciężar wg klas stali [kg]						(A-IIIN)	1711.2
Ciężar razem [kg]							1711.2



S-2.2a szt. 5



S-2.1b szt. 1





S-2.2b szt. 5



S-2.1c szt. 3





S-2.1d szt. 1



UWAGI:
* STAL A-IIIN (B500SP, B500B)
* BETON C30/37 (B37)
* Słupy przylegające do ścian murowanych wylewać w sztrabach.
* Wieńce przepuścić przez słupy i filary żelbetowe.
* Otulina zbrojenia 2.5cm
* Wymiary zbrojenia podano osiowo.
* Wymiary zbrojenia dopasować do spadku stropu.

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Inwestor:

Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:
Konstrukcja — mgr inż. Bronisław Karcz — MAZ/0281/PWOK/13
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

Sprawdzający:
Konstrukcja — mgr inż. Marek Czapski — Wa-70/97
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

Rysunek: K10

Nazwa rysunku: SŁUPY KONDYGNACJI +2

Skala: 1:50; 1:25

data opracowania: 13.01.2025