

"Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia - Domachowo"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: "Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4942P Krobia - Domachowo"					
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
d.1.1	0104-03				
		200,0	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie	m2		
d.1.1	0801-02				
		poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie	m2		
d.1.1	0801-04				
		poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
d.1.1	1103-01				
		{Gruz nawierzchni bitumicznej} poz. 1 * 0,09	m3	18,00	
		{Gruz z podbudowy z kruszywa} poz. 2 * 0,2	m3	40,00	
		{Gruz z podbudowy z gruntu stabilizowanego} poz. 3 * 0,15	m3	30,00	
				RAZEM	88,00
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy	m3		
d.1.1	1103-04				
		poz. 4	m3	88,00	
				RAZEM	88,00
2		D-04.00.00 PODBUDOWA			
2.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni	m2		
d.2.1	0101-03				
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową			
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
d.2.2	1005-04				
		{podbudowa z kruszywa} poz. 11	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
8	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych nawierzchni sfrezowanej i nowej konstrukcji	m2		
d.2.2	1005-06				
		{nawierzchnia jezdni z Slurry Seal} poz. 15	m2	9 884,50	
				RAZEM	9 884,50
9	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,8 kg/m2	m2		
d.2.2	1005-07				
		{pod w-wę wiążącą} poz. 14	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
10	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM średniorozpadową w-wy wiążącej w ilości 0,5 kg/m2	m2		
d.2.2	1005-07				
		{pod w-wę ścierną z BA} poz. 13	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.3	45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
11	KNNR 6	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm	m2		
d.2.3	0113-02				
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.4	45233000-9	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem			
12	KNNR 6	Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
d.2.4	0111-02				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
3.1	45233000-9	D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna			
13 d.3.1	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR3, gr. 4 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3.2	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2			
14 d.3.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC16W dla KR3, gr. 5 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3.3	45233000-9	D.05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej "Slurry Seal"			
15 d.3.3	KNNR 6 0311-05	Nawierzchnie z mieszanki mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno, gr. 2 cm	m2		
		5,3 * 1865	m2	9 884,50	
				RAZEM	9 884,50
4		D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	45112710-5	D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
16 d.4.1	KNNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		(1865,0 + 1865,0) * 0,75	m2	2 797,50	
				RAZEM	2 797,50
4.2	45233000-9	D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem			
17 d.4.2	KNNR 6 0112-05	Uzupełnienie pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z frezowania - warstwa górna po zagęszczeniu gr. ok 10 cm.	m2		
		(1865,0 + 1865,0) * 0,75	m2	2 797,50	
				RAZEM	2 797,50
5		D-10.00.00 INNE ROBOTY			
5.1		Pozostałe koszty			
18 d.5.1	Kalkulacja własna	Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00