
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W
BRZOSZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES INWESTYCJI: Brzozów, dz. nr 58/42

NAZWA INWESTORA: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

ADRES INWESTORA: ul. Adama Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów

BRANŻE: Sygnalizacja świetlna drogowa

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sygnalizacja świetlna drogowa			
1 d.1		Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.- rury typu RHPED 110	m		
		128,5	m	128,500	
				RAZEM	128,500
2 d.1		Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - rury typu HPED 110	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
3 d.1		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1		Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu " na mokro "	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1		Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1		Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
8 d.1		Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
9 d.1		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
10 d.1		Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
11 d.1		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk zgłoszeniowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKSY 7*1,5	m		
		272	m	272,000	
				RAZEM	272,000
13 d.1		Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.1		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km- wg. faktycznej odległości	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
2		Badania pomontażowe			
16 d.2		Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000