

Zespół Zabezpieczenia
Służba mundurowa

Adresaci według rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

2 Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na niżej wskazany asortyment zgodny z opisem przedmiotu stanowiącym załącznik od nr 1 do nr 3.

Zadanie nr 2.

Od 1 do 10 par obuwia

Lp.	Nazwa	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena netto	Stawka podatku VAT	Cena brutto
1.	Buty antyelektrostatyczne	para	1-10				
2.	Buty spawacza	para	1-10				
RAZEM			2-20				

Od 11 do 20 par obuwia

Lp.	Nazwa	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena netto	Stawka podatku VAT	Cena brutto
1.	Buty antyelektrostatyczne	para	11-20				
2.	Buty spawacza	para	11-20				
RAZEM			66-120				

Od 21 do 50 par obuwia

Lp.	Nazwa	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena netto	Stawka podatku VAT	Cena brutto
1.	Buty antyelektrostatyczne	para	21-50				
2.	Buty spawacza	para	21-50				
RAZEM			126-300				

Oprócz ceny prosimy również o wskazanie:

✓ możliwego terminu realizacji dostaw / usług * (w dniach):

✓ okresu gwarancji:

.....
oraz dołączenie wydruku Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD (kod i nazwa rodzaju działalności firmy).

Transport oraz wyładunek na koszt dostawcy. Po rozpatrzeniu złożonych ofert pod względem cenowym zastrzegamy sobie prawo obejrzenia zaoferowanych przedmiotów. Zamówienie z realizacją dostawy w terminie: **do 7 dni od dnia złożenia zamówienia** (wraz z fakturą). Płatność za zamówienie nastąpi przelewem na wskazane przez oferenta konto w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentu od pierwotnie wykazanej do posiadanych środków finansowych.

Ponadto, poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi umieszczonymi na etykietach jednostkowych i etykietach opakowań zbiorczych zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów

dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Skrócona informacja RODO

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem <https://2rblog.wp.mil.pl/>

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

29.05.25 O. Bełna

.....
(data i podpis pracownika komórki merytorycznej)

Załącz. 3 na 9 str.:

Załącz. 1 na 3 str. – opis przedmiotu zamówienia na 1-10 par obuwia;

Załącz. 2 na 3 str. – opis przedmiotu zamówienia na 11-20 par obuwia;

Załącz. 3 na 3 str. – opis przedmiotu zamówienia na 21-50 par obuwia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**ZADANIE nr 2****1. BUTY ANTYELEKTROSTATYCZNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty antyelektrostatyczne
2.	Ilość	1-10 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	PN-EN ISO 20345, S1,S2
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie
7.	Wymogi techniczne	Buty antyelektrostatyczne (całoroczne) przeznaczone do pracy na stanowisku magazynier mps, elektromechanik (obsługa akumulatorów). Materiał: skóra licowa, dwuwarstwowa podeszwa PU/PU; metalowy (kompozytowy) podnosek ochraniający przed uderzeniem energią do 200 J, absorpcja energii w części piętowej. Podeszwy odporne na benzynę, olej i inne substancje chemiczne, antyelektrostatyczne, antypoślizgowe, odporne na temperaturę 150 - 180 stopni Celsjusza w krótkotrwałym kontakcie.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

2. BUTY SPAWACZA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty spawacza
2.	Ilość	1-10 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	EN 20345, S3, HRO, SRC, WG
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie

7.	Wymogi techniczne	Buty (całoroczne) robocze dla spawacza Cholewki wykonane ze skór licowych o wyprawie termoodpornej, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia. Elementy składowe cholewki połączone są nićmi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej, wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem energią do 200 J. Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni Celsjusza na całej powierzchni, antypoślizgowe pochłaniają energię w części piętowej, trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wymagania dla przedmiotu objętego zamówieniem

1. **Złożenie oferty jest jednoznacznym potwierdzeniem, że produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.**
2. Na dostarczone przedmioty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania”.
3. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą pochodzić z produkcji z 2024/2025 roku i być fabrycznie nowe.
4. Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi **umieszczonymi na etykietach jednostkowych i etykietach opakowań zbiorczych**, zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych **www.gs1.org i www.gs1pl.org**.
 Oferent poda nr GETIN lub GLN, które umożliwiają identyfikację firmy w bazie GEPIR i fakt zarejestrowania w GS1, a także stwierdzenie czy kod kreskowy jest legalnie wykorzystywany na produkcji. 3 dni przed fizyczną dostawą dostawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą poprawność stosowanych kodów kreskowych.
5. Każdy wyrób powinien posiadać trwałe oznakowanie informujące o spełnianiu wymaganych norm. Przedmioty powinny posiadać oznakowanie CE.
6. Produkty powinny zawierać instrukcje (do każdej sztuki) dotyczące przeznaczenia wyrobu, użytkowania i sposobu jego konserwacji – w języku polskim.

7. Do oferty należy dołączyć, pełny opis (kartę katalogową produktu, zdjęcia), umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu/modelu – zawierający wyczerpujące informacje potwierdzające spełnienie wymogów technicznych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie norm.

29.05.25 O. Bełmont

.....
(data i podpis pracownika komórki merytorycznej)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 2

1. BUTY ANTYELEKTROSTATYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty antyelektrostatyczne
2.	Ilość	11-20 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	PN-EN ISO 20345, S1,S2
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie
7.	Wymogi techniczne	Buty antyelektrostatyczne (całoroczne) przeznaczone do pracy na stanowisku magazynier mps, elektromechanik (obsługa akumulatorów). Materiał: skóra licowa, dwuwarstwowa podeszwa PU/PU; metalowy (kompozytowy) podnosek ochraniający przed uderzeniem energią do 200 J, absorpcja energii w części piętowej. Podeszwy odporne na benzynę, olej i inne substancje chemiczne, antyelektrostatyczne, antypoślizgowe, odporne na temperaturę 150 - 180 stopni Celsjusza w krótkotrwałym kontakcie.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

2. BUTY SPAWACZA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty spawacza
2.	Ilość	11-20 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	EN 20345, S3, HRO, SRC, WG
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie

7.	Wymogi techniczne	Buty (całoroczne) robocze dla spawacza Cholewki wykonane ze skór licowych o wyprawie termoodpornej, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia. Elementy składowe cholewki połączone są nićmi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej, wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem energią do 200 J. Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni Celsjusza na całej powierzchni, antypoślizgowe pochłaniają energię w części piętowej, trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wymagania dla przedmiotu objętego zamówieniem

1. **Złożenie oferty jest jednoznacznym potwierdzeniem, że produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.**
2. Na dostarczone przedmioty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania”.
3. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą pochodzić z produkcji z 2024/2025 roku i być fabrycznie nowe.
4. Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi **umieszczonymi na etykietach jednostkowych i etykietach opakowań zbiorczych**, zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.
Oferent poda nr GETIN lub GLN, które umożliwiają identyfikację firmy w bazie GEPIR i fakt zarejestrowania w GS1, a także stwierdzenie czy kod kreskowy jest legalnie wykorzystywany na produkcji. 3 dni przed fizyczną dostawą dostawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą poprawność stosowanych kodów kreskowych.
5. Każdy wyrób powinien posiadać trwałe oznakowanie informujące o spełnianiu wymaganych norm. Przedmioty powinny posiadać oznakowanie CE.
6. Produkty powinny zawierać instrukcje (do każdej sztuki) dotyczące przeznaczenia wyrobu, użytkowania i sposobu jego konserwacji – w języku polskim.

7. Do oferty należy dołączyć, pełny opis (kartę katalogową produktu, zdjęcia), umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu/modelu – zawierający wyczerpujące informacje potwierdzające spełnienie wymogów technicznych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie norm.

29.05.25 O. Bejma

.....
(data i podpis pracownika komórki merytorycznej)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**ZADANIE nr 2****1. BUTY ANTYELEKTROSTATYCZNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty antyelektrostatyczne
2.	Ilość	21-50 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	PN-EN ISO 20345, S1,S2
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie
7.	Wymogi techniczne	Buty antyelektrostatyczne (całoroczne) przeznaczone do pracy na stanowisku magazynier mps, elektromechanik (obsługa akumulatorów). Materiał: skóra licowa, dwuwarstwowa podeszwa PU/PU; metalowy (kompozytowy) podnosek ochraniający przed uderzeniem energią do 200 J, absorpcja energii w części piętowej. Podeszwy odporne na benzynę, olej i inne substancje chemiczne, antyelektrostatyczne, antypoślizgowe, odporne na temperaturę 150 - 180 stopni Celsjusza w krótkotrwałym kontakcie.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

2. BUTY SPAWACZA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	Buty spawacza
2.	Ilość	21-50 par
3.	CPV	18800000-7
4.	Inne normy	EN 20345, S3, HRO, SRC, WG
5.	Oferty częściowe (zadania)	nie
6.	Oferty równoważne	nie

7.	Wymogi techniczne	Buty (całoroczne) robocze dla spawacza Cholewki wykonane ze skór licowych o wyprawie termoodpornej, górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia. Elementy składowe cholewki połączone są nićmi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej, wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem energią do 200 J. Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni Celsjusza na całej powierzchni, antypoślizgowe pochłaniają energię w części piętowej, trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy.
8.	Usługi dodatkowe	Transport, załadunek i rozładunek na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wymagania dla przedmiotu objętego zamówieniem

1. **Złożenie oferty jest jednoznacznym potwierdzeniem, że produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.**
2. Na dostarczone przedmioty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Odbiorcę „Protokołu przyjęcia-przekazania”.
3. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą pochodzić z produkcji z 2024/2025 roku i być fabrycznie nowe.
4. Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi **umieszczonymi na etykietach jednostkowych i etykietach opakowań zbiorczych**, zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.
Oferent poda nr GETIN lub GLN, które umożliwiają identyfikację firmy w bazie GEPIR i fakt zarejestrowania w GS1, a także stwierdzenie czy kod kreskowy jest legalnie wykorzystywany na produkcji. 3 dni przed fizyczną dostawą dostawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą poprawność stosowanych kodów kreskowych.
5. Każdy wyrób powinien posiadać trwałe oznakowanie informujące o spełnianiu wymaganych norm. Przedmioty powinny posiadać oznakowanie CE.
6. Produkty powinny zawierać instrukcje (do każdej sztuki) dotyczące przeznaczenia wyrobu, użytkowania i sposobu jego konserwacji – w języku polskim.

7. Do oferty należy dołączyć, pełny opis (kartę katalogową produktu, zdjęcia), umożliwiającą jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu/modelu – zawierający wyczerpujące informacje potwierdzające spełnienie wymogów technicznych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie norm.

29.05.25 O. Beina

.....
(data i podpis pracownika komórki merytorycznej)