

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku L na potrzeby utworzenia centrum diagnostyki chorób sutka w ramach zadania modernizacja budynku L - etap III
ADRES INWESTYCJI : ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/11 obręb ewid. 0017 jedn. ewid. 086201_1
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ADRES INWESTORA : ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : piątek, 8 październik 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF.
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wycinka drzew	1	17
2	Nawierzchnia z kostki betonowej	18	27

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		Wycinka drzew			
1 KNNR 1 d.1 0103-01	B-01.01.16	Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy do 15 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
2 KNNR 1 d.1 0103-03	B-01.01.16	Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 26-35 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
3 KNNR 1 d.1 0103-04	B-01.01.16	Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 36-45 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
4 KNNR 1 d.1 0103-06	B-01.01.16	Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 56-65 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
5 KNNR 1 d.1 0103-07	B-01.01.16	Ścinanie piłą mechaniczną pni drzew o średnicy 66-75 cm	szt.			
		1+1	szt.	2,00		
					RAZEM	2,00
6 KNNR 1 d.1 0104-01	B-01.01.16	Karczowanie pni o śr. do 15 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
7 KNNR 1 d.1 0104-03	B-01.01.16	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
8 KNNR 1 d.1 0104-04	B-01.01.16	Karczowanie pni o śr. 36-45 cmi	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
9 KNNR 1 d.1 0104-06	B-01.01.16	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		
					RAZEM	1,00
10 KNNR 1 d.1 0104-07	B-01.01.16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm	szt.			
		2	szt.	2,00		
					RAZEM	2,00
11 KNNR 1 d.1 0107-01 0107-04	B-01.01.16	Wywożenie dłużyc	mp			
		poz.1*0,10	mp	0,10		
		poz.2*0,25	mp	0,25		
		poz.3*0,30	mp	0,30		
		poz.4*0,58	mp	0,58		
		poz.5*0,77	mp	1,54		
					RAZEM	2,77
12 KNNR 1 d.1 0107-03 0107-05	B-01.01.16	Wywożenie gałęzi	mp			
		poz.1*0,06	mp	0,06		
		poz.2*0,42	mp	0,42		
		poz.3*0,77	mp	0,77		
		poz.4*1,95	mp	1,95		
		poz.5*2,62	mp	5,24		
					RAZEM	8,44
13 KNNR 1 d.1 0108-01	B-01.01.16	Wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15 cm	szt.			
		1	szt.	1,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
14	KNNR 1	B-01.01.16	Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1	0108-03		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15	KNNR 1	B-01.01.16	Wywożeniekorzeni i pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1	0108-04		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
16	KNNR 1	B-01.01.16	Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.1	0108-06		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17	KNNR 1	B-01.01.16	Wywożenie korzeni i pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
d.1	0108-07		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2 45233200-1			Nawierzchnia z kostki betonowej			
18	KNR-W 2-01	B-01.01.17	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy	m ³		
d.2	0203-08 0210-04		poz.21*0,36*50%	m ³	6,27	
					RAZEM	6,27
19	KNR-W 2-01	B-01.01.17	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy	m ³		
d.2	0301-02		poz.21*0,36*50%	m ³	6,27	
					RAZEM	6,27
20	analiza indywidualna	B-01.01.17	Koszt składowania ziemi na wysypisku lub odkładzie Wykonawcy	m ³		
d.2			poz.18+poz.19	m ³	12,54	
					RAZEM	12,54
21	KNR 2-31	B-01.01.17	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-02		8,73*1,39	m ²	12,13	
			10,70*2,12	m ²	22,68	
					RAZEM	34,81
22	KNR 2-31	B-01.01.17	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0104-05 0104-06		poz.21	m ²	34,81	
					RAZEM	34,81
23	KNR 2-31	B-01.01.17	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08		poz.21	m ²	34,81	
					RAZEM	34,81
24	KNR 2-31	B-01.01.17	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-05		poz.21	m ²	34,81	
					RAZEM	34,81
25	KNR 2-31	B-01.01.17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03		poz.21	m ²	34,81	
					RAZEM	34,81
26	KNR 2-31	B-01.01.17	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		poz.27*0,08	m ³	3,45	
					RAZEM	3,45
27	KNR 2-31	B-01.01.17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05		(2,12+8,73+10,70)*2	m	43,10	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	43,10