

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : Rynek30, Muszyna
INWESTOR : MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
ADRES INWESTORA : Muszyna Rynek 31

DATA OPRACOWANIA : 08.11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02		m ²	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
2		Montaż i demontaż siatek na rusztowaniu	m ²		
d.1			m ²	168.000	
		168			
				RAZEM	168.000
3	KNR-W 2-02	Rozbiórka pokrycia z blachy na rąbek stojący	m ²		
d.1	0508-02		m ²	331.000	
	analogia				
		331			
				RAZEM	331.000
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02		m ²	331.000	
		331			
				RAZEM	331.000
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów	m ³		
d.1	0350-01		m ³	6.400	
		6.4			
				RAZEM	6.400
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		m ²	71.000	
		71			
				RAZEM	71.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05		m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03		m	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-01	Usunięcie warstwy szlaki między belkami stropowymi	m ²		
d.1	0804-07 ana-		m ²	315.000	
	logia				
		315			
				RAZEM	315.000
10	kalulacja	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	własna	poz.3*0.01+poz.4*0.03+4.6+poz.5+poz.6*0.01+poz.7*0.1*0.1+poz.8*0.1*0.1+ poz.9*0.15	m ³	72.580	
				RAZEM	72.580
11		Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1			m ³	72.580	
		poz.10			
				RAZEM	72.580
12	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02		szt.	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000
13	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02		m ³	0.429	
		0.42*0.72*1.42	m ³	0.608	
		1.02*0.42*1.42	m ³	1.002	
		0.42*0.42*1.42*4	m ³	0.429	
		0.42*0.72*1.42	m ³	0.203	
		0.17*0.78*1.53	m ³	0.656	
		0.72*0.42*2.17	m ³	0.930	
		1.02*0.42*2.17	m ³		
				RAZEM	4.257
14	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - ponad połacią dachową cegłą klinkierową	m ³		
d.1	0310-01		m ³	0.127	
		0.42*0.72*0.42	m ³	0.180	
		1.02*0.42*0.42	m ³	0.296	
		0.42*0.42*0.42*4	m ³	0.127	
		0.42*0.72*0.42	m ³	0.149	
		0.17*0.78*1.12	m ³	0.121	
		0.72*0.42*0.40	m ³	0.171	
		1.02*0.42*0.40	m ³		
				RAZEM	1.171
15	KNR 2-02	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1	0219-05		m ²	4.200	
		4.2			
				RAZEM	4.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach	m ²		
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
17 d.1	KNR-W 4-01 0614-03 0614-04	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez 3-krotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania Krotność = 2	m ²		
		646	m ²	646.000	
				RAZEM	646.000
18 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		315	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
19 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Wykonanie izolacji z folii pp	m ²		
		315	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
20 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z płyt OSB 25mm	m ²		
		315	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
21 d.1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach kolankowych attykach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
		1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
22 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		331	m ²	331.000	
				RAZEM	331.000
23 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		331	m ²	331.000	
				RAZEM	331.000
24 d.1	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną na rąbek stojący	m ²		
		331	m ²	331.000	
				RAZEM	331.000
25 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		92	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
26 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
27 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej z systemem podgrzewania	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
28 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Okna wylazowe naświetla dachowe fabrycznie wykończone otwierane antywłamaniowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
30 d.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia 6 szt.	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
31 d.1	KNR 5-06 1006-01 z.o.2.4.	Demontaż i montaż przyłącza antenowego o długości 10 m Krotność = 2	przy- łącz.		
		1	przy- łącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana elementów więźby dachowej			
32 d.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 8x16 cm i kleszcze	m		
		10.10*13+9.90+9.43+8.96+8.34+7.71+7.07+6.44+5.57+4.95+4.24+3.52+2.81+2.02	m	212.260	
		12.15+12.00*8+11.07+9.90+8.59+7.27+5.96+5.22+4.30+3.37+2.45+1.53	m	167.810	
				RAZEM	380.070
33 d.2	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koszowe 16x16 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.13+7.83	m	14.960	
				RAZEM	14.960
34	KNR 4-01 d.2 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 16x16 cm	m		
		21.81+17.61+12.12+5.66+3.14+1.75	m	62.090	
		9.00+10.11+9.72+11.88+3.20+16.20	m	60.110	
				RAZEM	122.200
35	KNR 4-01 d.2 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 16x16 cm	m		
		21.81+17.61+12.12+5.66+3.14+1.75	m	62.090	
		9.00+10.11+9.72+11.88+3.20+16.20	m	60.110	
				RAZEM	122.200
36	KNR 4-01 d.2 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 16x16 cm	m		
		0.50*6+0.95*8	m	10.600	
		0.76*4+1.13*5+1.48*4+2.48*7	m	31.970	
				RAZEM	42.570
37	KNR 4-01 d.2 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 16x16 cm	m		
		32*1.00+22*1.00	m	54.000	
				RAZEM	54.000
38	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		11.43+8.60	m	20.030	
				RAZEM	20.030
39	KNR-W 2-02 d.2 20202-01	Rusztzy drewniane pod podbitkę	m ²		
		(11.93+8.60)*0.56	m ²	11.497	
				RAZEM	11.497
40	KNR 2-05 d.2 1007-01	Podbitka dachowa z blachy powlekanej - analogia	m ²		
		poz.39	m ²	11.497	
				RAZEM	11.497
41	KNR-W 2-02 d.2 1018-01	Montaż okienek poddaszowych nieotwieranych	m ²		
		6*0.60*0.40	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440