

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

| PAKIET | Leśnictwo  | Grupa czynności | Adres leśny           | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni       | Nachylenie terenu % |
|--------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIA            | 16-19-2-04-136 -f -00 | 800                     | 500                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIAU           | 16-19-2-04-113 -h -00 | 800                     | 400                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIAU           | 16-19-2-04-156 -m -99 | 2 300                   | 1 000                            | 1 300                              | gruntowa nieulepszona | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-111 -a -99 | 1 000                   | 500                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-134 -g -00 | 1 100                   | 500                              | 600                                | twarda                | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-95 -a -99  | 400                     | 300                              | 100                                | gruntowa ulepszona    | 3                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-96 -a -99  | 1 400                   | 600                              | 800                                | gruntowa ulepszona    | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-99 -f -00  | 1 400                   | 800                              | 600                                | gruntowa ulepszona    | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | IIIB            | 16-19-2-04-99 -g -99  | 1 200                   | 600                              | 600                                | gruntowa ulepszona    | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | PR              | 16-19-2-04- - -       | 1 000                   | 600                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | PTP             | 16-19-2-04- - -       | 1 100                   | 600                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | PTW             | 16-19-2-04- - -       | 1 100                   | 600                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 10                  |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-136 -g -00 | 900                     | 200                              | 700                                | gruntowa nieulepszona | 1                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-160 -b -00 | 1 500                   | 1 000                            | 500                                | gruntowa nieulepszona | 6                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-162 -b -00 | 400                     | 200                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-162 -i -00 | 400                     | 200                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-87 -c -00  | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-87 -g -00  | 300                     | 100                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-88 -a -00  | 800                     | 100                              | 700                                | gruntowa nieulepszona | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-90 -f -00  | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-96 -d -00  | 300                     | 100                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 3                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TPP             | 16-19-2-04-97 -a -00  | 600                     | 300                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 3                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-111 -c -00 | 800                     | 800                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-134 -b -00 | 700                     | 400                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-138 -a -00 | 600                     | 100                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-156 -g -00 | 1 900                   | 1 200                            | 700                                | gruntowa nieulepszona | 5                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-156 -h -00 | 2 000                   | 1 200                            | 800                                | gruntowa nieulepszona | 8                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-161 -b -00 | 500                     | 200                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-161 -c -00 | 600                     | 300                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 1                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-162 -f -00 | 700                     | 300                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-162 -m -00 | 700                     | 300                              | 400                                | gruntowa ulepszona    | 3                   |
| 2      | 04.BŁAZINY | TWP             | 16-19-2-04-98 -f -00  | 300                     | 200                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 05.KRUKI   | IIIAU           | 16-19-2-05-132 -g -99 | 1 500                   | 900                              | 600                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI   | IIIAU           | 16-19-2-05-133 -f -99 | 800                     | 700                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 05.KRUKI   | IIIBU           | 16-19-2-05-155 -g -00 | 1 400                   | 800                              | 600                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 05.KRUKI   | IIIBU           | 16-19-2-05-94 -g -00  | 900                     | 800                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 05.KRUKI   | IIIBU           | 16-19-2-05-94 -h -00  | 1 100                   | 1 000                            | 100                                | gruntowa nieulepszona | 2                   |
| 2      | 05.KRUKI   | PR              | 16-19-2-05- - -       | 1 000                   | 900                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI   | PTP             | 16-19-2-05- - -       | 1 000                   | 900                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI   | PTW             | 16-19-2-05- - -       | 1 000                   | 900                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI   | TPP             | 16-19-2-05-106 -a -00 | 700                     | 500                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI   | TPP             | 16-19-2-05-107 -a -00 | 200                     | 100                              | 100                                | twarda                | 0                   |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo    | Grupa czynności | Adres leśny            | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni       | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-109 -b -00  | 800                     | 200                              | 600                                | gruntowa ulepszona    | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-127 -h -00  | 300                     | 100                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-128 -b -00  | 900                     | 600                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-128 -h -00  | 700                     | 200                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-151 -c -00  | 500                     | 300                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-151 -f -00  | 700                     | 200                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-152 -f -00  | 200                     | 100                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-152 -h -00  | 900                     | 300                              | 600                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-82 -b -00   | 900                     | 400                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-92 -a -00   | 500                     | 400                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-92 -g -00   | 400                     | 200                              | 200                                | twarda                | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-93 -h -00   | 200                     | 100                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-93 -k -00   | 500                     | 100                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TPP             | 16-19-2-05-93 -l -00   | 900                     | 300                              | 600                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-107 -d -00  | 900                     | 800                              | 100                                | twarda                | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-107 -f -00  | 900                     | 800                              | 100                                | twarda                | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-109 -d -00  | 1 000                   | 900                              | 100                                | twarda                | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-132 -b -00  | 900                     | 800                              | 100                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-133 -g -00  | 1 000                   | 800                              | 200                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-133 -h -00  | 1 000                   | 700                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-82 -k -00   | 600                     | 300                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 05.KRUKI     | TWP             | 16-19-2-05-93 -c -00   | 1 000                   | 800                              | 200                                | twarda                | 0                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | CP-P            | 16-19-2-11-166 -f -00  | 300                     | 300                              | 0                                  | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | IIIB            | 16-19-2-11-103 -a -02  | 600                     | 100                              | 500                                | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | IIIBU           | 16-19-2-11-117 -b -02  | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 11.PASTWISKA | PR              | 16-19-2-11- - -        | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 11.PASTWISKA | PTP             | 16-19-2-11- - -        | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 11.PASTWISKA | PTW             | 16-19-2-11- - -        | 600                     | 600                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-117 -a -99  | 200                     | 200                              | 0                                  |                       |                     |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-142A -c -00 | 800                     | 400                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 1                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-164 -a -00  | 800                     | 400                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 1                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-164 -d -00  | 1 000                   | 600                              | 400                                | gruntowa nieulepszona | 1                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-164 -g -00  | 1 200                   | 200                              | 1 000                              | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-164 -i -00  | 1 400                   | 300                              | 1 100                              | gruntowa nieulepszona | 0                   |
| 2      | 11.PASTWISKA | TPP             | 16-19-2-11-164 -k -00  | 600                     | 300                              | 300                                | gruntowa nieulepszona | 16                  |