

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sali 226 - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Podchorążych 38
INWESTOR : KOMEDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ADRES INWESTORA : Ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		sufit			
1	kalk własna	Rozebranie sufitów podwieszanych z płyty g-k ppoz na stelażu stalowym	m ²		
d.1.					
1		7.73*13.82	m ²	106.829	
				RAZEM	106.829
2	NNRNKB	Sufity podwieszone z płyty g-k jednowarstwowe na ruszcie metalowym,	m ²		
d.1.	202 2030-01	obudowa instalacji			
1		4.9*2*(0.35+0.3)	m ²	6.370	
				RAZEM	6.370
3	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone z płyty g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.	202 2030-02				
1		3.55*1.24+4.65*2.1+1.4*1.25	m ²	15.917	
				RAZEM	15.917
4	kalk własna	Demontaż i ponowny montaż rewizji, anemostatów w suficie podwieszanym g-k	szt		
d.1.					
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-17	Dostawa i montaż anemostatów stal nierdzewna INOX o sr do 160 mm	szt.		
d.1.	0140-01				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	kalk. własna	Montaż rur spiro do 125 mm w przestrzeni sufitu podwieszanego - rozprzewodzenie wentylacji grawitacyjnej	m		
d.1.					
1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - strop żebrowy	m ²		
d.1.	202 1134-01	Krotność = 2			
1		poz.1+(0.7*14)*7.73	m ²	182.583	
				RAZEM	182.583
8	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym	m ²		
d.1.	02 2011-06	(0.35+0.35+0.22)*7.73*14	m ²	99.562	
1				RAZEM	99.562
9	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przestrzeń pomiędzy podciągami (żebrowaniem stropu)	m ²		
d.1.	02 2011-04	85	m ²	85.000	
1				RAZEM	85.000
10	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - strop żebrowy	m ²		
d.1.	02 1510-01				
1		poz.7	m ²	182.583	
				RAZEM	182.583
11	kalk własna	Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 120 x 180 cm	szt		
d.1.					
1		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
12	kalk własna	Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 60x240 cm	szt		
d.1.					
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	kalk własna	Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 120x240 cm	szt		
d.1.					
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Ściany			
14	kalk własna	Rozebranie obudowy ścian z płyty g-k na stelażu stalowym obudowa instalacji	m ²		
d.1.					
2		(0.5+0.35)*4*3.13	m ²	10.642	
				RAZEM	10.642

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.1. 02 0809-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szerokości do 40 cm z odtworzeniem narożników po zdemontowanych prowadnicach rolet okiennych 3.13*0.35*8	m ² m ²	 8.764	
				RAZEM	8.764
16	KNR-W 2- d.1. 02 2003-12 2 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - obudowa ściany poz.14	m ² m ²	 10.642	
				RAZEM	10.642
17	KNR 2-02 d.1. 2003-04 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 montowanych do posadzki i stropu 3.13*(7.72*2+4.65+3.22+3.55+4.3)	m ² m ²	 97.531	
				RAZEM	97.531
18	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (13.82*2+7.73*2)*3.13-1.87*3.13*4-1.92*2.14	m ² m ²	 107.382	
				RAZEM	107.382
19	KNR-W 2- d.1. 02 2011-05 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym poz.15	m ² m ²	 8.764	
				RAZEM	8.764
20	kalk własna d.1. 2	Demontaż i ponowny montaż grzejników (na czas malowania) 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe poz.18+poz.19+poz.17*2	m ² m ²	 311.208	
				RAZEM	311.208
22	KNR-W 2- d.1. 02 1510-01 2 ściany murowane	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian poz.21	m ² m ²	 311.208	
				RAZEM	311.208
23	KNR-W 2- d.1. 02 1510-05 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany poz.17*2	m ² m ²	 195.062	
				RAZEM	195.062
24	kalk własna d.1. 2	Wzmocnienie ścian z płyty g-k np płyta OSB pod montaż urządzeń np telewizorów 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.3		Podłogi			
25	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 3	Zerwanie posadzki tekstylnych wraz z cokołami (płyty 60x60 cm do odzysku) 7.73*13.82+7.73*3.17	m ² m ²	 131.333	
				RAZEM	131.333
26	kalk własna d.1. 3	Rozebranie podestów drewnianych o wymiarach 317x773 cm i wys do 20 cm (podłóg ślepych) 3.17*7.73	m ² m ²	 24.504	
				RAZEM	24.504
27	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 3	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża posadzki 13.82*7.73	m ² m ²	 106.829	
				RAZEM	106.829
28	KNR 2 d.1. 1208-01 3	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.27	m ²	106.829	
				RAZEM	106.829
29	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy	m ²		
d.1.	1208-02	1 mm grubości w zakresie 2-10 mm			
3		Krotność = 8			
		poz.27	m ²	106.829	
				RAZEM	106.829
30	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	Krotność = 2			
3		poz.27	m ²	106.829	
				RAZEM	106.829
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub	m ²		
d.1.	1113-05	równoważne			
3		poz.27	m ²	106.829	
				RAZEM	106.829
32	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z wykładziny dywanowej Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub równoważne z górną listwą wykończeniową Schlueter - quadec-EB lub równoważne (patrz dokumentacja)	m		
d.1.	1113-06	7.72*4+4.42*2+4.9*2+3.55*2+3.22*2	m	63.060	
3				RAZEM	63.060
1.4		Stolarka drzwiowa			
33	kalk. własna	Drzwi wewnętrzne 90x200 cm z ościeżnicami regulowanymi (obejmujące) do ściany grubości 12-16 cm, skrzydła pełne wyposażone w klamkę z rozetą zamek typu Yale - dostawa i montaż Polskone Simple 00 lub równoważne	szt		
d.1.		5	szt	5.000	
4				RAZEM	5.000
34	kalk własna	Montaż listw progowych	szt		
d.1.		5	szt	5.000	
4				RAZEM	5.000
35	kalk własna	Demontaż rolet okiennych o wym 313x187 cm wraz z prowadnicami stałowych sterowanych elektrycznie	szt		
d.1.		4	szt	4.000	
4				RAZEM	4.000
1.5		Usunięcie gruzu			
36	KNR 4-04	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym	m ³		
d.1.	1101-02	Analogia: Usunięcie gruzu z budynku wraz z kosztami utylizacji	m ³	9.017	
5		poz.27*0.05+3.17*7.73*0.15		RAZEM	9.017
1.6		Wyposażenie			
37	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany o wym 100 x 180 cm	m ²		
d.1.		1	m ²	1.000	
6				RAZEM	1.000
38	kalk własna	Dostawa i montaż grzejników elektrycznych moc min 1000 W o wysokości ok 120 cm i szerokości ok 40 cm, grubość ok 8 cm kolor szary, antracyt - do ustalenia z Zamawiającym	szt		
d.1.		4	szt	4.000	
6				RAZEM	4.000
39	kalk własna	Dostawa i montaż Verticali pionowych o wymiarach 1,80x3,10 m kolor szary - do ustalenia z Zamawiającym	szt		
d.1.		4	szt	4.000	
6				RAZEM	4.000