


A-A
skala 1:20



UWAGA!
Kotwienie do ściany murowanej przy założeniu cegły pełnej.
Po wykonaniu odkrywki i stwierdzeniu innego materiału, konieczne jest
poinformowanie do tym fakcie Projektanta i ustalenie dalszych
kroków postępowania (zalecane próbne obciążenie kotew).
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej, należy potwierdzić warstwy
zewnątrzne ściany, tak aby półka ceownika przylegała bezpośrednio do
warstwy nośnej muru.

| | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| architektura konstrukcje pracownia projektowaeuro | | | |
| Biłzno Jasieńskiego ul. Warszawska 90 tel.: 22 722 06 02 | | | |
| PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE | | | |
| NAZWA PROJEKTU: | Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin | branża: KONSTRUKCJA | NUMER PROJEKTU |
| INWESTOR: | ul. Prądzyńskiego 3 | | |
| LOKALIZACJA: | 05-200 Wołomin | stadium: proj. wykonawczy | P52/22 |
| NAZWA RYSUNKU: | Przekrój A-A | SKALA: | 1:20 |
| PROJEKTOWALI: | mgr inż. Piotr Cichowlas MAZ/0055/PWOK/07 | | WERSJA 00 |
| OPRACOWALI: | mgr inż. Konrad Makowski | | s08 |
| | | | NUMER RYSUNKU |