

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach - Etap III:
Wykonania alejek parkowych z elementami małej architektury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JELCZ-LASKOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934880
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Jelcz-Laskowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 55-220
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00338503
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00317049
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”. Etap 3 Wykonanie alejek parkowych z elementami małej architektury w następującym zakresie:
- 1) Wykonanie chodników:
- a) Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem stalowym,
- b) Nawierzchnia mineralno-żywiczna – pętla biegowa z obrzeżem stalowym,
- c) Serpentyńtowe płyty kamienne – „Ślad historyczny”,
- d) Nawierzchnia z kostki brukowej z obrzeżem kamiennym,
- 2) Wyposażenie parku w elementy małej architektury tj: ławki, siedziska, pojemniki na odpady.
2. Teren planowanej inwestycji położony jest w granicach parku pałacowego dz. nr 1 AM 47, obręb ewidencyjny Laskowice, który jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/1077/1-3 z dnia 31.07.2008 r., wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia zespołu pałacowo-parkowego wynosi 59 136 m².
3. Szczegółowy zakres robót Etapu 3 Wykonania alejek parkowych z elementami małej architektury:
- 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- a) rozbiórka istniejących alejek utwardzonych wraz z krawężnikami z betonu i podbudową na pow. 7823 m²,
- b) demontaż istniejących ławek i pojemników na odpady (przekazanie do użytku Inwestora).
- 2) Roboty ziemne, montażowe i budowlane:
- a) Wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej o pow. 3 939,68 m²,
- b) Wykonanie nawierzchnia mineralno-żywiczonej – „Pętla biegowa” o pow. 2 165,00 m², z oznaczeniem linii dystansowych,

- c) Wykonanie stalowych obrzeży o dł. 4 703,21 m,
- d) Wykonanie „Śladu historycznego” z płyt kamiennych (serpentyinit łupany o wymiarach od 50-100 cm, gr. ok. 3-4 cm) Kamień należy pomalować farbą luminescencyjną. Pow. całkowita 630 m²,
- e) Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wym. 6x8 cm wykonana na pow. 150 m², ograniczonej obrzeżem kamiennym o dł. 136,5 m, na styku z gruntem i ścieżkami,
- f) Montaż stylowych ławek parkowych z oparciem w ilości 67 szt.,
- g) Montaż stylowych pojemników na odpady w ilości 16 szt.,
- h) Montaż betonowych ławek w formie fali z drewnianym siedziskiem w ilości 5 szt.,
- i) Montaż betonowych ławek z siedziskiem drewnianym w ilości 2 szt.,
- j) Montaż pojemników do segregacji odpadów w ilości 7 szt.,
- k) Montaż pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody w ilości 4 szt.

4. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwalające na ich zastosowanie w odpowiednich systemach. Ponadto powinny cechować się odpowiednimi współczynnikami odporności na warunki atmosferyczne oraz zniszczenia mechaniczne, a jednocześnie formą, pozostającą w zgodzie z charakterem parku. Wykorzystane w projekcie gotowe materiały i elementy wyposażenia, sugerujące konkretnych producentów, stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem.

5. Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu drzew, należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie:

- uszkodzenia mechanicznego pni, koron, brył korzeniowych,
- a) zagęszczania gruntu wokół pni, zmianom poziomu gruntu,
- b) zanieczyszczenia mechanicznego i chemicznego gruntu,
- c) zmiany stosunków wodnych, pogorszenia aeracji,
- d) wstrząsów na skutek ruchu sprzętu ciężkiego.

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami należy wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji projektowej.

6. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna:

- 1) Projekt wykonawczy – Etap 3 „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach” opracowany: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski, 04.2021 r.,
- 2) przedmiar stanowiące załącznik nr 12 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach”. Etap 3 Wykonanie alejek parkowych z elementami małej architektury w następującym zakresie:

1) Wykonanie chodników:

- a) Nawierzchnia żwirowo-gliniasta z obrzeżem stalowym,
- b) Nawierzchnia mineralno-żywicowa – pętla biegowa z obrzeżem stalowym,
- c) Serpentyinitowe płyty kamienne – „Ślad historyczny”,
- d) Nawierzchnia z kostki brukowej z obrzeżem kamiennym,

2) Wyposażenie parku w elementy małej architektury tj: ławki, siedziska, pojemniki na odpady.

2. Teren planowanej inwestycji położony jest w granicach parku pałacowego dz. nr 1 AM 47, obręb ewidencyjny Laskowice, który jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/1077/1-3 z dnia 31.07.2008 r., wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia zespołu pałacowo-parkowego wynosi 59 136 m².

3. Szczegółowy zakres robót Etapu 3 Wykonania alejek parkowych z elementami małej architektury:

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- a) rozbiórka istniejących alejek utwardzonych wraz z krawężnikami z betonu i podbudową na pow. 7823 m²,
- b) demontaż istniejących ławek i pojemników na odpady (przekazanie do użytku Inwestora).

2) Roboty ziemne, montażowe i budowlane:

- a) Wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej o pow. 3 939,68 m²,
- b) Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicowej – „Pętla biegowa” o pow. 2 165,00 m², z oznaczeniem linii dystansowych,
- c) Wykonanie stalowych obrzeży o dł. 4 703,21 m,
- d) Wykonanie „Śladu historycznego” z płyt kamiennych (serpentyinit łupany o wymiarach od 50-100 cm, gr. ok. 3-4 cm) Kamień należy pomalować farbą luminescencyjną. Pow. całkowita 630 m²,
- e) Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o wym. 6x8 cm wykonana na pow. 150 m², ograniczonej obrzeżem kamiennym o dł. 136,5 m, na styku z gruntem i ścieżkami,
- f) Montaż stylowych ławek parkowych z oparciem w ilości 67 szt.,
- g) Montaż stylowych pojemników na odpady w ilości 16 szt.,
- h) Montaż betonowych ławek w formie fali z drewnianym siedziskiem w ilości 3 szt.,
- i) Montaż betonowych ławek z siedziskiem drewnianym w ilości 2 szt.,
- j) Montaż pojemników do segregacji odpadów w ilości 7 szt.,
- k) Montaż pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody w ilości 4 szt.

4. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwalające na ich zastosowanie w odpowiednich systemach. Ponadto powinny cechować się odpowiednimi współczynnikami odporności na warunki atmosferyczne oraz zniszczenia mechaniczne, a jednocześnie

formą, pozostającą w zgodzie z charakterem parku. Wykorzystane w projekcie gotowe materiały i elementy wyposażenia, sugerujące konkretnych producentów, stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem.

5. Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu drzew, należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie:

- uszkodzenia mechanicznego pni, koron, brył korzeniowych,
- a) zagęszczania gruntu wokół pni, zmianom poziomu gruntu,
- b) zanieczyszczenia mechanicznego i chemicznego gruntu,
- c) zmiany stosunków wodnych, pogorszenia aeracji,
- d) wstrząsów na skutek ruchu sprzętu ciężkiego.

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami należy wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji projektowej.

6. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna:

- 1) Projekt wykonawczy – Etap 3 „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach” opracowany: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski, 04.2021 r.,
- 2) przedmiar stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

kart technicznych i atestów dla montowanych elementów małej architektury tj.:

- 1) stylowych ławek parkowych z oparciem,
- 2) stylowych pojemników na odpady,
- 3) betonowych ławek w formie fali z drewnianym siedziskiem,
- 4) betonowych ławek z siedziskiem drewnianym
- 5) pojemników do segregacji odpadów.,
- 6) pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody.

Po zmianie:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

kart technicznych i atestów dla montowanych elementów małej architektury tj.:

- 1) stylowych ławek parkowych z oparciem,
- 2) stylowych pojemników na odpady,
- 3) pojemników do segregacji odpadów.,
- 4) pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy pzp zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

karty techniczne i atesty dla montowanych elementów małej architektury tj.:

- 1) stylowych ławek parkowych z oparciem,
- 2) stylowych pojemników na odpady,
- 3) betonowych ławek w formie fali z drewnianym siedziskiem,
- 4) betonowych ławek z siedziskiem drewnianym
- 5) pojemników do segregacji odpadów.,
- 6) pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody.

Po zmianie:

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy pzp zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

karty techniczne i atesty dla montowanych elementów małej architektury tj.:

- 1) stylowych ławek parkowych z oparciem,
- 2) stylowych pojemników na odpady,

- 3) pojemników do segregacji odpadów.,
- 4) pojemników z dystrybutorem woreczków na psie odchody.