

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### Część 1 - Zabawki

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
1	Kącik kuchenny	1 sztuka	Kącik zawierający min. dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami, zlewozmywak z kranem i pokrętkami, dwupalnikową kuchenkę, mini ladę oraz półeczkę. Wym. min. 123 x 36 x 80 cm Wys. min. blatu 44 cm Wym. min. płyty 37 x 26,5 cm Śr. min. Miski (zlewu) 26 cm Wym. półki min. 51,5 x 10 x 19 cm
2	Sensoryczna tablica manipulacyjna	1 sztuka	Prostokątny panel tablicy z zaokrąglonymi rogami. Panel wykonany z drewna sosnowego. Tablica składa się co najmniej z: pozytywki, przesuwaka z figurką, dzwonka, guzików, figurek geometrycznych, łańcucha, paska ze sprzączką, telefonu, kontaktu z wtyczkami oraz fidget spinnera. Wym. min. tablicy: 40 x 48 cm, Gr. min. 1,5 cm.
3	Klocki	3 sztuki	Zestaw składający się z min. 150 elementów: klocki standardowe, zwierzęta afrykańskie oraz elementy łączące. Klocki wykonane z tworzywa sztucznego. Wym. min. klocka 10 x 10 x 1 cm.
4	Bujak kot	3 sztuki	Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV. Wym. min. 70 x 30 x 52 cm. Urządzenie w kształcie kota do bujania dzieci z pasami do zapięcia dziecka.

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
5	Fotelik- bujaczek 3w1	3 sztuki	Fotelik wykonany z materiału syntetycznego z regulowanym oparciem z dwoma kątami odchylenia i rozkładaną podpórką. Lekka, składana rama, pasy bezpieczeństwa do zapięcia dziecka. Udźwig do 18 kg.
6	Kącik straż pożarna	1 sztuka	Kącik zabawowy w kształcie wozu strażackiego wykonany ze sklejki z kolorowymi nadrukami, zawierający min. dwie łańcuchy, kierownicę i wąż gaśniczy (wykonany z tkaniny bawełnianej) oraz piankowy „płomień”. Wym. min. 171 x 80 x 128 cm, wym. min. "płomienia" 45 x 43 cm.
7	Miękkie tęczowe wyspy	1 zestaw	Zestaw miękkich wysp składający się z min. 6 części zróżnicowanych pod względem rozmiaru i faktury. Wymiary min. od 6,6 do 8,7 cm, szer. do 27,8 cm oraz min. wys. od 10,6 do 14,4 cm, szer. do 35,5 cm Zestaw wykonany z miękkiego tworzywa, obrzeża pokryte antypoślizgową gumą.
8	Mata Owieczka	2 sztuki	Mata do położenia na podłodze z pianki o gr. min. 2 cm obszyta tkaniną trudnopalną. Dodatkowe elementy wypełnione puchem lub granulatem. Śr. min. 138 cm. Mata w kształcie owieczki.
9	Pomoc do zajęć logopedycznych	1 zestaw	W skład zestawu wchodzi min. 4 zestawy po 10 kart formatu minimum A5 lub 9 x 9 cm. Produkt przeznaczony dla dziecka od 12 miesiąca życia, służący do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych
10	Mata gąsienica	2 sztuki	Mata do położenia na podłodze wypełniona gąbką, obszyta tkaniną bawełnianą. Gąsienica wypełniona flizeliną i granulatem styropianowym. Śr. min. 140 cm. Wys. min. 20 cm. Mata w kształcie gąsienicy.

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
11	Kojec	1 sztuka	Kojec składający się z miękkiego i elastycznego podłoża. Zabezpieczenie przed samoistnym złożeniem. Przynajmniej dwa kółka umożliwiające łatwe przesuwanie. Blokada w kółkach. Konstrukcja metalowa, wykończenie z tworzywa sztucznego. Materiał: 100% 210D poliester. Wymiary: min. 100 x 100 x 76 cm. Wymiary po złożeniu: min. 22 x 24 x 93 cm. Waga: min. 7 kg maks. 12 kg.

### Część 2 – Meble

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
1	Szafka kartotekowa	1 sztuka	Szafka kartotekowa wykonana z blachy malowanej proszkowo w kolorze białym lub szarym, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Przynajmniej 5 szuflad zainstalowanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. Wym. min. 41,5 x 63 x 128,5 cm.
2	Krzesło obrotowe	1 sztuka	Krzesło wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Kółka zabezpieczone przed rysowaniem podłogi. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Śr. min. 62 cm Wys. Siedziska: min. 42,5-55,5 cm.
3	Biurko	1 sztuka	Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę na zamek i 1 szufladę. Wym. min. 110 x 70 x 74 cm

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
4	Biurko	2 sztuki	Biurko na metalowej konstrukcji. Regulacja w zakresie do 25 mm. Błat biurka wykonany z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Wym. min. 140 x 80 x 76 cm.
5	Szafka	1 sztuka	Mobilna szafka pod ksero, wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm. Wieniec górny (błat) i dolny wykonany z płyty o gr. 25 mm. Pod blatem schowek o wym. min. 75,6 x 55,8 x 17,6 cm. Zamykana na kluczyk szafka o wym. min. 75,6 x 55,8 x 42,4. Przednie kółka z hamulcem. Wym. min. 80 x 60 x 75,8 cm.
6	Szafa wąska prawa z zamkiem	2 sztuki	Szafa z przynajmniej jedną półką wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Metalowe nóżki z regulacją poziomu. Wym. min. 60 x 42 x 85,4 cm.
7	Szafa wąska lewa z zamkiem	2 sztuki	Szafa z przynajmniej jedną półką wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Metalowe nóżki z regulacją poziomu. Wym. min. 60 x 42 x 85,4 cm.
8	Krzesełko obrotowe	2 sztuki	Krzesełko wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Regulowana wysokość. Krzesłko na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Śr. min. 62 cm Wym. min. siedziska 50 x 48 cm, wys. min. siedziska 51-57 cm.
9	Kontener z piórnikiem	1 sztuka	Wykonany z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem. Wyposażony w piórnik, kartotekę, centralny zamek. W szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Przynajmniej cztery szuflady. Wym. min. 43,2 x 58 x 65,1 cm.

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
10	Wieszak na ubrania	2 sztuki	Wieszak szatniowy metalowy wykonany z profilu okrągłego o śr. min. 25 i 15 mm. Posiada min. 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli. Śr. stopy min. 58 cm, Wys. min. 180 cm.
11	Szafka kartotekowa 5-szufladowa	1 sztuka	Szafka kartotekowa malowana proszkowo w kolorze białym lub szarym, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. Wym. min. 54,5 x 63 x 128,5 cm.
12	Szafa niska	1 sztuka	Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, z drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej. Moduł jest wyposażony w półkę oraz haczyk na ubrania w górnej części. Drzwi wyposażone w zamek. Wym. min. 40 x 47,8 x 185,8 cm.
13	Nadstawka do prostej lady recepcyjnej	1 sztuka	Nadstawka do lady wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Wym. min. 75 x 30 x 34,8 cm.
14	Lada recepcyjna lewa	1 sztuka	Nadstawka do lady wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Wym. min. 76 x 76 x 76 cm.
15	Lada recepcyjna prawa	1 sztuka	Nadstawka do lady wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Wym. min. 76 x 76 x 76cm.
16	Narożna lada recepcyjna	1 sztuka	Lada wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm.

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
			Wym. min. 76 x 76 x 76 cm.
17	Nadstawka do narożnej lady recepcyjnej	1 sztuka	Nadstawka do lady wykonana jest z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Wym. min. 76 x 31 x 35,8 cm.
18	Szafa	1 zestaw	Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm. 6 drzwi otwieranych zamykanych na klucz, 6 półek za każdymi drzwiami. Wym. min. 246 x 39,8 x 223 cm.
19	Szafa wysoka ze schowkami	1 sztuka	Szafa wysoka wykonana z płyty laminowanej w tonacji jasnej (np. brzoza lub klon itp.) o gr. 18 mm. Schowki są zamykane na zamek. Wym. min. 76 x 40 x 185 cm.
20	Gruszka mini szara	2 sztuki	Siedzisko - miękka gruszka wypełniona granulatem. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. Waga min. 1,8 kg. Śr. min. 40 cm. Wys. min. 60 cm. Kolor: szary
21	Gruszka mini zielona	2 sztuki	Siedzisko - miękka gruszka wypełniona granulatem. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. Waga min. 1,8 kg. Śr. min. 40 cm. Wys. min. 60 cm. Kolor: zielony
22	Gruszka mini żółta	2 sztuki	Siedzisko - miękka gruszka wypełniona granulatem. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. Waga min. 1,8 kg. Śr. min. 40 cm. Wys. min. 60 cm. Kolor: żółty

### Część 3 – Wyroby włókiennicze

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
1	Koc	72 sztuki	Kocyk wykonany z miękkiego polaru z mikrofibry. Wym. Minimum 120 x 70 cm.
2	Materac do łóżeczka	1 sztuka	Materac bawełniany wypełniony gąbką. Wym. min. 125,5 x 51,5 x 5 cm.

### Część 4 - Sprzęt komputerowy z wyposażeniem uzupełniającym

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
1	Magiczny dywan	1 sztuka	Magiczny Dywan jest interaktywnym wolnostojącym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego. Wymiary min. 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki). Waga minimalna: 8,3 kg. Rozdzielczość 1280x800px; Jasność 3200 ANSI lumen; Kontrast 13000:1. Sterowanie za pomocą pilota, wyposażony w czujniki ruchu, wbudowany projektor szerokokątny.
2	Niszczarka przybiurkowa	1 sztuka	Niszczarka przybiurkowa. Szczelina podawcza dla papieru: min. 220 mm. System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut). Szerokość ścinka: min. 4 x 40 mm. Maksymalna ilość niszczonej kartki: 6 (80 g/m <sup>2</sup> ). Pojemność kosza na ścinki: min. 18 litrów. Odporna na zszywki biurowe; zabezpieczenie przed przegrzaniem; rewers ręczny i automatyczny; odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru. Wym. Min. 33 x 19,5 x 40 cm.

Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
3	Laminator biurowy	1 sztuka	<p>Pięć standardowych trybów pracy służących do laminacji na gorąco oraz tryb pracy laminacja na zimno. Czas nagrzewania poniżej 90 sekund.</p> <p>Max. format laminacji: A3; min. prędkość laminacji: 380 mm/min; min. grubość folii: 175 µm. Czas nagrzewania: max. 1,5 min</p> <p>System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz</p> <p>Moc: min. 650 W. Urządzenie sterowane mikroprocesorem</p> <p>Wym. min. 116 x 520 x 160 cm</p>
4	Gilotyna	2 sztuki	3 cięcia: proste, przerywane, z falą; dł. linijki min. 35 cm.
5	Statyw	1 sztuka	Do monitorów interaktywnych max. 75". Estetyczny, łatwy i wygodny montaż monitora na statywie. Stabilna metalowa - konstrukcja. Blokada kółek. Obciążenie maksymalne 85 kg. A przy zablokowanych kółkach maksymalnie 130 kg. Regulacja wysokości montażu w zakresie 0-450 mm.
6	Monitor interaktywny	1 sztuka	<p>Waga max. 50 kg. Przekątna ekranu min. 65 cali.</p> <p>Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 4K – UHD. Jasność: 380 cd/m<sup>2</sup>. Czas reakcji: &lt; 8ms.</p> <p>Żywotność panelu: 50.000h. Kontrast: 4000:1. Wbudowane głośniki.</p>
7	Mobilny zestaw nagłośnieniowy	1 zestaw	<p>Zestaw składający się z wielofunkcyjnej kolumny głośnikowej w trwałej obudowie ABS, dwóch mikrofonów wokalnych (w tym jednego bezprzewodowego VHF), bezprzewodowego pilota sterującego oraz okablowania. Moc RMS/maksymalna: 200/400W. Odtwarzacz USB MP3/WMA. Głośnik niskotonowy 8"/20 cm. Czułość: min. 95dB. Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii).</p> <p>Wymiary: min. 41,5 x 28,5 x 27 cm</p>



Lp.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
8	Pakiet rewalidacyjny do magicznego dywanu	1 sztuka	W skład pakietu wchodzi min. 16 gier. Wyraziste kolory, jednolite i jasne tła, zmniejszona liczba obiektów poruszających się na planszy.
9	Mobilny statyw do magicznego dywanu	1 sztuka	Stalowa, stabilna konstrukcja. Płynną regulacją wysokości od 2m do 4m.

Tam gdzie nie zostało wskazane inaczej, zamawiający dopuszcza różnicę wymiarów poszczególnych elementów  $\pm 3\%$ .