

OBIEKT: Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

INWESTOR: Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA
ARCHITEKTONICZNA**

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
upr. nr 28/PDOKK/2018

KONSTRUKCJA : inż. Danuta Rudnica
upr. nr Bł/112/88

Białystok, 28.01.2021r.

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

| | |
|---|----------|
| 1. Spis zawartości | s. 2 |
| 2. Oświadczenie projektantów | s. 3-9 |
| 4. Opis techniczny zagospodarowania działki wraz z planem sytuacyjnym | s.10-12 |
| 5. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego | s. 13-14 |

II. Część graficzna

| | | |
|---|-------------|-------|
| 1. Rzut fundamentów | skala 1:50 | s. 15 |
| 2. Schemat fundamentów | skala 1:10 | s. 16 |
| 3. Rzut trybun | skala 1:100 | s. 17 |
| 4. Przekrój poprzeczny A-A przez trybuny | skala 1:50 | s. 18 |
| 5. Kolorystyka i układ krzesetek na trybunach - sektor I | skala 1:50 | s. 19 |
| 6. Kolorystyka i układ krzesetek na trybunach – sektot II | skala 1:50 | s. 20 |
| 7. Kolorystyka i układ krzesetek na trybunach – sektor dla osób niepełnosprawnych i opiekunów | skala 1:50 | s. 21 |
| 8. Projekt balustrady przy schodach zewnętrznych | skala 1:25 | s. 22 |

Oświadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt przebudowy trybun na stadionie miejskim, zlokalizowanych w Dąbrowie Białostockiej, przy stadionie miejskim na części działek nr ewid. gruntów 85/20 i 85/24 należących Gminy Dąbrowa Białostocka – sporządzony został na zlecenie inwestora i opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

Białystok, 28.01.2021r.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017

Białystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. JOLANTA KOTOWSKA

urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnówce,

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń.


Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Przewodniczący | Maciej Pokorski |
| 2. Wiceprzewodniczący | Jan Hahn |
| 3. Wiceprzewodniczący | Jan Kabac |
| 4. Sekretarz | Urszula Gołubowska - Witek |
| 5. Członek | Zbigniew Gliński |
| 6. Członek | Magdalena Hyży - Rydzewska |
| 7. Członek | Barbara Miron - Kaczyńska |
| 8. Członek | Grzegorz Borowski |



Otrzymują:

1. Wnioskodawca: *Jolanta Kotowska*
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (*po uprawomocnieniu się decyzji*)
3. Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (*po uprawomocnieniu się decyzji*)
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **28/PDOKK/2018**, jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PD-0500**.

Członek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-03-2020 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0500-B7D8-2E89-EA7A-8EC2

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku

Białystok dnia 1988.07.11

Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr 32/112/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.2 p.1, §4ust.2, §7 i §15ust.1p.1 i 2.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza się, że

Ob. Danuta TRYSKUĆ

inżynier budownictwa

urodz. dnia 05. kwietnia 1951r. - Białystok

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Ob. Danuta TRYSKUĆ jest upoważniony/na/ do

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem
linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych
dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydro-
-technicznych i melioracji wodnych, - - -
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w za-
-kresie rozwiązań architektonicznych, - - -
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
-nia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i
- badania stanu technicznego obiektów budowlanych. - - -



Prof. Arch. Leonard Barył

ZPN.VII.7342/63/98

Białystok, 1998-12-08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgodą stron decyzję – stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 1988.07.11 Nr BŁ/112/88, wydaną na nazwisko **Pani Danuty Tryskuć** przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego – w następujący sposób:

-w wierszu trzynastym, w części dotyczącej nazwiska osoby posiadającej stwierdzenie przygotowania zawodowego nazwisko **Tryskuć** zastępuje się nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadnienie

Pani Danuta Rudnicka wystąpiła z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998r z prośbą o zmianę nazwiska w posiadanej decyzji – „stwierdzenie przygotowania zawodowego”.

Do wniosku dołączony został odpis skrócony aktu małżeńskiego, z którego wynika, iż Pani Danuta Rudnicka zawarła ponownie związek małżeński w dniu 18 października 1997 roku i przyjęła nazwisko Rudnicka.

W związku z powyższym organ I instancji uznał słuszny interes strony i zmienił decyzję z 1988 r w części dotyczącej nazwiska osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Białostockiego.

Otrzymuje:

1. Pani Danuta Rudnicka
ul. Daleka 7 m 10
15-206 Białystok
2. a/a

Z up. WOJEWODY
P.O. Dyrektora Wydziału
inż. Kazimierz Marjnowa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-S54-HXY-QC4 *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1259/01
adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Białystok-Sobolewo
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO
DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W
DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

1. Dane wstępne:

- 1.1. Inwestor: Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
- 1.2. Adres budowy: Jednostka ewidencyjna – gmina Dąbrowa Białostocka
Obręb Dąbrowa Białostocka
część działek ewid. nr 85/20, 85/24
- 1.3. Autor: mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018
15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 58

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Prace związane z przebudową polegają na :

- wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej konstrukcji stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego,
- rozmieszczenie oraz dobór kolorystyczny siedzisk, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m oraz ich montaż do podłoża schodów

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Działki objęte opracowaniem znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, mieszkalnej wielorodzinnej oraz garażowej. Działki objęte opracowaniem są działkami ogrodzonymi i zabudowanymi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe działki o numerze 85/20 i 85/24 mają zapewniony dostęp do publicznej drogi gminnej – ulica Sulika poprzez drogę wewnętrzną.

Projektuje się na utwardzonej nawierzchni trybun z kostki brukowej – **wg projektu branży drogowej** montaż krzesełek stadionowych na stojącej konstrukcji wsporczej montowanej do podłoża za pomocą plastikowych kołków rozporowych. Projektuje się 280 krzesełek na trybunach : po 28 szt. w każdym rzędzie w kolorach niebieskim (RAL 5010) i żółtym (RAL 1003). Dodatkowo projektuje się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 4 krzeselka dla

opiekunów osób niepełnosprawnych, do których zapewnia się dostęp z poziomu projektowanego chodnika. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy oznakować za pomocą mas chemoutwardzalnych w kolorze niebieskim.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osób interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu.
7. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
8. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
9. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Autor :

Białystok, 28.01.2021r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA PRZEBUDOWY TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

1. Dane wstępne:

- 1.1. Inwestor: Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
- 1.2. Adres budowy: Jednostka ewidencyjna – gmina Dąbrowa Białostocka
Obręb Dąbrowa Białostocka
część działek nr ewid. 85/20 i 85/24
- 1.3. Autor: mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
upr. bud. Nr 28/PDOKK/2018s
15-754 Białystok, ul. Wysoki Stoczek 58

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Prace modernizacyjne polegają na :

- wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej konstrukcji stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego,
- rozmieszczenie oraz dobór kolorystyczny siedzisk, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m oraz ich montaż do podłoża schodów

4. Ogólny opis budowlany.

4.1. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne:

4.1.1. Fundamenty:

Wykonanie płyt żelbetowych pod montaż siedzisk na trybunach o wym. (szer. x wys. x dł.)
0,50x0,10x14,32m – wym. płyty dla jednego rzędu siedzisk oraz wykonanie płyt żelbetowych pod montaż siedzisk dla opiekunów osób niepełnosprawnych o wym. (szer. x wys. x dł.)
0,50x0,10x1,16m – wym. płyty dla dwóch siedzisk – wg rysunku rzutu fundamentów

Płyta fundamentowa wylewana z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b siatką fi 10 mm o oczkach co 15 cm.

Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 8 cm.

5.0. Elementy wykończeniowe.

5.1. Krzeselka stadionowe

Projektuje się wykonanie 2 sektorów trybun.

Każdy z sektorów będzie wyposażony w 140 szt. krzesełek stadionowych na stojącej konstrukcji wsporczej montowanej bezpośrednio do podłoża – fundamenty żelbetowe za pomocą plastikowych kołków rozporowych (do montażu 1 siedziska wymagane 2 kołki). W sektorze będzie znajdować się 5 rzędów trybun, a w każdym rzędzie będzie 28 szt. krzesełek w kolorze żółtym i niebieskim – **wg rysunku kolorystyki** .

Dodatkowo projektuje się również 4 szt. krzesełek dla opiekunów osób niepełnosprawnych które będą zlokalizowane przy miejscach dla osób niepełnosprawnych, które będą dostępne z poziomu projektowanego chodnika.

Powierzchnia krzesełek musi być gładka i ergonomicznie wyprofilowana. Boczne krawędzie krzeselka muszą być zaokrąglone, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

W siedzisku krzeselka musi znajdować się specjalnie wyprofilowany otwór, dzięki któremu będzie odprowadzana gromadząca się na siedzisku woda (np. podczas opadów deszczu).

Krzeselka należy montować w taki sposób, aby pomiędzy krzeselkami (w ich osiach) zachowywać wymiar 50cm.

Krzeselka stadionowe powinny posiadać atesty.

5.2. Balustrady

Projektuje się dwie balustrady schodowe o wys. 1,10m wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary (zbliżony do RAL 7040) – **wg rysunku technicznego balustrady**. Balustrady należy montować do stopni schodowych z kostki brukowej za pomocą blachy montażowej i kotew mocujących.

6. Uwagi końcowe:

Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczone do stosowania w budownictwie , mieć pozwolenie do obrotu na terenie Polski oraz być w gat. I.

Autor:

Białystok, 28.01.2021