

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-134 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-246 -b -00	300	200	100	twarda	0
4	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-246 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	IVD	15-03-3-05-246 -k -00	200	200	0		0
4	05.Sopieszyno	IVDU	15-03-3-05-200 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4	05.Sopieszyno	PR	15-03-3-05- - -	300	300	0		0
4	05.Sopieszyno	PTP	15-03-3-05- - -	300	300	0		
4	05.Sopieszyno	PTW	15-03-3-05- - -	300	300	0		0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-129 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-130 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-131 -t -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-131 -y -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-200 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-206 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-206 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-215 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-215 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-216 -a -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	1
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-217 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-222 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-227 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-228 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
4	05.Sopieszyno	TPP	15-03-3-05-228 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
4	05.Sopieszyno	TWP	15-03-3-05-221 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0