



1. OTWÓR REWIZYJNY Ø20 DO WPROWADZENIA RURY NADMUCHOWEJ JAKO NAWIERT ISTNIEJĄCEJ PŁYTY KORYTKOWEJ (NIE WYKONYWAĆ OTWOROWANIA JEŚLI JEST MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OTWORÓW WENTYLACYJNYCH)
2. PO WYKONANIU PIERWSZEGO OTWORU POTWIERDZIĆ UKŁAD SĄSIEDNIEJ ŚCIANKI AZUROWEJ W CELU WERYFIKACJI JEJ ROZSTAWU
3. WYKONAĆ NADMUCH GRANULATEM WELNY MINERALNEJ
4. ZAŚLEPIĆ OTWORY ZAŚLEPKAMI SYSTEMOWYM (KORKAMI Z PVC NA KLEJ MONTAŻOWY JAKO SZALEPKAMI TRACONY, WYKONANIE STARTERU Z PRETA FI 6, ZAŁĄCZANIE MASA CEMENTOWA SZYBKOSCHNĄCA)
5. WYKONAĆ IZOLACJĘ PAPĄ IZOLACYJNĄ + PAPĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

Uwaga:  
W razie stwierdzenia załadowania stropodachu, braku możliwości operowania nadmuchem należy wyciąć i zdemontować jeden rząd płyt korytkowych w kalendarz w celu dostania się do strefy wentylowanej. Po ułożeniu warstwy izolacji należy ponownie zamontować płyty korytkowe z zabezpieczeniem ich krawędzi i wykonaniem pokrycia z dwóch warstw papy - izolacyjnej i wierzchniego krycia.

<div>BIURO PROJEKTOWE <b>ARTECH</b></div> <div>Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno ul. Żurawska 18-300 Zabrze tel. 69277702, e-mail: artech@wp.pl NIP: 721629256 REGON: 200831890 www.artechprojekt.pl</div>	TYTUŁ:
	TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU CENTRUM OBLUGI PŁACÓWEJ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBÓWIE
	MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WOJNO UPR. PROJEKT. 27/PDOKK/2016
	MGR INŻ. STEFAN WOJNO UPR. PROJEKT. UAN II 6342-70/94, UPR. KONSTR. Łom 43/85
	NAZWA RYSUNKU:
RZUT STROPODACHU	
DATA:	SKALA:
17.04.2024	1:100
NR RYS.	A-1