

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Al. Wojska Polskiego 52/2, 18-300 Zambrów
3. Nazwa zamawiającego	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
4. Adres zamawiającego	Al. Wojska Polskiego 52, 18-300 Zambrów
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	ARTECH Michał Wojno
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrów
8. Data opracowania	2024-04-18

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

Sporządził: ARTECH Michał Wojno
Adres sp.: ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambrów
Data utworzenia: 2024-04-18

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Termomodernizacja budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Zambrowie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Termomodernizacja stropodachu wentylowanego [CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]		
1	KNR 4-01 0209-0200		Przebicie otworów o pow. ponad 0,05m2 do 0,10m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 15cm	m2	2,3864
			3,14*0,1*0,1*76		2,38640
2	Kalkulacja własna		Wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej gr 25 cm	m3	189,0300
			756,12*0,25		189,03000
3	KNR 4-02 0211-0600		Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi -wstawienie zetek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego	szt	30,0000
			30		30,00000
4	KNR 4-01 0201-0600		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2	3,5796
			(3,14*0,1*0,1*76)*1,5		3,57960
5	KNR 4-01 0206-0200		Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm	szt	76,0000
			76		76,00000
6	KNR 4-01 0515-0200		Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej -uzupełnienie pokryć z papy termozgrzewalnej	m2	165,1200
			55,04*1,0*3		165,12000