



Legenda:	
①	Wykończenie dachu - papa w kolorze grafitowym, zbliżonym do RAL 7040
②	Wykończenie elewacji - tynk w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003
③	Wykończenie pilastrow - tynk w kolorze jasnym szarym zbliżonym do RAL
④	Cokół od strony ul. Głogowskiej - płyty marmurowe w kolorze szarym
⑤	Cokół - tynk w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003
⑥	Stolarka drzwiowa PCV, częściowo przeszkłona, w kolorze białym RAL 9003
⑦	Witryna/stolarka drzwiowa całoszklana, okucia ze stali nierdzewnej.
⑧	Stolarka okienna PCV, w kolorze białym RAL 9003
⑨	Stolarka okienna drewniana, w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003
⑩	Ślusarka aluminiowa drzwiowa - kolor jasny szary
⑪	Szyldy sklepowe w różnych kolorach, zaburzające odbiór wizualny elewacji.
⑫	Rury spustowe - stalowe w kolorze szarym
⑬	Numeracja hal MTP - biała cyfra na pomarańczowym tle, RAL 2008
⑭	Stolarka okienna drewniana, w kolorze białym zbliżonym do RAL 9003 z kratą stalową w kolorze białym
⑮	Stolarka drzwiowa PCV, pełna w kolorze białym RAL 9003
⑯	Stolarka drzwiowa drewniana, kolor szary

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
  - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
  - Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
  - Wszystkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  - Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
  - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  - Powierzchnie lokali należy zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

PROJECT S.A.

ul. Gómicza 2/143a

PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 682 11 40

www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Inwentaryzacja - Przebudowa hali nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 18 w Poznaniu	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UP. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005 do proj. bez ograniczeń w spec. architektury nr izby Wp-0573	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Dominika Przebindowska		
SPRAWDZIŁ			
TYTUŁ RYS.			SKALA
ELEWACJA POŁUDNIOWA			1:100
DATA SPORZĄDZENIA		NR RYSUNKU	
PAŹDZIERNIK 2020		I.1.07	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.