

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi, które zostaną udostępnione na stronie postępowania.

WYKONAWCA I

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, budynek użytkowy i gospodarczy zlokalizowany w Cybince (Plac Limanowskiego) jest budynkiem wyłączonym z eksploatacji – wartość 34.500zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu dla tego typu mienia do FLEXA z max. Limitem 100.000,00zł na jedno i wszystko zdarzenia

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry, umożliwiającą użytkowanie i eksploatację zgodnie przepisami prawa.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, budynek użytkowy i gospodarczy zlokalizowany w Cybince (Plac Limanowskiego) jest budynkiem wyłączonym z eksploatacji – wartość 34.500zł. Opis konstrukcji: budynek murowany, dach pokryty papą na lepiku. Rok budowy 1930. Stan techniczny - dobry.

Ad. a) Zabezpieczenia p.poż są zgodnie z wymogami przepisów prawa

Ad b; c; h) Lokal użytkowy parterowy przylegający bezpośrednio do komunalnego budynku mieszkalnego

dwukondygnacyjnego. Budynek jest zamknięty, zabezpieczony kratą, bez dostępu osób trzecich.

Ad. d) Budynek dostosowany do pełnienia funkcji usługowej;

Ad. e) Zamawiający informuje, że budynek jest przeznaczony do sprzedaży,

Ad. f) Zamawiający potwierdza, że wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania.

Ad. g) Zamawiający informuje, że wśród obiektów wyłączonych z eksploatacji nie znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków.

Ad. i) Odległość od jednostki PSP wynosi 26km, do jednostek OSP 700metrów

Ad. j) Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk podstawowych FLEXA.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (dawniej ZSE w Ośnie Lubuskim – Rzepińska 8) jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wartość budynku została wskazana w załączniku Nr 11 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wartości wskazanego mienia nie zostały zgłoszone w ich wartości historycznej.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że przy ustalaniu wartości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że przeznaczenie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zostało oznaczone w załączniku Nr 11 do SWZ.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane tylko środki niezbędne utrzymania obiektów, typu środki czystości, środki wykorzystywane w domach opieki przy opiece nad podopiecznymi.

Pytanie 10:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Pytanie 12:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które znajdują się:

- w posiadaniu/użytkowaniu/własnością mieszkańców (prywatnym gospodarstwem domowym)
- przy/na obiektach publicznych.

Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia mogą znajdować się instalacje których wartość jest wliczona do łącznej wartości budynków.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwem domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazany rodzaj mienia nie jest określony w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje iż wartość namiotów wiat i straganów została określona w OPZ, w Pkt 4 w kategorii Limity Wspólne (pierwsze ryzyko) – jako pozostałe niesklasyfikowane składniki mienia.

Pytanie 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jego jednostki nie posiadają/nie zarządzają/ i nie administrują składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci)

Pytanie 17:

Prosimy o informacje czy na terenie Powiatu znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, jak są magazynowane: a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci, PSZOK -em. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie została wskazana działalność określona w pytaniu.

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jego jednostki nie posiadają/ nie zarządzają i nie administrują sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych obejmuje wartości pieniężne i dokumenty w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia.

Pytanie 21:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego) oraz podanie SU.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia nie są objęte zwierzęta.

Pytanie 23:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środków obrotowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środki obrotowe.

Pytanie 24:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wskazany rodzaj mienia został zgłoszony w ramach wskazanych poniżej jednostek:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

Notebook ACER TMP - projekt Unijny 25 sztuk		83 578,50
Laptop ACER A315-54K-53KT	2020	7 343,10

STAROSTWO POWIATOWE

<i>NOTEBOOK LENOVO V15 Z W10 z dodat. wyposażeniem GW.3L (łącznie 4 szt.)</i>	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawczaj "Nasza Chata" w Słubicach</i>	<i>2020</i>	<i>11 119,20 zł</i>
--	---	-------------	---------------------

NOTEBOOK LENOVO V15 Z W10 z dodat. wyposażeniem GW.3L (łącznie 40 szt.)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	2020	111 192,00 zł
--	---	------	---------------

Pytanie 25:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony kradzieży zwykłej dla wskazanego rodzaju mienia.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości, tylko zachodzi do każdego rodzaju mienia składowanego na podłodze.

Pytanie 27: W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie zastrzeżenia „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

Pytanie 28:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, planowanymi inwestycjami w trakcie trwania okresu ubezpieczenia są:

- a) kontynuacja budowy hali sportowej przy ZSL w Słubicach (objęte oddzielnym ubezpieczeniem),
- b) adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (w trakcie wykonywania robót, data zakończenia XII 2024 r.) - 4 727 603,60 zł,
- c) budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach (w trakcie wykonywania robót, data zakończenia I 2024 r.) - 4 572 760,37 zł.

Pytanie 29:

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że są to różnego rodzaju imprezy głównie o charakterze kulturalnym, sportowym. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada pełnego harmonogramu imprez. Organizowane imprezy są zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody związane z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Pytanie 31:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że

- 1) stan techniczny zgłaszanych dróg oceniany jest jako dobry dla 27% zarządzanych dróg i jako dostateczny dla 73 % zarządzanych dróg,
- 2) wydatki poniesione w 2022 roku na roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg wyniosły 1.784.372,36 zł,
- 3) planowane wydatki na rok 2023 na roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg wynoszą 1.500.000,00 zł,
- 4) łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi 223,7 km,

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona (OC) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW). Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że ochrona (OC) obejmuje odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW).

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Pytanie 35:

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody związane z osuwiskami. Na terenie gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie 36:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2023? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występowały powodzie lub lokalne podtopienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we

wskazanym okresie występowały szkody związane z deszczem nawalnym – informacje dotyczące szkód zostały wskazane w załączniku Nr 10 do SWZ.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Pytanie 38:

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu parkingów – szczegółowe informacje zostały określone w załączniku Nr 11 do SWZ. Parkingi nie są strzeżone.

Pytanie 39:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego nie zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w okresie ostatnich lat nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Pytanie 40:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Pytanie 41:

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że informacje w zakresie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia i materiałów z jakich są wykonane zostały wskazane w załączniku Nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej, a Zamawiający lub jego jednostka podległa nie posiada mienia w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Pytanie 42:

Powódź – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na powódź w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 43:

Akty terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla aktów terroryzmu, sabotażu, strajku, zamieszek, lokautu

Pytanie 44:

Szkody spowodowane złym stanem technicznym dachu, proszę o dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

Pytanie 45:

Czyste straty finansowe wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej w tym będące następstwem niewydania orzeczenia, decyzji, zaświadczenia, aktu normatywnego lub innego dokumentu urzędowego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa oraz wynikające z błędnie wystawionych dokumentów – proszę o zmianę limitu na 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie 46:

Szkody wyrządzone w mieniu pracowniczym – w tym w pojazdach pracowniczych (OC) – proszę o wyłączenie szkód kradzieżowych i rzeczy pozostawionych w pojazdach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie szkód kradzieżowych i rzeczy pozostawionych w pojazdach

Pytanie 47:

Proszę o wykreślenie z programu ubezpieczenia zwrotów: itp., itd., np., m.in.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z programu ubezpieczenia zwrotów: itp., itd., np., m.in.

Pytanie 48:

OC z tytułu zarządzaniem dróg – proszę o wyłączenie czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie czystych strat finansowych z OC z tytułu zarządzania dróg.

Pytanie 48:

OC z tytułu zarządzaniem dróg – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości wprowadzamy franszyzę redukcyjną 10% wielkości szkody, nie mniej, niż 1.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości wprowadzamy franszyzę redukcyjną 10% wielkości szkody, nie mniej, niż 1.000,00 zł.

Pytanie 50:

proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności związanej z:

- dystrybucją węgla,
- zarządzaniem składowiskiem odpadów
- sprzętu elektronicznego w ramach tzw. Grantów PPGR.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zakres prowadzonej działalności zgłoszonej do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej – OPZ.

Pytanie 51:

Proszę o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone - dotyczy mienia składowanego na wolnym powietrzu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone - dotyczy mienia składowanego na wolnym powietrzu

Pytanie 52:

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne) w zakresie ubezpieczenia mienia.

Pytanie 53:

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt pływający?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie został zgłoszony sprzęt pływający.

Pytanie 54:

Klauzula akceptacji zabezpieczeń – proszę o wprowadzenie zapisu „pod warunkiem, że w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do klauzuli akceptacji zabezpieczeń „pod warunkiem, że w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami”.

Pytanie 55:

Klauzula kosztów dodatkowych – proszę o zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 100.000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Pytanie 56:

Klauzula zimowych warunków atmosferycznych – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu do klauzuli zimowych warunków atmosferycznych.

Pytanie 57:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – proszę o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w zakresie FLEXA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w zakresie FLEXA dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.