

ZAŁĄCZNIKI

**OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY**

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
PRZY PAWILONIE 2A
DCRO Sp. z o.o. W KAMIENNEJ GÓRZE

Obiekt: miejsca postojowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Adres inwestycji: Kamienna Góra, dz. nr 10/7, obręb Kamienna Góra -0008
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

•

Inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
REHABILITACJI I ORTOPEDII SP. z o.o.
ul. J. Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra

Spis zawartości

Informacja BIOZ	Str. 2
Decyzja o warunkach zabudowy	Str. 4
Opinia DWKZ - Uzgodnienie wzoru lampy oświetleniowej	Str. 8
Decyzja DWKZ uzgadniająca projekt	Str. 9
Korona lampy	Str. 12

• • • • •

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY PAWILONIE 2A DCRO Sp. z o.o. W KAMIENNEJ GÓRZE

Adres inwestycji:

Kamienna Góra, dz. nr 10/7, obręb Kamienna Góra -0008
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

Inwestor:

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
REHABILITACJI I ORTOPEDII SP. z o.o.
ul. J. Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra

Projektant:

mgr inż. Włodzimierz Wilk

Ul. Benedyktyńska 25

58-405 Krzeszów

CZEŚĆ OPISOWA:

IV. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

ROBOTY BUDOWLANE

- Roboty remontowe drogowe: - rozbiórka kolidującego fragmentu nawierzchni asfaltowej istn. drogi, korytowanie pod stanowiska postojowe
- Roboty remontowe instalacji sanitarnych: - przesunięcie wpustu ulicznego z budową nowej studni
- Roboty remontowe instalacji elektrycznych: demontaż słupa oświetlenia, montaż nowych słupów, wykonanie nowych sieci (zasilających)
- Wykonanie miejsc postojowych oraz ścieku ulicznego
- Rekultywacja terenu w rejonie robót z założeniem trawników

V. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek 2A, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzna droga dojazdowa

VI. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ,KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Podziemne uzbrojenie terenu – energetyczne sieci zasilające.

VII. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Porażenie prądem elektrycznym.
Głębokie wykopy
Praca z użyciem sprzętu ciężkiego, dźwigu.
Praca w sąsiedztwie czynnej drogi wewnętrznej

VIII. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych;

IX. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego
 - straży pożarnej
 - posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m oznakować na planie j/w.
- Bariery wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.
- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.
- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.
- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.