



Standardowo:
12 GA. Ukryty klips
mocujący z dwoma
otworami ze stali
nierdzewnej

opcjonalnie:
12 GA. Ukryty klips mocujący
z jednym otworem
ze stali nierdzewnej



Ciągłe uszczelnienie
butylowe nakładane
na miejscu lub fabrycznie
na wszystkich złączach
wewnętrznych
1/4" - 14 Łączniki z łbem
sześciokątnym bez podkładki

12 GA. Ukryty klips
mocujący ze stali
nierdzewnej
(1 za panel, za wspornik)
zamocuj klips w
uszczelnieniu butylowym

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami oraz wymogami przewidzianymi przez producentów danych produktów. Prace powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów

Przed wykonaniem docieplenia należy każdorazowo dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych, do których mocowana będzie warstwa płyt. W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujących na problemy z nośnością elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugięć, spekań, rozszczepień, itp. należy zaprzestać wykonywania prac i skontaktować się z Projektantem. Do dalszych prac można powrócić dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Rozwiązania, w tym w odniesieniu do kolorystyki, ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym na miejscu budowy przed wbudowaniem. Przeprowadzić próbę pull aut kotew. Należy korzystać z systemu jednego producenta.

UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIONY KOMUNIKULWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					
Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIEKT/INWESTYCJA					
TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ (BUDYNEK "B")					
ADRES INWESTYCJI					
DZ.NR EWID. 171/7, OBRĘB 0061, UL. WROCŁAWSKA 170, 45-836 OPOLE					
INWESTOR					
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 170					
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA					
dr inż. Ewa Piątek-Sierek					
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH					
KLUP/0008/POCK/13					
NAZWA RYSUNKU					
DETAL PŁYT					
DATA:					
12.12.2022r.					
SKALA:					
1:100					
NUMER RYSUNKU					
A07					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE JEST NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY					
UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIONY KOMUNIKULWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					