



Miejsce lokalizacji schodów zewnętrznych.
Złącza kablowe do usunięcia.

WOJEWÓDZKI PRZĄD OCHRONY ZAPYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14



Schody z poziomu ulicy Żeromskiego na parter budynku:
projektowana wymiana okładziny drewnianej na płyty marmurowe z wymianą drewnianych
pochwyków i cokołów .



Schody na piętro – projektowana wymiana istniejących drewnianych
stopni i podstopnic

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-11; tel. 48 363-85-14



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu
26-siku Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14

Parkiet w sali wystawowej głównej
i w bocznej do wymiany na dębowy lub jesionowy



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-11; tel. 48 363-85-14

Klatka schodowa na piętro :

- istniejąca balustrada wraz pochwytem do zachowania,
- przestrzeń podschodowa do zabudowy g-k,
- wymiana posadzki na marmurową.



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY
W WARSZAWIE
Dzielnica V Radom
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 56
tel. 48 363-92-11; tel. 48 363-85-14



Drzwi drewniane na piętrze do wymiany po poszerzeniu otworu drzwiowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i w kolorze drewna jak drzwi na parterze.



Drzwi drewniane na parterze do pozostawienia.



mur do odtworzenia po wymianie stropu nad pomieszczeniami magazynowymi



Balustrada do ponownego wykorzystania po wymurowaniu nowego muru.



Stalowe elementy wypełnień otworów muru do ponownego wykorzystania po wymurowaniu nowego muru.