

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 125 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-**-01-*****-*****-** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-01- - -	PTW	4		2	400	400		
03-17-1-01- - -	PR	3		2	400	400		
03-17-1-01- - -	PTP	3		2	400	400		
03-17-1-01-425 -i -00	TWP	4		2	300	300		
03-17-1-01-438 -d -00	TWP	4		2		200		
03-17-1-01-439 -b -00	TWP	4		2		200		
03-17-1-01-457 -a -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-01-457 -d -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-01-458 -a -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-01-458 -f -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-01-459 -c -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-01-461 -c -00	TPP	3		2	600	600		
03-17-1-01-462 -g -00	IIIB	2		2	300	300		
03-17-1-01-500 -c -00	TPP	3		2	600	600		
03-17-1-01-502 -a -00	TPP	3		2	500	500		
03-17-1-01-502 -b -00	TPP	3		2	200	600		
03-17-1-01-502 -c -00	TPP	3		2	100	400		
03-17-1-01-503 -b -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-01-505 -b -00	TPP	3		2	50	50		
03-17-1-01-506 -g -00	TPN	3		2	400	400		
03-17-1-01-507 -a -00	TPP	3		2	500	500		
03-17-1-01-507 -f -00	TPP	3		2	600	600		
03-17-1-01-507 -i -00	TPP	3		2	900	900		
03-17-1-01-507 -k -00	TPP	3		2	1000	1000		
ŚREDNIO		3.13	* 1.00	2.00	343.8	389.6	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17--02-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-02- - -	PTP	3	* 1.30	2	400	500		
03-17-1-02- - -	PR	3		2	400	500		
03-17-1-02- - -	PTW	4		2	400	500		
03-17-1-02-7 -b -00	TPP	3		2	400	500		
03-17-1-02-8 -b -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-02-16 -h -00	TPP	3		2	200	300		
03-17-1-02-18 -a -00	TPP	3		2	400	500		
03-17-1-02-24 -j -00	TWP	4		2	400	400		
03-17-1-02-26 -b -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-02-26 -i -00	TPP	3		2	100	200		
03-17-1-02-27 -a -99	IIIA	2		2	300	400		
03-17-1-02-28 -a -00	TPP	3		2	500	500		
03-17-1-02-28 -c -00	TPP	3		2	200	300		
03-17-1-02-36 -i -00	TWP	3		2	200	200		
03-17-1-02-36 -j -00	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-02-38 -c -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-02-40 -f -00	IB	1		2	100	200		
03-17-1-02-40 -h -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-02-43 -b -00	TWP	3		2	200	200		
03-17-1-02-43 -c -00	TWP	4		2	300	300		
03-17-1-02-45 -d -99	IIIA	2		2	100	200		
03-17-1-02-46 -b -00	IIIA	2		2	300	300		
03-17-1-02-47 -j -00	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-02-48 -c -00	TWP	3		2	300	300		
03-17-1-02-49 -g -00	TPP	3		2	100	300		
03-17-1-02-49 -j -00	TPP	3		2	300	400		
ŚREDNIO		2.85	* 1.01	2.00	276.9	330.8	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17--03-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-03- - -	PR	3		2	400	400		
03-17-1-03- - -	PTP	3		2	500	500		
03-17-1-03- - -	PTW	4	* 1.30	2	400	400		
03-17-1-03-61 -d -00	TPP	3		2	700	700		
03-17-1-03-69 -d -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-70 -c -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-103 -j -99	IIIA	2		2	300	400		
03-17-1-03-104 -a -99	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-03-104 -b -00	IIIA	2		2	300	300		
03-17-1-03-104 -c -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-03-108 -b -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-108 -k -00	TWP	4		2	400	400		
03-17-1-03-109 -c -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-109 -g -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-03-110 -c -00	TWN	3		2	200	300		
03-17-1-03-112 -b -00	TPP	3		2	300	400		
03-17-1-03-112 -h -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-113 -f -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-155 -c -00	TWP	4		2	400	400		
03-17-1-03-155 -d -00	TWP	4		2		500		
03-17-1-03-155 -k -00	TWP	4		2	400	400		
03-17-1-03-158 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-03-158 -f -00	IIIAU	2		2	400	400		
ŚREDNIO		3.04	* 1.01	2.00	347.8	382.6	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 125 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-**-04-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-04- - -	PTW	4	* 1.30	2	500	500		
03-17-1-04- - -	PTP	3		2	500	500		
03-17-1-04- - -	PR	3		2	500	500		
03-17-1-04-176 -f -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-04-176 -g -00	CP-P	4	* 1.30	2		300		
03-17-1-04-176 -i -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-04-183 -a -00	TPN	3		2		100		
03-17-1-04-183 -c -00	IIIA	2		2	100	100		
03-17-1-04-207 -g -99	IIIA	2		2	100	100		
03-17-1-04-209 -a -99	IIIA	2		2	300	300		
03-17-1-04-209 -c -99	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-04-210 -c -00	IIIA	2		2	100	100		
03-17-1-04-229 -d -00	TPP	3		2	500	500		
03-17-1-04-232 -a -00	TWP	3		2		100		
03-17-1-04-234 -c -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-04-234 -d -99	IIIA	2		2	100	100		
03-17-1-04-236 -f -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-04-237 -a -00	TWP	4		2	200	200		
03-17-1-04-257 -f -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-04-258 -f -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-04-258 -k -00	TWN	4		2	100	100		
03-17-1-04-283 -d -00	IIIAU	2		2	200	200		
03-17-1-04-284 -b -00	IB	1		2	100	100		
03-17-1-04-285 -b -00	TPN	3		2	400	400		
ŚREDNIO		2.71	* 1.03	2.00	208.3	229.2	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-*05-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-05- - -	PTW	4	* 1.30	2	400	400		
03-17-1-05- - -	PR	3		2	400	400		
03-17-1-05- - -	PTP	3		2	500	500		
03-17-1-05-193 -a -00	CP-P	4	* 1.30	2		400		
03-17-1-05-219 -d -99	IIIA	2		2	300	300		
03-17-1-05-221 -b -00	TWP	4		2	400	400		
03-17-1-05-221 -f -00	TWP	4		2	100	100		
03-17-1-05-238 -d -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-05-243 -c -99	IIIA	2		2	100	100		
03-17-1-05-243 -d -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-05-244 -h -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-05-245 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-05-263 -b -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-05-286 -c -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-05-287 -b -00	TWP	3		2	200	200		
03-17-1-05-289 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-05-291 -h -00	CP-P	4	* 1.30	2	300	300		
03-17-1-05-295 -d -00	TPP	3		2	300	300		
ŚREDNIO		3.06	* 1.05	2.00	261.1	283.3	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-*06-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-06- - -	PR	3	* 1.30	2	400	400		
03-17-1-06- - -	PTP	3		2	400	400		
03-17-1-06- - -	PTW	4		2	400	400		
03-17-1-06-86 -a -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-06-131 -f -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-06-131 -g -00	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-06-196 -h -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-06-199 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-06-199 -f -00	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-06-222 -h -99	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-06-225 -g -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-06-226 -a -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-06-249 -a -00	IB	1		2	300	300		
03-17-1-06-249 -d -00	TWP	4		2		400		
03-17-1-06-249 -g -00	TWP	4		2		400		
03-17-1-06-249 -j -99	IB	2		2	400	400		
03-17-1-06-249 -l -98	IB	1		2	300	300		
03-17-1-06-251 -j -00	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-06-253 -d -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-06-253 -f -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-06-272 -b -00	TPP	3		2	500	500		
03-17-1-06-272 -d -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-06-273 -h -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-06-276 -a -00	TPP	3		2	400	400		
ŚREDNIO		2.71	* 1.01	2.00	283.3	316.7	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 125 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-*-07-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-07- - -	PTP	3		2	400	400		
03-17-1-07- - -	PR	3		2	400	400		
03-17-1-07- - -	PTW	4	* 1.30	2	400	400		
03-17-1-07-15 -k -00	TPP	3		2		200		
03-17-1-07-55 -f -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-07-57 -f -00	TWP	4		2	200	200		
03-17-1-07-57 -g -00	CP-P	4	* 1.30	2		200		
03-17-1-07-59 -b -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-07-120 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-07-121 -a -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-07-159 -f -00	IIIA	2		2	400	400		
03-17-1-07-160 -i -00	IIIAU	2		2	200	200		
ŚREDNIO		3.08	* 1.05	2.00	250.0	283.3	0.00	0.00

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 03-17-*-08-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
03-17-1-08- - -	PTP	3	* 1.30	2	500	500		
03-17-1-08- - -	PTW	4		2	500	500		
03-17-1-08- - -	PR	3		2	500	500		
03-17-1-08-142 -b -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-08-142 -k -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-08-145 -a -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-08-145 -d -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-08-146 -a -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-08-146 -b -00	TPP	3		2	300	300		
03-17-1-08-297 -o -00	TPP	3		2	200	200		
03-17-1-08-298 -h -00	IIB	3		2	500	500		
03-17-1-08-300 -g -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-08-301 -f -00	IIIAU	2		2	400	400		
03-17-1-08-301 -l -00	IIIAU	2		2	200	200		
03-17-1-08-301 -o -00	TPP	3		2	600	600		
03-17-1-08-302 -l -00	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-08-303 -b -99	IIIA	2		2	500	500		
03-17-1-08-303 -f -00	TPP	3		2	400	400		
03-17-1-08-304 -a -99	IIIA	2		2	200	200		
03-17-1-08-304 -b -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-08-304 -c -00	TPP	3		2	100	100		
03-17-1-08-304 -f -00	TPP	3		2	200	200		
ŚREDNIO		2.82	* 1.01	2.00	304.6	304.6	0.00	0.00