


**RZUT DACHU**  
**WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN I P.POŻ.**  
**SKALA 1:100**



## OZNACZENIA TECHNICZNE

- Uwagi:**
1. Przebiecia przewodami kanalizacyjnymi sanitarnej przez fundamenty prowadzić w rurach osłonowych PVC
  2. Zestaw wodonośnika głównego zlokalizować 1,0m nad posadzką pom. pompy ciepła
  3. Lufowiny nierzewną dla niepalnosprężanych w wykonaniu ułtynowym
  4. Przewody odprowadzania skroplin PVC Ø32 prowadzić nad sufitem podwieszanym. Przewody prowadzone w strefie "zimniej" zaizolować wełną mineralną gr. 10cm.
- 
- — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
— — — — —  
— — — — —
- pol. instalacja ciepłej wody
  - pol. instalacja gładkiej ciepłej wody
  - pol. instalacja wentylatora
  - pol. instalacja podgrzewania terenu/zalobnych
  - pol. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w ścianach oraz posadzce
  - pol. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona po wierzchu ścian oraz nad sufitem
  - przewód odprowadzania skroplin PVC Ø32mm

<b>Inwestor</b>	Gmina Osiek Osiek 85, 87-340 Osiek
<b>Audyt obiektu</b>	Osiek gm. Osiek dz. nr 370/3, 370/4, obręb 0008 Osiek
<b>Branża</b>	Sanitarna
<b>Projektant i wykonawca</b>	mgr inż. Piotr Witkowski; KUP/OO6/P.OOS/09 specjalności: instalacje sanitarnie bez ograniczeń
<b>Projektant specjalizacji i wykonawcy</b>	mgr inż. Paweł Tomaszewski; KUP/OO7/O.P.OOS/06 specjalności: instalacje sanitarne bez ograniczeń
<b>Odniesienie</b>	Dokładna budowlana i techniczna; publiczna; - projektowa wzr + oddziaływania
<b>Data sporządzenia projektu</b>	06/2023
<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	Wykonanie robót budowlanych
<b>Wartość szacunkowa w zł netto</b>	1 100 000
<b>Termin realizacji</b>	3