RZUT POZIOMY



Schemat włączeń

RZUT PIONOWY



UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYĆ DOSTARCZONE Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOŚĆ PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

RZĘDNE TERENU, DNA ORAZ GŁĘBOKOŚĆ STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

ŚREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI OPISOWEJ

WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, USZCZELKĄ W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAŁOŚCI D400 WG PN–EN 124

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE WG PN–EN 13101

SYMBOL	NAZWA	UWAGI
DN1	wlot	średnica wg profilu
DN2	wylot	średnica wg profilu
DN3, DN4	doloty	średnica wg profilu
H1	próg	wysokość wg profilu
H2	kaskada	wysokość wg profilu, min. 0,5m
h1, h2	progi, kaskady dolotów	wysokość wg profilu
SZ	stopnie złazowe	–
S	średnica studni	średnica wg zestawienia



SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat opracowania:	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach
Temat rysunku:	**Schemat studzienki rewizyjnej betonowej**
Inwestor:	**Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy**
Skala:	
BRANŻA SANITARNA: PROJEKTANT: - mgr inż. Romuald Maciantowicz SPRAWDZAJĄCY: - Mirosław Brzeziński	Podpisy: nr upr. 206/94/Op nr upr. 352/94/Op
Data:sierpień 2022 r.	
Rysunek nr: 3	
strona: 18	