

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M1	Wydawnictwo M2
1	Liczba edycji ¹⁾		od 8 do 14	od 3 do 4
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 8 000 egz. do 16 000 egz.	od 8 000 egz. do 16 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron	od 112 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, , dodatkowy kolor
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 200 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych i akceptacja do druku		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)	maksymalnie dziesięciu odbiorców (głównie w Warszawie)
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
- 4) w podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.**
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M3	Wydawnictwo M4
1	Liczba edycji ¹⁾		od 4 do 6	od 3 do 4
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 4 000 egz. do 6 000 egz.	od 800 egz. do 1 200 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron	od 64 do 160 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	wnętrze -offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, okładka pantone, tłoczenie logo
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	folia lub lakier UV jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier offset 80 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**
- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M5	Wydawnictwo M6
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 5	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 10 000 egz.	od 500 egz. do 10 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do A4 - 205x285 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 200	od 16 do 64 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 200 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	zeszytowa, szyta drutem, dwa uderzenia
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
- 3) **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane
- 4) w podstawowym opisie zamówienia). Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M7	Wydawnictwo M8
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 3	od 1 do 3
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 2 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do A4 - 205x285 mm	zbliżony do B5 - 165x240mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 64 do 440 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	karton GC1, 230 g/m ²	karton GC1, 230 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 100g/m ²	papier kreda od 100 g/m ²
7	Oprawa		klejona miękka	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 3) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieuwjętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- 4) W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia)). Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ),** nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M9	Wydawnictwo M10
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 6	od 1 do 4
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 10 000 egz.	od 500 egz. do 2 000 egz.
3	Format ³⁾		zbliżony do B5 - 165x240mm	A5 - 148x210 mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 8 do 32 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4, dodatkowy kolor
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 100 g/m ²	papier kreda 100 g/m ²
			lakier UV lub folia jednostronnie	lakier UV lub folia jednostronnie
		<i>wnętrze</i>	papier kreda od 80 g/m ²	papier kreda 80 g/m ²
7	Oprawa		zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)	klejona miękka
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem	każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji
- 3) **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.** Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki - dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w
- 4) podstawowym opisie zamówienia).

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.
- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ), nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.
- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 1 - oprawa miękka

Lp.	Parametry		Wydawnictwo M11
1	Liczba edycji ¹⁾		od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji ²⁾		od 500 egz. do 10 000 egz.
3	Format ³⁾		135x285mm
4	Objętość ³⁾	<i>wnętrze</i>	od 24 do 94 stron
		<i>okładka</i>	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce ³⁾	<i>okładka</i> ⁴⁾	papier kreda 90 g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier kreda 90 g/m ²
7	Oprawa		zeszytowa, szyta drutem (dwa uderzenia)
8	Inserty ⁵⁾		każde z wydawnictw może być wydawnictwem samodzielnym lub insertem
			wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)

9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi
10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w trybie elektronicznym za pomocą FTP
12	Termin wykonania i dostawy danej edycji	<i>termin</i>	nie dłużej niż do 4 dni od akceptacji do druku przez WIW
		<i>liczba odbiorców</i>	maksymalnie trzech odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby edycji danego wydawnictwa (poniżej lub powyżej liczby edycji określonej w parametrach powyżej).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie poniżej nakładu określonego w zamówieniu pewnym oraz możliwość zlecenia druku wydawnictwa w nakładzie

- 2) powyżej nakładu określonego w zamówieniu opcjonalnym dla parametrów maksimum danego wydawnictwa. Zamawiający nie wymaga wyceny takich nakładów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji **formatu i objętości wydawnictwa, a także możliwość modyfikacji np. wklejki, wkładki, rodzaju papieru.**

- 3) Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych formatów i objętości - nieujętych w podstawowym opisie zamówienia. Będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów okładki w zakresie stosowanych oklein (np. całopapierowe lub całopłócienne), wykończenia okładki (rodzaje uszlachetnienia, takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz konfekcji okładki (banderolowanie, obwoluta, opakowanie w formie pudełka, zmiana kolorystyki -

- 4) dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia). Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z dołączenia insertów, zmniejszenia liczby insertów w danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu z wybranej edycji.

- 5) **Cena dołączenia insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SWZ)**, nie należy uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia druku insertu Wykonawcy wykonującemu zlecenie główne.

- 6) Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.