

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie pieca kaflowego do demontowania wkładu grzewczego  
ADRES INWESTYCJI : W lokalach Gminy Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	cena zakładowa	Demontaż górnej części pieca kaflowego, demontaż rury zapiecowej, zamurowanie otworu w kominie wraz z naprawą ściany, uzupełnienie kafli w piecu, przystosowanie paleniska do zamontowania grzałek elektrycznych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	cena zakładowa	Demontaż górnej części pieca kaflowego, demontaż rury zapiecowej, zamurowanie otworu w kominie wraz z naprawą ściany, uzupełnienie kafli w piecu, przystosowanie paleniska do zamontowania grzałek elektrycznych. obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Wykonanie prac wraz z zastosowaniem niezbędnych materiałów 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: