








DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

OZNACZENIENA RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
ZESTAWIENIE DRZWI		ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE		WAHADŁOWE		PRZESUWNE						ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT														
Wymiary w świetle ościeży	So	162	94	98	160	102	102	102	102	102	102	92	102	104
	Ho	205	204	205	204	206	206	206	206	206	206	206	206	204
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	>=90+64	90	90	90+60	90	90	90	90	90	90	80	90	90
	H	>=200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RAZEM	L/P*	1 -	- 1	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	1 2	2 -	- 1	- 1	1 -	- 1
RAZEM	szt.	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1
UWAGI		drewniane, malowane główne skrzydło-lewe U=<2,6 W/m2K	drewniane, malowane U=<2,6 W/m2K	stalowe, malowane od zewnątrz ocieplone	PCV główne skrzydło-lewe	drzwi wahadłowe PCV	drzwi płycinowe w kolorze buk	drzwi przesuwne drzwi płycinowe w kolorze buk	płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami	drzwi płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami i samozamykaczem	drzwi do kabin wc płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami i szybą mleczną ościeżnica ze stali kwasoodpornej	drzwi do kabin wc płycinowe w kolorze buk z nawiewnikami i szybą mleczną ościeżnica ze stali kwasoodpornej	drzwi do wc osób niepełnosprawnych płycinowe, w kolorze buk, z nawiewnikami, blacha ze stali nierdzewnej w dolnej części w kolorze metalu – obustronnie poręcz pomocnicza – obustronnie	drewniane, malowane U=<2,6 W/m2K
*dla drzwi dwuskrzydłowych – kierunek otwierania skrzydła głównego														

OKNA

OZNACZENIE		NA RYS.	O1	O2
		KATALOG	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN				
SCHEMAT		WYMIANA szyb zespolonych		
Wymiary zestawcze		71X131	60X60	
Wymiary w świetle ościeży*	So	71	74	
	Ho	131	74	
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	—	72	
	H _z	—	72	
Powierzchnia w świetle ościeżnicy [m2]		—	0.36	
RAZEM	szt.	1	1	
UWAGI		WYMIANA szyb zespolonych na nieprzezierne – mleczne	PCV, skrzydło przesuwne w górę	
*dla okna O1 – wymiary ościeży zewnętrznych (węgarków)		wymiary w świetle ościeżnicy: 65x122		

UWAGA
– PRZED WYKONANIEM STOLARKI I SZYB ZESPOLONYCH
WYMIARY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

				BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "ABAKUS" mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz 55-200 Olawa, Stanowice ul. Różana 11 tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail: wojlub@tlen.pl			
INWESTOR:		Gmina Olawa, pl. Piłsudskiego 28, 55-200 Olawa					
TEMAT:		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach				DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2013	
ADRES:		55-200 Olawa, Stanowice ul. Słonecznikowa 5, dz. nr 171/16 AM-2				BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PB	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz		upr. nr 8/00/DUW			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Ewa Urbanowicz		upr. nr 290/78/Wwm			
SKALA -		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				Rys. A-7	