




PODPIS ELEKTRONICZNY
ZWERYFIKOWANY W DNIU

2019 -07- 31

WYNIK WERYFIKACJI:
WAŻNY/NIEWAŻNY/BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI
PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO WYDRUK

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Poznaniu

Niniejsza d...
staje się ost...
dnia 8.08.2019
Poznań, dnia 19.09.2019



KIEROWNIK
Joanna Małecka

PO.ZUZ.4.421.311.2019.KP

Poznań, dnia 30.07.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 403 ust. 1 i 2 pkt 2), art. 418 ust. 1 w związku z art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 407 ust. 1 i 2, art. 400 ust. 1 i 4 oraz art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), jak również art. 104, art. 105 § 1 oraz art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 24 kwietnia 2019 r.), uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Organu 20 maja 2019 r.) oraz pismem z dnia 29 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 29 maja 2019 r.), złożonego przez:

Gminę Gostyń,
Rynek 2,
63-800 Gostyń

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. udzielić Gminie Gostyń pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z dróg gminnych znajdujących się w granicach miasta Gostyń, istniejącymi wylotami do:
 1. cieku „Brzezinka” w km 0+333, 0+610, 0+895, 1+153, 1+390, 1+460, 1+850 (działki o nr ewid. 678 (ark. 10), 886/7 (ark. 10), 887 (ark. 9), 886/6 (ark. 15), 1548 (ark. 20), 204/6 (ark. 20), obręb Gostyń, gmina Gostyń, działka o nr ewid. 173/1 (ark. 2), obręb Brzezina, gmina Gostyń;
 2. cieku „Kania” w km 3+060, 3+425, 3+464-L, 3+464-P, 3+572, 4+610, 4+735, 4+920, 4+985, 5+066, 5+420, 5+641, 5+772 (działki o nr ewid. 366 (ark. 2), 397 (ark. 6), 402 (ark. 6), 543 (ark. 6), 683/1 (ark. 10), 1139/1 (ark. 16), 1309/2 (ark. 17), 1309/1 (ark. 17), 2339/1 (ark. 23), obręb Gostyń, gmina Gostyń);

10.	K-N3	Kania – L	3+464 – L	0,015	685,92	Separator z osadnikiem typu 40/400
11.	K-N4	Kania - P	3+464 – P	0,042	1937,28	Separator z osadnikiem typu 40/400
12.	K-2	Kania	3+572	0,455	20786,88	Separator z osadnikiem typu 75/750
13.	K-3	Kania	4+610	0,058	2649,6	Separator z osadnikiem typu 40/400
14.	K-4	Kania	4+735	0,180	8221,44	Separator z osadnikiem typu 40/400
15.	K-7	Kania	4+920	0,024	1075,68	Separator z osadnikiem typu 40/400
16.	K-9	Kania	4+985	0,035	1601,76	Separator z osadnikiem typu 40/400
17.	K-10	Kania	5+066	0,006	253,92	Separator z osadnikiem typu 60/600
18.	K-N6	Kania	5+420	0,129	5878,08	
19.	K-13	Kania	5+641	0,219	9986,88	Separator z osadnikiem typu 75/750
20.	K-N7	Kania	5+772	0,078	3554,88	Separator z osadnikiem typu 60/600
Zakres: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego-rowu						
21.	K-14	Rów L	0+200	0,100	0,759	Separator z osadnikiem typu 20/200
22.	RP-2	Rów K-208	0+552	0,009	0,071	Separator z osadnikiem typu 75/750
23.	WGG-1	Rów Kanał Ulgi	0+197	0,155	1,177	
24.	WGG-N8	Rów Kanał Ulgi	0+165	0,008	0,063	

18.	K-N6	1309/2 Ark. 17 obręb Gostyń	Ø 600	5 749 725	6 432 554	5+420	Kania	87,94
19.	K-13	1309/1 Ark. 17 obręb Gostyń	Ø 800	5 749 507	6 432 521	5+641	Kania	87,87
20.	K-N7	2339/1 Ark. 23 obręb Gostyń	Ø 600	5 749 373	6 432 499	5+772	Kania	87,40
21.	K-14	2384/2 Ark. 25 obręb Gostyń	Ø 800	5 748 403	6 432 229	0+200	Rów L	87,34
22.	RP-2	664 Ark. 10 obręb Gostyń	Ø 500	5 750 693	6 432 057	0+552	Rów K-208	88,48
23.	WGG-1	1127 Ark. 17 obręb Gostyń	Ø 600 Ø 300	5 750 010	6 432 376	0+197	Kanał Ulgi	87,76
24.	WGG-N8	1127 Ark. 17 obręb Gostyń	Ø 400	5 750 021	6 432 407	0+165	Kanał Ulgi	88,50

- b) czas odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 120 dni; 1
- c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych o następującej jakości:

zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$;

substancje ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$;

V. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym oraz wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na własny koszt;
2. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z urządzeniem;
3. odprowadzania wyłącznie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dróg;
4. prowadzenia przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe co najmniej dwa razy do roku;
5. zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311);

VI. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne;

OR.6341.24.2015 z dnia 29.05.2015, OR.6223-20/09 z dnia 6.11.2009 r., OR.MK.6223-10/04 z dnia 29.06.2004 r. oraz poświadczenia wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Wnioskodawca pismem z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Organu: 20 maja 2019 r.) uzupełnił dokumentację w przedmiotowym zakresie.

Niemniej jednak przedłożone uzupełnienie było niewystarczające w związku z tym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedłożenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego wylotu do cieku „Kania” w km 3+060, 3+425, 3+572 oraz do rowów „Rów L” w km 0+200, „Rów K-208” w km 0+552, „Kanał Ulgi” w km 0+197, 0+165, obręb Gostyń, gm. Gostyń.

W odpowiedzi na powyższe do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 29 maja 2019 r., w którym Wnioskodawca wyjaśnił, że teren wskazany w operacie wodnoprawnym nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Wnioskodawca (Gmina Gostyń), wyjaśnił, że nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wskazane ww. wezwaniu urządzenia wodne - wyloty, gdyż powstały one przed 1974 r.

Tutejszy Organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie. Zawarte w nich dane stanowiły podstawę do wszczęcia postępowania.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 4 czerwca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.311.3.2019.KP zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, jednocześnie spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostyń oraz tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Poznaniu. W powyższej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia.

Zamierzeniem Wnioskodawcy jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z dróg gminnych znajdujących się w granicach miasta Gostyń, do cieku „Brzezinka”, cieku „Kania”, urządzeń wodnych - rowów (Rów L, Rów K-208, Kanał Ulgi).

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni terenów utwardzonych, zostaną zebrane w system kanalizacji deszczowej wyposażonej w wpusty drogowe i studnie osadnikowe a następnie odprowadzane ww. wylotami do cieku „Brzezinka”, cieku „Kania”, urządzeń wodnych - rowów (Rów L, Rów K-208, Kanał Ulgi). Przedmiotowe wody przed odprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Dodatkowo Wnioskodawca wystąpił o wygaszenie decyzji wydanych przez Starostę Gostyńskiego znak: OR.6223-13/09 z dnia 31.08.2009 r., znak: OR.6341.24.2015 z dnia 29.05.2015 r., znak: OR.6223-20/09 z dnia 6.11.2009 r. oraz znak: OR.MK.6223-10/04 z dnia 29.06.2004 r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 1106,7 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z-ca Dyrektora
Arkadiusz Koza

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Gostyń
ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
/3004023/SkrytkaESP
2. pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZI aa