



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 13.05.2024
EZ/350/32/2024/...328.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 32/2024 Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje zapisy Specyfikacji
Warunków Zamówienia w zakresie pakietu nr 38 poz. 3

opis do pakietu 38, poz.3

stary opis w kolumnie NAZWA

Lactobacillus rhamnosus, kapsułki zawierające $1,6 \times 10^9$ CFU bakterii kwasu
mlekowego

Nowy opis w kolumnie NAZWA

Produkt leczniczy probiotyczny zawierający bakterie kwasu mlekowego $1,6 \times 10^9$ -
 $2,0 \times 10^9$ w kapsułkach

W załączeniu prawidłowa treść pakietu.

Jednocześnie zmianie ulega termin składani i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 24.05.2023 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 24.05.2024r. o godz. 10.00

Związanie oferta do dnia 21.08.2024r.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

Mgr inż. Magdalena Kraszewska

□ Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

mgr Marcin Schneider

35.	Mucosolvan inhalacje, roztwór do nebulizacji, 7,5 mg/ml	op. 1 butelka 100 ml	30 op.							
36.	Drotaverini hydrochloridum, tabletki powlekane, 40 mg	op. 20 tabl	250 op.							
37.	Itopridi hydrochloridum, tabletki powlekane, 50 mg	op. 40 tabl.	70 op.							
38.	Proszek do przygotowania płynu doustnego, środek diagnostyczny; Proszek do sporządzenia roztworu doustnego składający się z: -makrogol 4000 64,0g - siarczan sodu bezwodny 5,7g -wodorowęglan sodu 1,68g - chlorek sodu 1,46g -chlorek potasu 0,75g PEG 4000=glikol polietylenowy 4000 Przeznaczony jako środek diagnostyczny , oczyszczanie okrężnicy w zabiegach chirurgicznych do badań endoskopowych lub radiologicznych.	op. 48 sasz. 74 g	40 op.							
39.	Omeprazolium 40 mg, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	op. 1 fiol.	15000 op.							
40.	Tetana, zawiesina do wstrzykiwań, dawka nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego/0,5 ml, j dawka 0,5 ml	op. 1 amp 0,5 ml	5 op.							
41.	Ambroxoli hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań 15mg/2ml, ampułki	op. 10 amp 2 ml	5 op.							
42.	Chlorchinaldin VP, tabletki do ssania(gryzienia) żucia, 2mg	op. 40 tabl.	40 op.							
43.	Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa 23 walentna, roztwór do wstrzykiwań, dawka 1 ampułko-strykawka 0,5 ml z igłą	op. 1 szt	15 op.							