
KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pralni
ADRES INWESTYCJI : Gutowo Małe ul. Powidzka 25
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Malowanie pralni					
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami na trudne podłoże - ściany i sufit -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący na trudne powierzchnie materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g	 0,0600 0,2100 1,5000 0,0003	4,1*4,2+[4,1+4,2] *2*0,9 = 32,160
Razem pozycja 1					32,160
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - powierzchnie zagruntowane -- Robocizna -- -- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy materiały pomocnicze	m ² r-g kg %	 0,0950 0,3000 2,0000	32,16
Razem pozycja 2					32,160
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna -- -- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ %	 0,1270 0,2980 2,0000	4,1*4,2 = 17,220
Razem pozycja 3					17,220
4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. -- Robocizna -- -- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ %	 0,1270 0,2860 2,0000	[4,1+4,2]*2*0,9 = 14,940
Razem pozycja 4					14,940
5	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem -- Robocizna -- -- Materiały -- grunt pokostowy farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania szpachlówka papier ścierny w arkuszach materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ ark %	 0,5280 0,1800 0,0920 0,0430 0,0990 0,2610 0,1330 2,0000	[4,1+4,2]*2*1,35 = 22,410
Razem pozycja 5					22,410
6	KNR-W 4-01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 z ościeżnicami i opaskami -- Robocizna -- -- Materiały -- szpachlówka farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania papier ścierny w arkuszach farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze	m ² r-g dm ³ dm ³ ark dm ³ %	 1,0600 0,0920 0,1000 0,5400 0,0990 0,0430 2,0000	(0,87*0,82*[1+ 0,75+0,25])*2 = 2,854
Razem pozycja 6					2,854
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią	m ²		25

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
		-- Robocizna --	r-g	0,0570	
		-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0,3570	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 7					25,000
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					0,00