

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA	D1	
SYMBOL DRZWI- widok od frontu		
SYMBOL DRZWI- rzut		
WYMIARY W ŚW. OTWORU	SM	103
	WM	205
WYMIARY W ŚW. OŚCIEŻNICY	SO	90
	WO	200
ILOŚĆ (P/L)	1L	-
MATERIAŁ DRZWI	Drzwi stalowe	
OŚCIEŻNICA	metalowa	
KOLOR DRZWI	białe	
WSPÓŁCZYNNIK 'U'	brak wymagań	
LOKALIZACJA	Pom. P1	
UWAGI	<p>Sugerowane drzwi: Np. POL-SKONE przeciwpożarowe EI30, brak wymogu dymoszczelności</p> <p>Uwagi producenta: W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.</p>	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	O1	
SYMBOL OKNA- widok od frontu		
SYMBOL OKNA- rzut		
WYMIARY W ŚW. OTWORU	SM	100
	WM	95
ILOŚĆ (P/L)	1	
MATERIAŁ OKNA	aluminium	
OŚCIEŻNICA	aluminium	
KOLOR OKNA	biały	
WSPÓŁCZYNNIK 'U'	0,9 W/m2K,	
LOKALIZACJA	przysiemie	
UWAGI	<p>Uwagi: Okno w odporności pożarowej EI30, okno nieotwierane, aluminiowe</p>	

UWAGI

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z projektantem.
- Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytych programach CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
- W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązującą: - war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) - instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych - przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
- Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.

INSTAL STUDIO

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
Ewa Starczewska

Adres: 54-608 Wrocław
ul. L. Tyrmanda 23/10
e-mail: ewa.starczewska@instal-studio.com
tel. 0 604 608 268

Inwestor	MPK Sp. z o.o.		
Adres	ul. Prusa 75-79, Wrocław		
Obiekt	Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zakład Tramwajowy BOREK		
Adres	Ul. Powstańców Śląskich 209, Wrocław		
Temat projektu	WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYSIEMIE- MONTAŻ ZESTAWU HYDROFOROWEGO		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.
ARCHITEKTURA			
Projektował:	mgr inż. arch. Anna Lenartowicz	05.2024	84/DSOKK/2017
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	05.2024	07/DSOKK/2016
Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
	1:50	PAB	Arch.
	A-02		
Skala	Faza	Branża	Nr rysunku