

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem szkoleniowym na działce budowlanej nr 58/42 położonej w Brzozowie

PARTER

GARAŻ

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.01	GARAŻ	-	mobility segment na odzież (7 indywidualnych przegród/wieszaków na ubrania i obuwie specjalne)	2
		-	zabudowa meblowa: szafka stojąca oraz wisząca dwudrzwiowa, z blatem roboczym gr. 38mm, wyposażonym w umywalkę wpuszczaną w blat z baterią sztorcową	1
0.02	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
0.04	MAG. SORBENTÓW	-	wózek transportowy, 4 koła pneumatyczne (2 obrotowe, 2 stałe), udźwieg 300kg, powierzchnia antypoślizgowa, krawędzie wykończone gumą, uchwyt składany na płasko; wymiary: szer. 60cm, gł. 90cm, wys. 90cm.	1
		-	ręczny wózek paletowy o udźwieg 2500kg, podwójne rolki z poliuretanu; długość wideł: 1150mm; szerokość wideł: 160mm, wysokość wideł: 60mm, odległość między widłami: 230mm, wysokość uniosu: 200mm, kąt skrętu: 100°	1
		-	zbiornik na środki pianotwórcze (istn.)	-
		-	beczka poj. 60l na środki pianotwórcze (istn.)	-
		-	paleta EURO (istn.)	-
0.05	MAGAZYN MPS	R1	regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	1
0.06	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	01	uniwersalna szafa metalowa, wyposażona w drążek na wieszaki oraz pięć półek, konstrukcja spawana z blachy stalowej, wymiary: szer. 95cm, gł. 40cm, wys. 195cm	1
		02	uniwersalna szafa metalowa do przechowywania środków czystości, wyposażona w cztery półki i drążek na wieszaki, nośność półek: górna 40kg, pozostałe 20kg, konstrukcja spawana z blachy stalowej, wymiary: szer. 95cm, gł. 40cm, wys. 195cm	1
		03	stół testowy ze stali nierdzewnej z szufladami - wym. 150x70x85cm, z szufladami podwieszanymi i półką	1
		-	wieszak ze stali nierdzewnej do suszenia ubrań gazoszczelnych z ociekaczem, wymiary: dł. 170cm, szer. 55cm, wys. ociekacza 35cm	1
		-	wanna ze stali nierdzewnej w gat. AISI 304, wym. 200x60cm	1
		-	brodzik głęboki, ze stali nierdzewnej, wym. 90x90cm, wys. 25cm, wolnostojący, średnica odpływu: 50mm, powierzchnia gładka; spąd w kierunku odpływu	1
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem; w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	2
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		ZL3	zlewomywak 3-komorowy z wylewką przemysłową stojącą z przewodem elastycznym 2mb oraz wylewem stałym i zaworami	1
0.07	MAGAZYN SPRZĘTU NURKOWEGO	R1	Regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		06	Szafa narzędziowa, wym. 88x53,5x195cm, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 półki przestawne, konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej	2
0.08	MAG. SPRZĘTU POŻARNICZEGO	R1	regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	4
		R3	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 97x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	1
0.09	WARSZTAT NAPRAWCZY	04	Taboret z regulacją wysokości - taboret roboczy z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; obręcz pod stopy metalowa, lakierowana; siedzisko tapicerowane o śr. 36cm	2
		05	stół warsztatowy, wymiary gabarytowe (dl. x wys. x szer.): 1415x890x745 szyby szkielet, wykonany z kształowników stalowych; nośność konstrukcji 1000 kg; zabudowa - moduł S: 1 szuflada 85x536x500mm i 3 szuflady 173x536x500mm zamykanie centralne szuflad; szuflady osadzone we wzmocnionych prowadnicach teleskopowych; prowadnice do szuflad do dużych obciążeń: 40 kg; pełen wysuw szuflad: do 90%; blat ze sklejki 36 mm lakierowany, z tyłu blatu listwa ograniczająca; elementy metalowe: malowane farbami proszkowymi	2
		06	szafa narzędziowa, wym. 88x53,5x195cm, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 półki przestawne, konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej	2
		07	szafa do przechowywania substancji ciekłych, wym. 88x53,5x195cm, szafa ze szczelnymi wannami z blachy ocynkowanej do przechowywania substancji płynnych	1
		08	szafa warsztatowa z blachy stalowej, z czterema półkami przestawnymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 120cm, gł. 42,2cm, wys. 195cm	3
		09	szafa warsztatowa metalowa, z dwoma półkami przestawnymi i trzema szufladami, możliwość zamknięcia za pomocą dwupunktowego zamka cylindrycznego, nośność półki: 35kg, nośność szuflady: 20-30kg, wymiary: szer. 95cm, gł. 50cm, wys. 195cm	1
		05A	nadbudowa z listwami na pojemniki warsztatowe do stołów o długości 1415mm, wysokość nadbudowy: 920mm	2
		ZL1	zlew gospodarczy ze stali szlachetnej; montowana do ściany; profilowana ściana przednia komory; zatyczkowy środkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1/2 i przelew; listwa tylna wys. 30mm; zintegrowane wsporniki; wym. 520x490x240mm; bateria ścienna zlewomywakowa	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	wieszak ze stali nierdzewnej do suszenia ubrań gazoszczelnych z ociekaczem, wymiary: dł. 170cm, szer. 55cm, wys. ociekacza 35cm	1
0.10	POMIESZCZENIE MYJKI	-	konsola susząca do masek - 20 wieszaków; - wymiary: 75x38x175cm - dmuchawa: 230V, 1300W - panel montowany na ścianie	1
		14	zmywarka przemysłowa z koszami; - system płukania: świeża woda; - liczba płukania: 2; - maks. temperatura dodatkowego płukania: 70C; - pompa obiegowa Qmax in l/min: 390 - moc grzewcza: 8,5kW - wymiary: wys. 820mm, szer. 598mm, gł. 580mm	1
		-	suszarka na 6 masek ze stali nierdzewnej, - obieg wymuszony, - 2 kosze x 3 maski, - pojemność całkowita zbiornika: 100l - wymiary użytkowe wanny: dł. 500mm, szer. 300mm, wys. 450mm - moc wentylatora: 500W - moc grzałek: 4000W - sterownik mikroprocesowy - pokrywa suszarki umożliwiająca załadunek od przodu - stelaż umożliwiający jednoczesne suszenie dwu koszy o wym. 470mm x szer. 270mm x wys. 215mm - suszarka wykonana w całości ze stali szlachetnej w gatunku 0H18N9 - zasilanie trójfazowe 3x 400V - wym. zewn.: szer. 80cm, gł. 80cm, wys. 130cm	1
		-	wanna ze stali nierdzewnej, niska, 170x55cm	1
0.11	MAGAZYN	10	regal na sprzęt ODO i ubrania gazoszczelne, wym. 160x70cm	3

		09	szafa warsztatowa metalowa, z dwoma półkami przestawnymi i trzema szufladami, możliwość zamknięcia za pomocą dwupunktowego zamka cylindrycznego, nośność półki: 35kg, nośność szuflady: 20-30kg, wymiary: szer. 95cm, gł. 50cm, wys. 195cm	1
0.12	STACJA ODO/ POM. GL	11	blat z blachy kwasoodpornej do kontroli ubrań gazoszczelnych o wym. 200x200x80cm	1
		12	blat z blachy kwasoodpornej do przeprowadzenia kontroli masek i aparatów powietrznych 150x70x80cm	1
		-	wózek z komorą chłodzenia na 4-6 butli powietrznych - wymiary oczek: 4 oczka 18x18cm oraz 2 oczka 23x23cm - zaworek w dolnej części wanny - wysokość wanny: 45cm - kółka o nośności: 80-100kg - rączka transportowa	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		ZL1	zlew gospodarczy ze stali szlachetnej; montowana do ściany; profilowana ściana przednia komory; zatyczkowy środkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2 i przelew; listwa tylna wys. 30mm; zintegrowane wsporniki; wym. 520x490x240mm; bateria ścienna zlewozmywakowa	1
0.13	SPRĘŻARKOWNIA	-	-Kompresor elektryczny 3-faz, 400V, ciśnienie napełniania 200-300 bar, automatyczny zrzut kondensatu, wyciszona obudowa, system monitorowania fazy z automatycznym wyłącznikiem, automatyczny stop przy ciśnieniu końcowym, przeznaczony do napełniania butli ODO powietrzem do oddychania wraz z układem czerpania i oczyszczania powietrza -Bank powietrza 4x 50 litrów, 360 bar z wyprowadzeniem króćców na panelu dystrybucyjnym w pom. stacji ODO	1
JRG				
Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.14	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana	3
		PD	pulpit dyspozytorski z nadstawką sterowniczą, szer. całkowita: 725cm, gł. całkowita: 170-350cm, blat: płyta meblowa; szafki metalowe	1
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	2
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 1200x432x1833mm	1
		K4	krzesło konferencyjne, siedzisko tapicerowane, oparcie z tworzywa; stelaż: rura metalowa Ø22mm, chrom błyszcząca;	2
		ST1	stół prostokątny, wym. 1400x1000x740mm, blat z płyty obustronnie laminowanej gr. 25-28mm, z przepustem kablowym	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY II	3
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
0.15	WIATROLAP	-	-	-
0.16	POM.DLA STRON	B1	-biurko proste, wym. 1200x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm -krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	1
0.17	POM. KOTŁOWNI	K7	-	1
0.19	KOMUNIKACJA	-	-pełna indukcyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami - projektor multimedialny LED - elektryczny ekran projekcyjny	2 1 1
0.20	SALA SZKOLENIOWA	KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	2
		B1	biurko proste, wym. 1200x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	2
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	2
		K5	krzesło konferencyjne z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami, typ ISO	47
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
0.21	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.22	ZAPLECZE DYŻURKI	ZAB3	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, dwupalnikową elektryczną płytę grzewczą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą oraz zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, ze stali szlachetnej z baterią sztorcową	1
0.23	POKÓJ WYPOCZYNKU	SOF1	sofa 3-osobowa, rozkładana, wym. 154x86x77cm, pow.spania: 141x187cm	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwiłowy	5
		SN4	szafa nadstawna, jednodrzwiowa, wym. 600x600x750mm; wyposażona w półkę	5
		H	drążek z 5 haczykami z mosiądzu chromowanego	1
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubelek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszcząca, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	2
0.26	WC NPS	U5	umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, szer. 65cm z baterią sztorcową, jednouchwytną, chromowaną	1
		-	miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	2
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	siedzisko przysznicowe, wym. 40x40cm, stal nierdzewna, pow. Gładka, wypolerowana; mocowane na 2 płytkach 70x190x15mm z otworami dla śrub montażowych. Siedzisko wyposażone w zdejmowalny panel z polipropylenu w kolorze antracytowym	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	wieszak zasłony przysznicowej ze stali nierdzewnej, 90x90cm; średnica: 25mm	1
		-	zasłonka przysznicowa	1
		-	poręcz wc uchylna, łukowa, ścienna, długość: 60cm, pow. gładka wypolerowana; mocowana na płycie 100x245x13,5cm w kolorze antracytowym	2
		-	poręcz wc uchylna, łukowa, ścienna, z uchwytem na papier toaletowy, długość: 60cm, pow. gładka wypolerowana; mocowana na płycie 100x245x13,5cm w kolorze antracytowym	1
		-	poręcz wc kątowa, 30x61cm, stal nierdzewna, pow. gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71mm z otworami dla 3 śrub.	1
		-	odpływ liniowy, dł. 90cm, wyposażony w zestaw stopek regulowanych, zaśleпки, komplet odpływowy samoczyszczący, elementy montażowe rusztu z zakresem regulacji, element do wyrównania wysokości, kołnierusz uszczelniający, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia	2
-	lustro ścienna, klejane	1		
0.25	MAG. TECHNICZNY	R1	regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	1
		R3	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 97x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	3
0.27	WC MĘSKI	U2	umywalka prostokątna, stawiana na blacie, z jednym otworem 50x46 cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym, z baterią sztorcową, jednouchwytną, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
-	lustro ścienna, klejane	1		
-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykana na klucz	1		
		U2	umywalka prostokątna, stawiana na blacie, z jednym otworem 50x46 cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym, z baterią sztorcową, jednouchwytną, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1

0.24	WC SK	-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem lub równoważny; dopływ z góry, odpływ poziomy, w komplecie z sitkiem ze stali nierdzewnej i natynkową spłuczką ciśnieniową	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na klucz	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
0.28	POM. GOSP.	-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		10.	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 600x500x1800mm; konstrukcja z blachy stalowej; wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		ZL2	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 460x135x405mm,	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
0.29	SUSZARNIA WĘŻY	-	Elektryczna wciągarka (winda) do wciągania 10szt. Złożonych na pół, mokrych węży pożarniczych, których długość całkowita wynosi 20m (+/-0,2m). Wciągarka powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenia, tj. przeciążeniowe, nadprądowe, zabezpieczające przed zerwaniem oraz mieć możliwość zatrzymania na żądanej wysokości. Należy przewidzieć, w przypadku awarii, alternatywny sposób opuszczenia wiszących węży	2
		-	Przełożone zwijadło na stojaku do zwijania węży pożarniczych	2
0.30	PRZEDSIONEK POŻ	-	-	-
0.31	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.32	ZAPLECZE SALI SZKOL.	ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny	1
		STS	systemowy stół składany, wym. 1390x695x725mm; blat z płyty wiórowej melaminowanej grubości 28mm, nogi stołu z profilu Ø30mm, chromowane; możliwość składania nóg do środka blatu; możliwość sztaplowania	10
0.33	POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSILKÓW	ZAB1	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówko-zamrażarkę wolnostojącą, zmywarkę do naczyń do zabudowy, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, okapem, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zlew 2-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, umywalkę podblatową z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny	1
		TV 42"	telewizor full HD 42"	1
		STV	szafka RTV, wym. 1400x432x600mm, segment lewy otwarty, segment prawy zamknięty drzwiami; szafka wyposażona w przepust kablowy; drzwi przesuwne	1
		S4	szafa dwudrzwiowa, drzwi uchylne (podział na górne i dolne); wym. 500x500x1800mm; wyposażona w półki z regulacją wysokości	4
		ST3	stół jadalniany, wym. 3600x1000x740mm, modułowy, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6*	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, bez podłokietników	14
0.34	DOWÓDCA ZMIANY	K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1
		S1	szafa na pościel, wym. 600x600x1830mm, trzydrzwiowa (podział w pionie), wewnątrz półki z regulacją wysokości	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baszkilowy	3
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	1
		SA5	szafa aktowa otwarta, wym. 800x432x1833mm	2
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		-	drukarka A4, kolor	1
		-	Telefon stacjonarny	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		0.35	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	Ł1
SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą			4
ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm			1
K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa			2
S1	szafa na pościel, wym. 600x600x1830mm, trzydrzwiowa (podział w pionie), wewnątrz półki z regulacją wysokości			4
-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l			1
0.36	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	4
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	2
		S1	szafa na pościel, wym. 600x600x1830mm, trzydrzwiowa (podział w pionie), wewnątrz półki z regulacją wysokości	4
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
0.37	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	4
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	3
		S1	szafa na pościel, wym. 600x600x1830mm, trzydrzwiowa (podział w pionie), wewnątrz półki z regulacją wysokości	4
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
0.38	MAGAZYN	R2	regał metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
0.39	ROZDZ. ELEKTRYCZNA	-	-	-
0.40	KŁATKA SCHODOWA	-	-	-
0.41	SZATNIA CZYSTA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 4 40mm, dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka górna, drążek, półka górna; drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem; laweczka wysuwana z szafką na buty	48
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		U4	umywalka wisząca, prostokątna, wym. 60x48cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytną, chromowaną	3
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	6
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	3
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	3
		-	pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem lub równoważny; dopływ z góry, odpływ poziomy, w komplecie z sitkiem ze stali nierdzewnej i natynkową spłuczką ciśnieniową	2

0.42	UMYWALNIA	-	szcotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	2
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	2
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	3
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	2
0.43	SAUNA	-	odpływ liniowy, dł. 100cm, wyposażony w zestaw stopek regulowanych, zaślepki, komplet odpływowo samoczyszczący, elementy montażowe rusztu z zakresem regulacji, element do wyrównania wysokości, kolnierze uszczelniające, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia	3
		-	-	-

0.44	SZATNIA BRUDNA	S3	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole; konstrukcja stalowa malowana proszkowo; dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę; w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki	48
			kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
0.47	PRALNIA I SUSZARNIA	ZL2	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 460x135x405mm,	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	brodzik głęboki, ze stali nierdzewnej, wym. 90x90cm, wys. 25cm, wolnostojący, średnica odpływu: 50mm, powierzchnia gładka; spad w kierunku odpływu	1
		14	Szafa suszarnicza, poj. 6-8kg: - 18 wyciąganych wieszaków ze stali nierdzewnej; - system zasysania, zapobiegający przedostaniu się powietrza do pomieszczenia; - izolacja drzwi; - wbudowane oświetlenie robocze; - dwa automatyczne programy suszenia; - czas suszenia: 45min; - zużycie energii: 0,7kWh; - moc jednostkowa: 6kW	1
		-	pralka automatyczna, 6kg: - poj. Bębna: 53l; - średnica bębna: 452mm; - wirowanie: 1450 obr/min; - wymiary: szer. 595mm, gł. 681mm, wys. 832mm	1
		-	pralnicowirówka wysokoobrotowa (ISTN.)	1
		-	mobilna suszarka do obuwia - panel jednostronny	1
		-	brodzik głęboki, ze stali nierdzewnej, wym. 90x90cm, wys. 25cm, wolnostojący, średnica odpływu: 50mm, powierzchnia gładka; spad w kierunku odpływu	1
0.46	MYCIE BUTÓW	U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem; w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		-	dozownik mydła	1
		-	pojemnik na ręczniki papierowe	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	-	1
0.45	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	F1	fotel z podłokietnikami, wym. 880x750x740mm; siedzisko: konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m ³ ; Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m ³ ; nogi aluminiowe	2
		F2	sofa narożna, modułowa (2x moduł podwójny + 1x moduł narożny); wym. całkowity: 2250x2250x740mm; siedzisko: konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m ³ ; Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m ³ ; nogi aluminiowe	1
		ST4	stolik kawowy, okrągły, Ø800mm, wys. 500mm; blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	2
		SK1	szafka aktowa, dwudrzwiowa, wym. 801x432x1129mm; wyposażona w dwie półki wewnętrzne	4
		TV 50"	telewizor full HD, 50"; z uchwytem ściennym	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	-	1
0.48	SIŁOWNIA	A	rower treningowy	1
		B	bieżnia ruchoma	1
		C	materac do ćwiczeń	1
		D	urządzenie wieloczynnościowe do ćwiczeń siłowych	1
		E	ławka ze stojakiem na sztangę do wyciskania	1
		F	ławka do ćwiczenia mięśni brzucha	2
		G	ergometr wiosłarski	1
		H	drabinka ścienna	5
0.49	MYJNIA	20	Szorowarka prowadzona ręcznie z głowicą rolkową - Szerokość szorowania: 450mm - Szerokość odsysania: 850mm - Zbiornik wody czystej/bрудnej: 40/40l - Wydajność teoretyczna 1800m ² /h - Prędkość obrotowa szczotki 1200obr./min - Nacisk szczotki 140/160 g/cm ² - Moc znamionowa: maks. 1300W - Ciężar: 88kg - Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 1249x620x1145mm	1
		-	odwodnienie liniowe: korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna). Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej; ruszt szczelinowy poliamidowy, czarny, klasa obciążenia B125; ruszt wykonany ze wzmoczonego poliamidu; dł. 510cm	2
		-	urządzenie do mycia ciśnieniowego składające się z dwóch linii domywania wraz z systemem suwnic. Mycie w systemie wysokiego ciśnienia z opcją gorącej wody, podawaniem chemii wraz z centralną myjką wysokociśnieniową. Po obu stronach myjni na długości 4m podesty stalowe ocynkowane szerokości min. 70 cm, o wys. roboczej 180 cm z barierkami zabezpieczającymi	1
		-	odwodnienie liniowe: korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna). Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej; ruszt szczelinowy poliamidowy, czarny, klasa obciążenia B125; ruszt wykonany ze wzmoczonego poliamidu; dł. 1016cm	1
0.50	POM.NA ODPADY	kontenery na śmieci o poj. min. 1 m ³ , do segregacji odpadów wg systemu gminnego	4	

I PIĘTRO

KOMENDA

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
1.01	KOMUNIKACJA	-	gabłota ścienna informacyjna, rama z profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny, drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk; powierzchnia suchocieralna biała, o właściwościach magnetycznych, wymiar: 730x680mm (6x A4); głębokość zewn: 50mm, głębokość wewn: 32mm.	1
		W1	wieszak stojący; stelaż metalowy lakierowany,	1
		ST4	stolik kawowy, okrągły; Ø600mm	1
		F4	fotel konferencyjny, tkanina gramatura 650 gr/m ² , podkład poliester	2
1.02	Z-CA KOMENDANTA	K3	fotel konferencyjny, obrotowy, baza 4-ramienna, tkanina gramatura 650 gr/m ² , podkład poliester	2
		F3	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy	2
		B5	biurko managerskie z dostawką, wym. 2000x100x740mm + 1200x600x740mm	1
		K8	fotel obrotowy, gabinetowy z zagłówkiem	1
		ST7	stolik kawowy, okrągły; Ø800mm	1
		KT3	kontener podbiurowy, mobilny, z trzema szufladami, wym. 416x600x587mm	1
		SA6	szafa managerska; dwuskrzydłowa, wym. 916x418x1661mm; z przeszkłonymi drzwiami	2
		SU3	szafa ubraniowa; wym. 916x418x1661mm; wewnątrz wysuwany drążek na wieszaki oraz półki	1
		-	TELEFON	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1

		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
1.03	GARDEROBA	SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baszkwiowy	2
			lustro ścienne, wiszące, w ramie, wym. 60x180cm	1
		U3	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	brodzik półokrągły, wymiar: 90x90cm, głębokość: 5cm, z kompletem nóżek, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90mm	1
		-	kabina prysznicowa półokrągła, wym. 90x90x195cm, drzwi uchylne, szkło przezroczyste, kolor okuć/profilii: chrom	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
		KT2	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1
		B6	biurko proste, wym. 2000x800x740mm; blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; osłona na nogi+uchwyt na jednostkę centralną komputera	1
		SA4	szafka aktowa, wym. 1600x432x740mm; drzwi przesuwne	2
		SA5	szafa aktowa otwarta; wym. 800x432x1833mm	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baszkwiowy	1
		K3	fotel konferencyjny, obrotowy, baza 4-ramienna, tkanina gramatura650 gr/m2, podkład poliester	2
		-	TELEFON	1
		-	drukarka A4, kolor	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		ZAB9	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zmywarką do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny	1
		B4	biurko managerskie z szafką managerską; wym. 2278x2080x740mm	1
		SU3	szafa ubraniowa; wym. 916x418x1661mm; wewnątrz wysuwany drążek na wieszaki oraz półki	2
		SA6	szafa managerska; dwuskrzydłowa, wym. 916x418x1661mm; z przeszkłonymi drzwiami	4
		ST6	stolik kawowy, prostokątny, wym. 1000x600x450mm;	1
		F3	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy	2
		K8	fotel obrotowy, gabinetowy z zagłówkiem	1
		K3	fotel konferencyjny, obrotowy, baza 4-ramienna, tkanina gramatura650 gr/m2, podkład poliester	2
		-	TELEFON	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		L1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x2000mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		S1	szafa na pościel, wym. 600x600x1830mm, trzydrzwiowa (podział w pionie), wewnątrz półki z regulacją wysokości	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baszkwiowy	3
		-	lustro ścienne, wiszące, w ramie, wym. 60x180cm	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		U3	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	brodzik półokrągły, wymiar: 90x90cm, głębokość: 5cm, z kompletem nóżek, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90mm	1
		-	kabina prysznicowa półokrągła, wym. 90x90x195cm, drzwi uchylne, szkło przezroczyste, kolor okuć/profilii: chrom	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
		ST5	stół konferencyjny, modułowy, wym. 4800x1400x740mm; wyposażone w 2 mediaboxy	1
		K10	krzesło konferencyjne, tapicerowane, z podłokietnikami, na płozie	16
		-	tablica magnetyczna, suchościeralna, wym. 180x120cm	1
		-	monitor LED 75"	1
		-	Telefon stacjonarny	1
		SA8	szafa aktowa półotwarta, wym. 801x432x1129mm	5
		R2	regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
		R4	regal magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	4
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	2
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażona w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	3
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	2
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baszkwiowy	4
		SN4	szafa nadstawna, jednodrzwiowa, wym. 600x600x750mm; wyposażona w półkę	4
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	1
		SA3	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm	5
		SN1	szafa nadstawna, dwudrzwiowa, wym. 800x432x750mm; wyposażona w półkę	1
		SN3	szafa nadstawna, jednodrzwiowa, wym. 600x432x750mm; wyposażona w półkę	5
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażona w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		B7	dostawka do biurka, wym. 1200x600x740mm	1
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1

1.13	PREWENCJA NACZELNIK	SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	2
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	3
		SA3	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm	1
		SN1	szafa nadstawna, dwudrzwiowa, wym. 800x432x750mm; wyposażona w półkę	3
		SN3	szafa nadstawna, jednodrzwiowa, wym. 600x432x750mm; wyposażona w półkę	1
		K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
1.14	KSIĘGOWOŚĆ 2 os.	-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	2
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	3
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	2
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	2
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	5
		1.15	KADRY	SA3
K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami			1
-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l			1
-	drukarka A4, kolor			1
-	ZESTAW KOMPUTEROWY I			2
K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.			1
B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm			1
KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1		
1.16	LOGISTYCZNY 2 os.	SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	3
		SA3	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	1
		K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	2
KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	2		
1.17	WYDZIAŁ OPERACYJNY 2 os.	SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	2
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	2
		K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	1
		B9	biurko proste, wym. 1600x600x740mm, wyposażone w przepust kablowy.	1
		B10	biurko z szafką managerską, wym. 1600x1600x740mm; wyposażone w przepust kablowy oraz zawieszki pod jednostkę centralną komputera	2
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	2
K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	2		
1.18	POM. POKAZOWE OGNIK	B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	3
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	2
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	1
		SA3	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	2
		K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1		
1.19	SALA OGNIK	ZAB5	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w atrapę lodówki wysokiej z zamrażalnikiem, atrapę kuchenki mikrofalowej oraz zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, ze stali szlachetnej z baterią sztorcową	1
		F5	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy, wym. 70x86x77cm	2
		SOF2	sofa 2-osobowa, wypoczynkowa	1
		TV 42"	telewizor full HD 42"	1
		ST11	stolik prostokątny, 130x75x41cm	1
		STV	szafka RTV, wym. 1400x432x600mm, segment lewy otwarty, segment prawy zamknięty drzwiami; szafka wyposażona w przepust kablowy; drzwi przesuwne	1
		-	karnisz drewniany, dł. 190cm, z firanką	1
1.20	SALA TRADYCJI/ KOŁO EMERYTÓW	-	elektryczny ekran projekcyjny	1
		-	elektryczny ekran projekcyjny	1
		-	projektor multimedialny LED	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
		P1	pufa (funkcja siedziska, pufa, podnóżka, stoliczka, kostki do zabawy), wysokość: 37cm, podstawa: 37cm	30
		KS1	krzesło składane, drewniane	5
		SA8	szafa aktowa półotwarta, wym. 801x432x1129mm	4
1.21	ZAPLECZE	KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1
		-	tablica magnetyczna, suchościeralna, wym. 150x100cm	1
		-	TELEFON	1
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		-	elektryczny ekran projekcyjny	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		SU4	szafa ubraniowa; wym. 801x432x1833mm, z wieszakiem wysuwym i półkami	2
1.22	KLATKA SCHODOWA	SA8	szafa aktowa półotwarta, wym. 801x432x1129mm	4
		ST10	stół konferencyjny, wym. 2400x800-1000x740mm, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, nogi: metal malowany proszkowo, profil 60x30mm	1
		K9	krzesło konferencyjne, tapicerowane, na 4 nogach, bez podłokietników	9
1.21	ZAPLECZE	ZAB4	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową	1
		B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		B7	dostawka do biurka, wym. 1200x600x740mm	1

1.23	Z-CA JRG	KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
		SA3	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm	1
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	2
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	2
		K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
1.24	DOWÓDCA JRG	B3	biurko proste, wym. 1600x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		B7	dostawka do biurka, wym. 1200x600x740mm	1
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm.	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
1.25	MAGAZYN	K7	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1830mm, wyposażona w drążek na wieszaki i zamek baskwilowy	1
		SA1	szafa aktowa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm,	4
		SOF1	sofa 3-osobowa, rozkładana, wym. 154x86x77cm, pow.spania: 141x187cm	1
		F5	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy, wym. 70x86x77cm	1
		-	kosz biurowy, siatkowy, stal lakierowana, otwarty, poj. 18l	1
		-	ZESTAW KOMPUTEROWY I	1
1.26	POKÓJ GOŚCINNY	R2	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		R2	regal metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	4
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x2000mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej; materaca (leżyska) oraz dolnej; skrzyni pościelowej	2
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		SU4	szafa ubraniowa; wym. 801x432x1833mm, z wieszakiem wysuwnym i półkami	1
		S6	regal otwarty, wym. 1200x432x1129mm	1
		ST8	stolik kwadratowy, wym. 600x600x740	1
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący,	2
		STV	szafka RTV, wym. 1400x432x600mm, segment lewy otwarty, segment prawy zamknięty drzwiami; szafka wyposażona w przepust kablowy; drzwi przesuwne	1
		W2	wieszak wiszący, 5 uchwytów, stal malowana proszkowo	1
		-	lustro ścienna, wiszące, w ramie, wym. 50x180cm	1
		TV 42"	telewizor full HD 42"	1
		ZAB6	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową	1
		1.27	ŁAZIENKA	U3
-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna			1
-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)			1
-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna			1
-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna			1
-	brodzik półokrągły, wymiar: 90x90cm, głębokość: 5cm, z kompletem nóg, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90mm			1
-	kabina prysznicowa półokrągła, wym. 90x90x195cm, drzwi uchylne, szkło przezroczyste, kolor okuć/profilu: chrom			1
-	szcotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany			1
-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna			1
-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny			1
-	lustro ścienna, wklejane			1
-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk			1
Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel. Powierzchnia spania: 900x2000mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej; materaca (leżyska) oraz dolnej; skrzyni pościelowej			2
SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm; szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą			1
ZAB8	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową	1		
SU4	szafa ubraniowa; wym. 801x432x1833mm, z wieszakiem wysuwnym i półkami	1		
S6	regal otwarty, wym. 1200x432x1129mm	1		
ST8	stolik kwadratowy, wym. 600x600x740	1		
K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	2		
W2	wieszak wiszący, 5 uchwytów, stal malowana proszkowo	1		
-	lustro ścienna, wiszące, w ramie, wym. 50x180cm	1		
TV 42"	telewizor full HD 42"	1		
STV	szafka RTV, wym. 1400x432x600mm, segment lewy otwarty, segment prawy zamknięty drzwiami; szafka wyposażona w przepust kablowy; drzwi przesuwne	1		
1.29	ŁAZIENKA	U3	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	brodzik półokrągły, wymiar: 90x90cm, głębokość: 5cm, z kompletem nóg, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90mm	1
		-	kabina prysznicowa półokrągła, wym. 90x90x195cm, drzwi uchylne, szkło przezroczyste, kolor okuć/profilu: chrom	1
		-	szcotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienna, wklejane	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
		ŁW1	ławka szatniowa jednostronna, dl.100cm, gł. 36cm, wys. Siedziska: 41,5cm, wysokość całkowita: 160cm, konstrukcja ze stalowych profili kwadratowych 30x30mm, górna listwa wyposażona w 6 haczyków	2
		ŁW2	ławka szatniowa jednostronna, dl.80cm, gł. 36cm, wys. Siedziska: 41,5cm, wysokość całkowita: 160cm, konstrukcja ze stalowych profili kwadratowych 30x30mm, górna listwa wyposażona w 6 haczyków	1
1.31	WC	U3	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	szcotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
-	lustro ścienna, wklejane	1		

		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
1.32	UMYWALNIA	U4	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 60x48cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, lub równoważny; dopływ z góry, odpływ poziomy, w komplecie z sitkiem ze stali nierdzewnej i natynkową spluczką ciśnieniową	1
		-	odpływ liniowy, dł. 100cm, wyposażony w zestaw stopek regulowanych, zaślepki, komplet odpływowo samoczyszczący, elementy montażowe rusztu z zakresem regulacji, element do wyrównania wysokości, kolnierz uszczelniający, wyposażenie uszczelniające, narzędzie pomocnicze do przycięcia	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
				-
		K6	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø 16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	4
1.33	POM. SOCJALNE	ST9	stół prostokątny, wym. 1390x695x740mm	1
		ZAB7	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę wysoką z zamrażalnikiem wolnostojącą, kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, płytę grzewczą elektryczną 2-palnikową, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny	1
		S5	szafa dwudrzwiowa, drzwi uchylne (podział na górne i dolne); wym. 600x600x1800mm; wyposażona w półki z regulacją wysokości	2
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		U3	umywalka wisząca, prostokątna, wym.: 45x36cm, z jednym otworem, z przelewem, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
1.34	POM. PORZĄDKOWE	-	zlew gospodarczy, bateria wannowa ze słuchawką przysicową	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	2
		R4	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
1.35	CZYTELNIA AKT	B2	biurko proste, wym. 1400x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłone na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm; biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 212x460x600mm	1
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł.640mm, wys.1000-1170mm.	1
			TELEFON	1
		B1*	biurko proste, wym. 1200x800x740mm, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC; nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm;	1
		R5	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
1.36	ARCHIWUM	R5	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	10
1.37	WC MĘSKI	U2	umywalka prostokątna, stawiana na blacie, z jednym otworem 50x46 cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, lub równoważny; dopływ z góry, odpływ poziomy, w komplecie z sitkiem ze stali nierdzewnej i natynkową spluczką ciśnieniową	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
1.38	WC DAMSKI	U2	umywalka prostokątna, stawiana na blacie, z jednym otworem 50x46 cm, z syfonem dekoracyjnym chromowanym z baterią sztorcową, jednouchwytową, chromowaną	1
		-	dozownik mydła w płynie, 0,5L, matowa stal nierdzewna	1
		-	podajnik na ręczniki papierowe, pojedyncze (pojemność do 250 szt.)	1
		-	kosz pedałowy, poj. 5l, matowa stal nierdzewna	1
		-	kosz pedałowy, poj. 20l, matowa stal nierdzewna	1
		-	szczotka do WC, wisząca, stal nierdzewna, matowa, mocowana do ściany	1
		-	miska ustępowa lejowa wisząca 56cm, ze stelażem, wraz z deską sedesową lub równoważna	1
		-	wieszak z mosiądzu chromowanego, podwójny	1
		-	lustro ścienne, wklejane	1
		-	pojemnik na papier toaletowy, matowa stal nierdzewna, mocowana do ściany, zamykany na kluczyk	1
1.39	SERWEROWNIA	-	-	-
1.40	ŚLUZA	-	-	-
1.41	POM. MONITORINGU	-	-	-
1.42	KOMUNIKACJA	SA9	szafa dwudrzwiowa, zamknięta, wym. 801x432x1833mm	2
			urządzenie wielofunkcyjne typu heavy duty, z czytnikiem kontroli użycia	1
1.43	KŁATKA SCHODOWA	-	-	-
1.44	KOMUNIKACJA	-	-	-
1.45	MAGAZYN	R2	regał metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	4
1.46	MAGAZYN	-	-	-
1.47	MAGAZYN	R2	regał metalowy, ocynkowany wym. 127x80x250cm; 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych; profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	3