


ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH
I PODRYNNIKÓW

Wszystkie rury PVC klasy SN8 ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401-1:1999

Odcinek	B	D	L	spadek	rura	A	C
Wp1-D8	58,80	58,57	11,25	2,04%	200x5,9	60,00	60,12
Wp2-D07"	58,90	58,86	1,95	2,05%	200x5,9	60,10	60,11
Wp3-D07'	59,09	59,05	1,60	2,50%	200x5,9	60,29	60,31
Wp4-D05	59,17	59,13	1,95	2,05%	200x5,9	60,37	60,37
Wp5-D03	58,93	58,84	4,55	2,00%	200x5,9	60,13	60,13
Wp6-D01	58,67	58,59	4,20	2,00%	200x5,9	59,87	59,90
Rd1-D09	59,30	59,26	2,00	2,00%	160x4,7	60,50	60,39
Rd2-D10	59,49	59,44	2,95	1,69%	160x4,7	60,69	60,28
Rd3-D11	59,20	59,12	4,15	1,92%	160x4,7	60,40	60,28
Rd4-Tr5	59,20	58,99	2,55	1,56%	160x4,7	60,40	60,29
Rd5-Tr4	59,20	58,96	2,55	1,56%	160x4,7	60,40	60,29
Rd6-Tr3	59,20	58,93	2,55	1,56%	160x4,7	60,40	60,29
Rd7-D12	59,20	59,15	2,85	1,75%	160x4,7	60,40	60,29
Rd8-Tr2	59,20	58,88	3,45	1,74%	160x4,7	60,40	60,29
Rr9-Tr1	59,20	58,81	3,00	1,66%	160x4,7	60,40	60,28
Rd10-Tr6	59,20	59,14	3,70	1,62%	160x4,7	60,40	60,30
Rd11-D14	59,37	59,30	6,40	1,00%	160x4,7	60,69	60,30
Rd12-D14	59,32	59,30	2,00	1,00%	160x4,7	60,40	60,30
Rd13-Tr7	58,75	58,71	2,20	1,82%	160x4,7	60,40	60,30
Rd14-D17	59,28	59,24	3,95	1,00%	160x4,7	60,40	60,30

UWAGA:
Ostateczne rzędne góry wpustów dostosować do opracowania w/g branży drogowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e-mail:pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1
OBRĘB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24/1

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:
ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PODRYNNIKÓW

SKALA:

NR RYSUNKU:
S–9.0

DATA:
CZERWIEC 2024

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż Artur Herman	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	NR UPRAWNIEŃ: KUP/0182/PWBS/15
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ:
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO: ---	PODPIS:
	SPECJALNOŚĆ: ---	NR UPRAWNIEŃ: ---

