

PRZEKRÓJ NORMALNY


11-11

- D01

PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE I MANEWOWE
-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
-podspoko cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
-podbudowa z KSM 0/31,5 gr. 20cm,
-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm
-podłoże G3
- D02


PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
-krawa drogowo-parkinngowa,
-podspoko cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
-podbudowa z KSM G90/3 gr. 20cm,
-warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm,
-grunt rodzimy, zagęszczenie >XV 45MN/m2
- D07

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
-warstwa kamieni otoczkowych




PRZEKRÓJ NORMALNY

10-10



PRZEKRÓJ NORMALNY

9-9



PRZEKRÓJ NORMALNY


12-12

- D03

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
-płyty betonowe szurowe, gr. 8cm,
-podspoko cementowo-piaskowo 1:4, gr. 4cm,
-podbudowa z KSM, gr. 20cm,
-warstwa odsączająca z piasku, gr. 15cm
-podłoże G3
- D04

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEWOSPRAWNYCH
-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 8cm,
-podspoko cementowo-piaskowo 1:4, gr. 4cm,
-podbudowa z KSM, gr. 20cm,
-warstwa odsączająca z piasku, gr. 15cm,
-podłoże G3
- D07

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
-warstwa kamieni otoczkowych




PRZEKRÓJ NORMALNY

13-13

- D05

PROJEKTOWANE CHODNIKI
-warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej gr. 6cm,
-podspoko cementowo-piaskowo (1:4) gr. 4cm,
-podbudowa z KSM gr. 15 cm,
-warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm,
-podłoże G3
- D07

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
-warstwa kamieni otoczkowych




PRZEKRÓJ NORMALNY


14-14

- D06

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
-warstwa kamieni otoczkowych
- D07

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA
-trawniki



JEDYNOSTKA PROJEKTOWA PRZEWODZĄCA:	
 <div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupoyang.pl; e-mail: pracownia@grupoyang.pl mobile: +48 735 963 730</div>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: PRZEKRÓJE NORMALNE	
SKALA:	NR RYSUNKU:
1:50	D-04
DATA: CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT mgr inż. Ryszard Korczyński	PODPIS:
NR UPRAWNIENI: 4072/GD/89	PDPIS:
IMIĘ I NAZWISKO: ---	
NR UPRAWNIENI: ---	
IMIĘ I NAZWISKO: ---	
SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENI: ---	PDPIS: