

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Spacerowa w Augustowie					
1	45231400-9	Przebudowa linii			
1	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych	m ²		
d.1	0719-07	35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
2	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0720-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR-W 4-03	Demontaż kabli	m		
d.1	1119-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	152*0.8*0.4	m ³	48.640	
				RAZEM	48.640
5	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2	m	102.000	
		102			
				RAZEM	102.000
6	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x70 w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-04	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
8	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x70 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-02	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Ułożenie w wykopie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm A-PS 110	m		
d.1	0705-01	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNNR 5	Ułożenie w wykopie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm DVK 110	m		
d.1	0705-01	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5	Ułożenie w wykopie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 110	m		
d.1	0705-01	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
13	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
14	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych- montaż mufy kablowej na kablu kompletnej	szt.		
d.1	0726-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
d.1	0611-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	Własne	Obsługa geodezyjna	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000